2023-10-27

float: left; 위치할 지점을 지정해줌

```
<form name="fo" method="get">
사용자 ID : <input type="text" size="15" value=""><br>
비밀번호 : <input type="text" size="15" value="">
<input type="submit" value="완료">
```

form 태그 속성

- name → 이름
- action → 폼 데이터 처리 웹 서버의 이름 java apache tomcat
 - o submit 클릭 시 작동

method

- post → create (insert)
- get read (select)
- post update (update)

delect - delect (delect)

• CRUD → restfol api (문제처리 함수)

target \rightarrow 수신 데이터 처리 할 폼 지정 enctype \rightarrow 전송시 사용 할 암호화 방법



<form name="sform" action="https://search.naver.com/search.naver" method="get">

<input name="query" type="text">

query→질문

<button type="submit">"검색"</button>

2023-10-27

폼 요소	설명
<pre><input type="text"/></pre>	한 줄 텍스트 입력 창
<pre><input type="password"/></pre>	암호 입력을 위한 한 줄 텍스트 입력 창
<pre><input type="button"/></pre>	단순 버튼
<pre><input type="submit"/></pre>	웹 서버로 폼 데이터를 전송시키는 버튼
<pre><input type="reset"/></pre>	입력된 폼 데이터를 초기화시키는 버튼
<pre><input type="image"/></pre>	이미지 버튼
<pre><input type="checkbox radio"/></pre>	체크박스와 라디오버튼
<select></select>	드롭다운 리스트를 가진 콤보박스
<pre><input type="month week date time datetime-local"/></pre>	년, 월, 일, 시간 등의 시간 정보 입력 창
<pre><input type="number range"/></pre>	스핀 버튼과 슬라이드바로 편리한 숫자 입력 창
<pre><input type="color"/></pre>	색 입력을 쉽게 하는 컬러 다이얼로그
<pre><input type="email url tel search"/></pre>	이메일, URL, 전화번호, 검색키워드 등 형식 검사 기능을 가진 텍스트 입력 창
<pre><input type="file"/></pre>	로컬 컴퓨터의 파일을 선택하는 폼 요소
<pre><button type="button reset submit"></button></pre>	단순 버튼, reset, submit 버튼
<textarea></td><td>여러 줄의 텍스트 입력 창</td></tr></tbody></table></textarea>	

```
<input type="text"><!-- 한 줄 텍스트 입력 창 -->
       --- <input type="password"> <!-- 암호 입력을 위한 한 줄 텍스트 입력 창 -->
       <input type="button"> <!-- 단순 버튼 -->
<input type="submit"> <!-- 웹 서버로 폼 데이터를 전송시키는 버튼 -->
<input type="reset"> <!-- 입력된 폼 데이터를 초기화시키는 버튼 -->
       <input type="image"> <!-- 이미지 버튼 -->
       <input type="checkbox|radio"> <!-- 체크박스와 라디오 버튼 -->
       <select> <!-- 드롭다운 리스트를 가진 콤보박스 -->
       <input type="mounth|week|date|time|datetime-local"> <!-- 년, 월, 일, 시간 등의 시간 정보 입력 창 -->
       <input type="number|range"> <!-- 스핀 버튼과 슬라이드바로 편리한 숫자 입력 창 -->
       <input type="color"> <!-- 색 입력을 쉽게 하는 컬러 다이얼로그 -->
       <input type="email|url|tel|search"> <!-- 이메일, URL, 전화번호, 검색키워드 등 형식 검사 기능을 가진 텍스트 입력 창 -->
       <input type="file"> <!-- 로컬 컴퓨터의 파일을 선택하는 폼 요소 -->
       <button type="button|reset|submit"> <!-- 단순 버튼, reset, submit 버튼 -->
       <textarea> <!-- 여러 줄의 텍스트 입력 창 -->
<form>
           이름 : <input type="text" value=""><br>
           성별 : <input type="text" list="countries">
                   <datalist id="countries">
```

Build system: IntelliJ Maven Gradle

<option value="남자"> <option value="여자">

암호 : <input type="password" vaule="" maxlength="5">

자소서 : <textarea cols="20" rows="10">자소서 작성</textarea>

</datalist>

</form>

2023-10-27

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <meta chraset="utf-8">
        <title>버튼이 있는 입력</title>
       <base href="../img/">
    </head>
    <body>
       <h3>버튼을 만들자</h3>
       <hr>
        <form>
            검색:
                <input type="text" size="10" value="">
                <input type="button" value="Q1">
                <input type="button" value="Q2"><br>
            submit 버튼 :
                <input type="submit" value="전송1">
                <button type="submit">전송2</button><br>
            reset 버튼 :
                <input type="reset" value="리셋1">
                <button type="reset">리셋2</button><br>
                <input type="image" src="chrome.png" alt="이미지 버튼">
                <button type="button">
                   <img src="chrome.png" alt="이미지 버튼">
            </button>
        </form>
       <h3>체크박스</h3>
        <form>
            김밥<input type="checkbox" value="1">
            삼각김밥<input type="checkbox" value="2" checked>
비빔밥<input type="checkbox" value="3">
        </form>
   </body>
</html>
```

```
<label for="id">사용자 ID : </label>
<input id="id" size="15" value=""><br>
<label for="pass">비밀번호 : </label>
<input id="pass" type="password" size="15" value="">
<input type="submit" value="완료">
<label>사용자 ID : <input type="text" size="15" value=""></label><br>
<label>비밀번호 : <input type="password" size="15" value=""></label><input type="submit" value="완료"></label>
```

<위>

label for="pass"로 지정해주면 input id="pass"로 끌어온다.

<아래>

label에 input을 포함시켜도 동일한 결과가 나온다.

2023-10-27

```
<form>
색상표 <input type="color" value="#000000" onchange="document.body.style.color=this.value">
색상표 <input type="color" value="#000000" onchange="document.body.style.backgroundColor=this.value">
</form>
```

input type="color" value="#000000"

• 색상표가 나온다.

onchange="document.body.style.color=this.value"

• 글자색이 선택한 색상대로 바뀐다.

onchange="document.body.style.backgroundColor=this.value"

• 배경색이 선택한 색상대로 바뀐다

2023-10-27 4