

# 2023-10-25

1 + 1 = 2

2 = 1 + 1

결과는 같다

1+1=a (a에 집어넣어라)

a=1+1 (a에 기억시켜라)

```
<!DOCTYPE html> <!-- html 문서임을 알리는 내용 -->
<!-- 이 부분은 주석문입니다. 웹 브라우저는 주석을 화면에 출력하지 않습니다. -->
<html> <!-- 문서시작 -->
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>첫 타이틀</title> <!-- 양식 서식 -->
</head>
<body>
html 문서임을 알리는 내용 문서시작 양식 서식
<h1 title="h1 tag">K-Digital</h1>
<h2 title="h2태그로">폴스택 과정</h2>
<h3>자바 개발자</h3>
<h4>훈련교사 : 박원일</h4>
<h5>훈련생 : 박태석</h5>
<h6>샘 사랑합니다</h6>
</body>
</html> <!-- 문서종료 -->
```

<title>은 <head>안에 넣어야 된다.

```
<html lang="ko-kr">
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>수평선 굿기</title>
</head>
<body>
  <h2>수평선 굿기</h2>
  <hr>
  <p>hr 태그는 horizontal에서 딴 글자입니다.</p>
  <hr>
  <p>종료 태그 &lt;/hr>를 사용하지 않습니다.</p>
</body>
</html>
```

<iframe> 다른 콘텐츠를 현재 문서에 삽입 (문서에 포함)

```

```

부분주석 - 컨트롤+쉬프트+/

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
```

```

</head>

<body>
  <!--"구분 필요-->
  <div>
    
    <div>
      <h2>half_bottle</h2>
      <button>프로필 편집</button>
    </div>
  </div>
  <div>
    <p>
      <strong>
        반병현 (Byunghyun Ban)<br>
      </strong>
      작가
    </p>
    <p>
      <a href="https://needleworm.github.io">https://needleworm.github.io</a>
    </p>
  </div>
  <div>
    <div>
      <div>
        
      </div>
      <div>
        🤔
      </div>
    </div>
    <div>
      <div>
        
      </div>
      <div>
        🤔
      </div>
    </div>
  </div>
  <div>
    <p>
      <div>
        게시물<br>
        133
      </div>
      <div>
        팔로워<br>
        408
      </div>
      <div>
        팔로우<br>
        189
      </div>
    </p>
  </div>
  <div>아이콘이 들어갈 자리</div>
  <div>
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  </div>
</body>
</html>

```

div로 묶는 이유 - 나중에 css가 들어가니까

<https://wwit.design>

<https://mobbin.design>

<https://www.gdweb.co.kr/main/index.asp>

<https://www.dbcut.com>

디자인 참고 사이트