

2023-10-31

```
<svg
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
  class="features-icon"
  fill="none"
  viewBox="0 0 24 24"
  stroke="currentColor"
>
  <path
    stroke-linecap="round"
    stroke-linejoin="round"
    stroke-width="2"
    d="M19.428 15.428a2 2 0 00-1.022-.547l-2.387-.477a6 6 0 00-3.86 5.171l-.318.158a6 6 0 01-3.86 5.171L6.05 15.21a2 2 0 00-1.022-.547"
  />
</svg>
```

svg - 벡터이미지를 가져올때 쓰임.

w3에 해당하는 아이콘의 리스트를 갖고 있는 사람들이 사용함

border 테두리

border-radius 테두리를 둥글게 만듦

margin 밖 여백

padding 안 여백

padding: 16px 32px;

text-decoration 밑줄 등

text-transform uppercase 대문자로 변경

display grid 화면 안 격자형태

btn:link 방문 전 링크

visited 방문 후 링크

hover 마우스를 클릭할 때

active 마우스를 올렸을때

font-family 글꼴 변경

sans-serif;

box-shadow: 0 20px 30px 0 rgba(0,0,0, 0.07); 박스 그림자, 색상

border-bottom-left-radius: 0px; 밑 테두리의 왼쪽 radius설정

border-bottom-right-radius: 0px; 밑 테두리의 오른쪽 radius설정

list-style: none; ul, ol 안보이게함

justify-content: space-between; 빈 공간을 똑같이 나눔

display: flex

text-align: center;

align-items: center;

```
ul.menubar li{
  display: inline-block;
  list-style-type: none;
  min-width: 6em; /* em은 폰트의 좌우여백 6배까지라는 뜻 */
}
```

```

<body>
  <div class="container">
    <ul class="menubar">
      <li>메뉴1</li>
      <li>메뉴2</li>
      <li>메뉴3
        <ul>
          <li>메뉴3-1</li>
          <li>메뉴3-2</li>
          <li>메뉴3-3</li>
        </ul>
      </li>
      <li>로그인</li>
    </ul>
    <div class="menu">

```

카테고리 만들 때 ul, li를 이런 식으로 사용할 수 있다.

```

div.container {
  width: 900px;
  margin: 0 auto;
  font-size: 24px;
}

/* 메뉴바 전체 */
ul.menubar {
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 0.4em;
  background: linear-gradient(#ffffff, #b8b8b8);
  padding: 0.3em 5em;
  font-size: 15px;
}

/* 메뉴바 li */
ul.menubar > li { /* > 아래까지 내려가지 말고 먼저 처리해라 */
  display: inline-block;
  list-style-type: none;
  min-width: 6em; /*폰트의 6배까지라는 뜻*/
  text-align: center;
  padding: 0.2em;
}

/* 로그인버튼 오른쪽 정렬 */
ul.menubar li.right {
  float: right;
}

/* 메뉴버튼에 커서 올렸을시 */
ul.menubar li:hover {
  background-color: #ddd;
  cursor: pointer;
}

/* 세부메뉴의 전체 */
ul.menubar ul {
  position: absolute;
  visibility: hidden; /* 숨길건지*/
  margin-top: 2px;
  margin-left: 30px; /* 메뉴밑에 들어오게 해줌 */
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 0px;
  box-shadow: 4px 4px 4px #eee;
  min-width: 120px;
}

/* 내려오는 세부메뉴(ul)에 대한 사항 */
ul.menubar li:hover ul {
  visibility: visible; /* 숨긴것을 보이게함 */
}
ul.menubar ul:hover {
  visibility: visible;
}

/* 세부메뉴의 li */
ul.menubar ul li {
  display: block;
  text-align: left;
  list-style-type: none;

```

```

        min-width: 8em;
        padding: 0.4em;
    } /* 세부메뉴 내려온것을 가로로 정렬해줌 */

/* 세부메뉴 창에 테두리가 생김 */
ul.menubar li.seperator{
    height: 1px;
    padding: 0px;
    margin: 4px 0;
    border-top: 1px solid #ccc;
}

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

    <head>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html" charset="UTF-8">
        <link rel="stylesheet" href="menu.css">
    </head>

    <body>
        <div class="container">
            <ul class="menubar">
                <li>메뉴1</li>
                <li>메뉴2</li>
                <li>메뉴3
                    <ul>
                        <li>메뉴3-1
                            <li class="seperator">
                                <li>메뉴3-2
                                    <li class="seperator">
                                        <li>메뉴3-3

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

    <head>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html" charset="UTF-8">
        <link rel="stylesheet" href="menu.css">
    </head>

    <body>
        <div class="container">
            <ul class="menubar">
                <li>메뉴1</li>
                <li>메뉴2</li>
                <li>메뉴3
                    <ul>
                        <li>메뉴3-1
                            <li class="seperator">
                                <li>메뉴3-2
                                    <li class="seperator">
                                        <li>메뉴3-3

```

```

</body>

</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html" charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="menu.css">
  </head>

  <body>
    <div class="container">
      <ul class="menubar">
        <li>메뉴1</li>
        <li>메뉴2</li>
        <li>메뉴3
          <ul>
            <li>메뉴3-1
            <li class="seperator">
            <li>메뉴3-2
            <li class="seperator">
            <li>메뉴3-3
          </ul>
        </li>
        <li class="right">로그인</li>
      </ul>
      <div class="menu">

        </div>
      </div>

    </body>

  </html>

```

html 내에서 css를 사용할때는 경로를 같이 써줘야 하는 번거로움이 있다.

