



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ที่อยู่: 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66(0)-2721-3510; Fax: +66(0)-2721-3515

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย

ชื่อทางการค้า	:	ไมทราซ (Amitraz)
ชื่อทางเคมี	:	Amitraz 20% W/V EC
สูตรทางเคมี	:	$C_{19}H_{23}N_3$
น้ำหนักโมเลกุล	:	293.4 g/mol
การใช้ผลิตภัณฑ์	:	ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

ความเป็นพิษต่อสุขภาพ

การระคายเคืองต่อผิวหนัง	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง เช่น แดง คัน หรือแผลไหม้ ประเภท 1
พิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน:	:	อาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดที่ช่องท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และอาจทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินอาหาร ประเภท 4
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเฉพาะ:	:	การสัมผัสซ้ำประเภท 2 อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะจากการสัมผัสซ้ำหรือเป็นระยะเวลานาน

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

พิษเฉียบพลัน	:	เป็นพิษมากต่อชีวิตในน้ำในระยะสั้น ประเภท 1
พิษเรื้อรัง	:	เป็นพิษมากต่อชีวิตในน้ำและมีผลระยะยาว ประเภท 1
คำสัญญาณ	:	อันตราย
สัญลักษณ์ตามระบบ GHS	:	



ความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย	:	H302 เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป
	:	H311 เป็นพิษเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

- H317 อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่ผิวหนัง
- H373 อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะจากการสัมผัสซ้ำหรือเป็นระยะเวลานาน
- H400 เป็นพิษมากต่อชีวิตในน้ำ
- H410 เป็นพิษอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

การป้องกัน

- P260 : หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น/ไอระเหย/หมอก
- P261 : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือการหายใจของสารนี้
- P262 : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตาและผิวหนัง
- P264 : ล้างมือให้สะอาดหลังจากการจัดการสารเคมี
- P270 : อย่ากิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- P272 : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน
- P273 : หลีกเลี่ยงการปล่อยสารออกสู่สิ่งแวดล้อม
- P280 : สวมถุงมือป้องกัน เสื้อผ้าป้องกัน และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาหรือใบหน้า

ผลกระทบ

ถ้ากลืนกินเข้าไป

- P301+P317 : หากกลืนกินให้ล้างปากและเรียกศูนย์พิษหรือแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย

ถ้าสัมผัสผิวหนัง

- P333+P317 : หากเกิดอาการระคายเคืองหรือผื่นผิวหนังให้พบแพทย์
- P361+P364 : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและล้างผิวหนัง
- P362+P364 : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและล้างผิวหนังและเสื้อผ้า

การเก็บรักษา

- P405 : เก็บในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดทำ

- P501 : กำจัดเนื้อหา/ภาชนะตามข้อบังคับหรือตามกฎหมาย

สัญลักษณ์การป้องกัน





บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280


Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อทางเคมี : *N*-(2,4-dimethylphenyl)-*N*-[(2,4-dimethylphenyl)iminomethyl]-*N*-methylmethanimidamide
ชื่อสามัญ : Amitraz
ชื่อพ้องอื่นๆ : Amidine

Component	Cas No.	Content (%W/V)
Active ingredient		
-Amitraz	33089-61-1	20
Solvent		
-Hydrocarbon solvent	64742-94-5	59
-Naphthalene	91-20-3	17 – 36
-N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	50
Emulsifier		
-Emulsifier T-60	Non hazardous	10.5

UN No. : 2929
CAS No. : 33089-61-1
EC No. : 202-835-1
น้ำหนักโมเลกุล : 293.4 g/mol
สูตรโมเลกุล : $C_{19}H_{23}N_3$
สูตรโครงสร้าง :



4. การปฐมพยาบาล

การสัมผัสโดยการหายใจ : ย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ที่มีสารเคมีและให้หายใจอากาศบริสุทธิ์
หากมีอาการหายใจลำบากควรไปพบแพทย์
การสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากทันที หากมีอาการระคายเคือง
หรือบวมควรไปพบแพทย์
การสัมผัสตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ นาที และถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นหรือ
มีอาการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์
การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย : ล้างปากด้วยน้ำและหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดการอาเจียน
ควรไปพบแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

5. ข้อมูลด้านอค์กียและการระเบิด

สารดับไฟที่เหมาะสม : ใช้ผงเคมีแห้ง, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์
อุปกรณ์ป้องกันสำหรับ : ให้อยู่เหนือลม หลีกเลียงการหายใจเอาควันเข้าไป สวมใส่อุปกรณ์
ผู้ผจญเพลิง : ช่วยหายใจพร้อมถังออกซิเจน และสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน

6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

ข้อควรระวังส่วนบุคคล : ให้สวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน
วิธีกักเก็บและทำความสะอาด : ใช้ทรายหรือขี้เลื่อยในการดูดซับ
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยลงในดิน/พื้นดิน ห้ามปล่อยลงในท่อระบายน้ำ/น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน
วิธีการกำจัดขยะ : ผู้ผลิตขยะ (เท่ากับหรือมากกว่า 100 กก./เดือน) ที่มีสารปนเปื้อนนี้
ซึ่งมีหมายเลขขยะอันตรายของ EPA U240, ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของ USEPA ในการจัดเก็บ, ขนส่ง, การบำบัด, และการกำจัดขยะ
มาตรการป้องกัน : ห้ามสูบบุหรี่, รับประทานอาหาร, หรือดื่มน้ำก่อนการล้างมืออย่างเด็ดขาด
เมื่อมีการจัดการหรือใช้สารฆ่าแมลงใด ๆ

7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา

ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา เสื้อผ้า ผิวหนัง และการสูดดม
วิธีการจัดเก็บ : เก็บในที่แห้งและเย็น และพื้นมือเด็ก เก็บห่างจากความร้อนและความชื้น
ที่อุณหภูมิ 30 °C
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ : ภาชนะที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท
ภาชนะบรรจุ

8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล

ความเสี่ยงต่อการสูดดม : ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราที่สารนี้จะถึงความเข้มข้นที่เป็นอันตรายในอากาศ
ผลกระทบจากการสัมผัส : สารนี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางและ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ความทนทานสำหรับ : เนื้อสัตว์จากวัว 0.02 ppm / ไขมันวัว 0.1 ppm / เม็ดฝ้าย 1.0 ppm /
สารตกค้าง : เนื้อหมู 0.05 ppm / นม 0.03 ppm
การป้องกันส่วนบุคคล : สวมถุงมือและเสื้อผ้าป้องกันเพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนัง
เสื้อผ้าป้องกันทั้งหมด (ชุด, ถุงมือ, รองเท้าป้องกัน, หมวกป้องกัน)
ควรสะอาดและพร้อมใช้งานทุกวัน ควรสวมใส่ก่อนเริ่มทำงาน



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

สวมแว่นตาป้องกันฝุ่นและหน้ากากป้องกันใบหน้า เว้นแต่จะใช้
หน้ากากเต็มใบที่มีการป้องกันทางเดินหายใจ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ	:	ของเหลวสีohe9k]
กลิ่น	:	กลิ่นคล้ายแอมโมเนีย
จุดเดือด	:	N/A
จุดหลอมเหลว	:	N/A
จุดวาบไฟ	:	N/A
ความหนาแน่น	:	ประมาณ 1.20 - 1.24 g/ml (ของเหลว)
ความดันไอ	:	0.4 mmHg ที่ 320°C (-1.1°C)
ความสามารถในการละลายน้ำ:	:	ละลายน้ำได้
pH ของการละลาย	:	8 – 9
ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน	:	log Know = 2.58 – 2.53 (pH 1)

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรของผลิตภัณฑ์	:	ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเสถียรทางเคมี	:	คงทนภายใต้สภาวะการเก็บรักษาปกติเป็นเวลา 2 ปี
ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาอันตราย	:	การเกิดพอลิเมอร์เชชันที่เป็นอันตรายจะไม่เกิดขึ้น
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ห้ามเก็บไว้ในที่มีแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน และควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C
วัสดุที่ไม่เข้ากัน	:	ตัวออกซิไดเซอร์ที่แข็งแรง
การสลายตัวที่เป็นอันตราย	:	คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, และไฮโดรเจนคลอไรด์

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ระดับความเป็นพิษ WHO	:	II
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)	:	
LD ₅₀ ทางปาก	:	500 mg/kg (หนู)
LD ₅₀ ทางผิวหนัง	:	> 4,932 mg/kg (หนู)
LC ₅₀ ทางหายใจ	:	> 1.36 / 4 hours (หนู)
การระคายเคืองต่อผิวหนัง	:	ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังในกระต่าย



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ระคายเคืองต่อดวงตา : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรงในกระต่าย
อาการแพ้ทางผิวหนัง : สารไม่ก่อให้เกิดการแพ้ในหนูตะเภา

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ความคงอยู่และการย่อยสลาย : ครึ่งชีวิตในดินน้อยกว่า 7 วัน

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อปลา

LC₅₀ ปลาเทราต์สายรุ้ง : 100 mg/l /96 hours

LC₅₀ ดาฟเนีย : 235 mg/l /21 days

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อพืชน้ำ

EC₅₀ สาหร่าย : 33.2 mg/l /5 days

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อนก

LD₅₀ นกกระทาญี่ปุ่น : 668 mg/kg

LD₅₀ เป็ดป่า : >1,000 mg/kg

LD₅₀ นกฟิราบ : >668 mg/kg

LD₅₀ ไก่ฟ้า : 472 mg/kg

LD₅₀ เป็ดมัลลาร์ด : >5,620 mg/L

ความเป็นพิษเฉียบพลันของสัตว์ขาปล้อง

LD₅₀ ผีเสื้อ : 104.5 ไมโครกรัม / ผีเสื้อ

13. การกำจัดหรือการทำลาย

การกำจัดของเสีย : การกำจัดของเสียควรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในระดับภูมิภาค, ประเทศ และท้องถิ่น ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยลง
สู่สิ่งแวดล้อม

การกำจัดภาชนะบรรจุ : ห้ามนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม : รหัสของเสียควรกำหนดโดยผู้ใช้งานตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Department of Transportation DOT

UN. Number : UN3077

Class/ Item : 9

Packing Group : III



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

Maritime Transport IMDG

UN. Number : UN3077

Class : 9

Packing Group : III

ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

Proper Shipping Name: 2,4-D-Dimethyl-ammonium

Marine Pollutant : ไข่

Air Transport IATA/ ICAO

UN. Number : UN3077

Class : 9

Packing Group : III

ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอินทรีย์ ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

Proper Shipping Name: 2,4-D-Dimethyl-ammonium

15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก


EC Label Name : 2,4-D-Dimethyl-ammonium

EINECS (EC) : 202-343-0

EC Annex I Number : 202-343-0

16. ข้อมูลอื่นๆ

NFPA (USA) :



Health

Fire Hazard

Reactivity

Specific Hazard

การเผยแพร่ : ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงาน

ข้อมูลความปลอดภัย : เกี่ยวข้องกับสารนี้

แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ : - PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Amitraz#section=Skin-Eye-and-Respiratory-Irritations>
- PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/36324#section=Chemical-Classes>



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

- GHS Classification; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#_prec

- ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs)

https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0098

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อมั่นใจถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสำเร็จของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดตามเท่านั้น

- END -