

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์	:	ACTARA
รหัสผลิตภัณฑ์	:	ACTARA
รหัสผลิตภัณฑ์	:	A9584E
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย	:	
บริษัท	:	ซินเจนทา คอร์ป โปртеคชั่น
ที่อยู่	:	เลขที่ 90 ชั้น 25 อาคารเอ ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ไทย
โทรศัพท์	:	+662 201 4999
โทรสาร	:	+662 201 4949
คำแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี	:	
คำแนะนำในการใช้	:	สารฆ่าแมลง

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย**การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS
(การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)**

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสัตว์ : ประเภทย่อย 1
งแวดล้อมในน้ำ

ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแ : ประเภทย่อย 1
วดล้อมในน้ำ

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย :



คำสัญญาณ	:	ระวัง
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	:	H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
ข้อความแสดงข้อควรระวัง	:	การป้องกัน: P273 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม การตอบสนอง:

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

P391 เก็บสารที่หกไว้ไกล

การกำจัด:

P501 กำจัดสิ่งที่เป็นของเสีย/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

อาจก่อตัวเป็นความเข้มข้นของฝุ่นที่ติดไฟได้ในอากาศ

3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น (% w/w)
starch	9005-25-8	≥ 50 - < 70
thiamethoxam (ISO)	153719-23-4	≥ 25 - < 30
sodium dodecyl sulphate	151-21-3	≥ 3 - < 10

4. มาตรการปฐมพยาบาล

ขอแนะนำทั่วไป	: เตรียมภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ ฉลากหรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยไว้กับคุณเมื่อโทรติดต่อหมายเลขฉุกเฉินศูนย์ควบคุมสารพิษ หรือพบแพทย์ หรือเมื่อไปรับการ
หากหายใจเข้าไป	: นำผู้ประสบเหตุไปยังที่ที่อากาศสดชื่น ถ้าการหายใจผิดปกติหรือหยุด ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ทำให้คนไข้มีร่างกายอบอุ่นและพัก ติดต่อแพทย์หรือศูนย์ควบคุมสารพิษทันที
ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง	: ถอดเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้าการระคายเคืองที่ผิวหนังยังคงอยู่ให้โทรตามแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำไปใช้ใหม่
ในกรณีที่เข้าตา	: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากๆ รวมทั้งบริเวณใต้เปลือกตาทันทีอย่างน้อย 15 นาที ถอดคอนแทคเลนส์ ต้องให้บุคคลากรทางการแพทย์มาดูแลทันที
หากกลืนกิน	: หากมีการกลืนกินให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุหรือฉลาก ห้ามทำให้อาเจียน
อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด ดั่งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง	: ไม่จำเพาะ ไม่มีกลุ่มอาการที่เป็นที่รู้จักหรือคาดการณ์ไว้
หมายเหตุถึงแพทย์	: ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ รักษาตามอาการ

5. มาตรการในการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	: สารที่ใช้ดับไฟ-ไฟขนาดเล็ก ใช้สเปรย์น้ำ โฟมต้านแอลกอฮอล์ สารเคมีแห้ง
-----------------------	--

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

หรือคาร์บอนไดออกไซด์
สารที่ใช้ดับไฟ-ไฟขนาดใหญ่
โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์
หรือ
ละอองน้ำ

- สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ห้ามใช้น้ำแรงเนื่องจากอาจทำให้ไฟกระจายและขยายตัว
- ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะพ่น : เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยองค์ประกอบอินทรีย์ที่ติดไฟได้ ไฟจะทำให้เกิดควันดำหนาแน่นที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อันตรายจากการติดไฟ (ดูหัวข้อที่ 10)
การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
- วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : ห้ามปล่อยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ ทำให้ภาชนะปิดเย็นลงโดยใช้ละอองน้ำ
- อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักพ่น : ใส่เสื้อคลุมแบบเต็มตัว และอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบที่ถึงอากาศในตัว

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ

- ค่าเตือนสำหรับบุคคล : อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหมวดที่ 7 และ 8
อุปกรณ์ป้องกัน : หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่น
และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- ข้อควรระวังทางสิ่งแวดล้อม : ห้ามชะล้างทิ้งสู่แหล่งน้ำผิวดินหรือระบบบำบัดของเสีย
ถ้าผลิตภัณฑ์นี้ทำให้แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือ
ท่อระบายน้ำปนเปื้อนให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
- วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : จำกัดบริเวณของการหกเป็น
เก็บสิ่งที่หกออกมาด้วยเครื่องดูดฝุ่นที่ป้องกันไฟฟ้ารั่ว
หรือใช้แปรงที่เปียกน้ำ
และนำสิ่งที่รวบรวมได้ใส่ไว้ในภาชนะสำหรับการกำจัดทิ้งตามที่ระบุไว้ใน
กฎระเบียบของท้องถิ่น (ดูหัวข้อ 13)
ห้ามทำให้เกิดหมอกของผงโดยการกวาดหรืออัดอากาศ
ทำความสะอาดพื้นผิวที่ปนเปื้อนอย่างทั่วถึง
ทำความสะอาดด้วยสารซักฟอก พยายามหลีกเลี่ยงตัวทำลาย
เก็บและกำจัดน้ำล้างที่ปนเปื้อน

7. การใช้และการเก็บรักษา

- ข้อแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย : วัสดุนี้สามารถสร้างฝุ่นเมฆในอากาศ
ซึ่งถ้าติดไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นเมฆได้
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา
ขณะใช้งานห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
สำหรับการป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ดูหัวข้อที่ 8
- สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : ปิดฝาของภาชนะให้แน่น เก็บในที่แห้ง เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก
เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่มและอาหารสัตว์

ACTARA

ฉบับ 1.0 วันที่แก้ไข: 2018/11/19 หมายเลข SDS: S1127685185 เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด

8. การควบคุมการรับสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ชนิดของค่า (รูปแบบของการรับสาร)	ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม / ความเข้มข้นที่ยอมให้	ฐานอ้างอิง
starch	9005-25-8	TWA	10 mg/m ³	ACGIH
thiamethoxam (ISO)	153719-23-4	TWA	3 mg/m ³	Syngenta

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาสม : การเก็บแบบปิดสนิทและ/หรือการแยกเก็บเป็นมาตรการป้องกันที่เหมาะสมหากไม่สามารถจัดความเสี่ยงได้ การต่อระยะของมาตรการป้องกันเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการใช้งาน ควบคุมความเข้มข้นของอากาศให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ให้สัมผัสได้ในการทำงาน หากจำเป็น ให้ขอคำแนะนำจากบุคลากรด้านอาชีวอนามัยในการทำงานเพิ่มเติม

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ เมื่อพนักงานต้องสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว

การป้องกันมือ

หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ

การป้องกันดวงตา : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ

การป้องกันอันตรายต่อผิวหนังและร่างกาย : ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ การเลือกอุปกรณ์ป้องกันผิวหนังและร่างกายให้ขึ้นอยู่กับตามสภาพของงานเป็นหลัก

มาตรการป้องกัน : ควรหามาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิคก่อนที่จะพิจารณาการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เมื่อเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล, ให้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะ : แกรนูล

สี : น้ำตาลอ่อน ไปยัง น้ำตาล

กลิ่น : เหม็นฉับ

ปริมาณต่ำสุดที่เริ่มได้กลิ่น : ไม่มีข้อมูล

ค่าความเป็นกรด-ด่าง : 9.4
ความเข้มข้น: 1 % w/v

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว	:	ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	:	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง ก๊าซ)	:	อาจก่อตัวเป็นความเข้มข้นของฝุ่นที่ติดไฟได้ในอากาศ
เลขการเผาไหม้	:	2 (20 °C) 5 (100 °C)
ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นของอนุภาค	:	0.42 - 0.52 g/cm ³
ความสามารถในการละลาย ความสามารถในการละลายใน ตัวทำละลายอื่น	:	ไม่ละลาย
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร ในชั้นของนอร์มอล- ออกทานอลต่อน้ำ	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิในการจุดติดไฟต่ำสุด ความหนืด	:	400 °C
ความหนืดไดนามิก	:	ไม่มีข้อมูล
สมบัติทางการระเบิด	:	ไม่ระเบิด
สมบัติในการออกซิไดซ์	:	สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์
สารที่เกิดความร้อนได้เอง	:	สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารที่เกิดความร้อนได้เอง
ค่าความตึงผิว	:	67.2 - 68.6 mN/m, 20 °C
ค่าพลังงานต่ำสุดในการจุดติดไฟ	:	30 - 100 mJ

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	:	ไม่สามารถทำนายผลล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล
ความเสถียรทางเคมี	:	เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	:	เสถียรที่อุณหภูมิ และความดันแวดล้อมปกติ ไม่เกิดปฏิกิริยา Polymerization ที่เป็นอันตราย จะเกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ไม่สลายตัวถ้ามีการใช้ตามที่ระบุ
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	:	ไม่มีข้อมูล
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	:	Combustion or thermal decomposition will evolve toxic and irritant vapours.
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	:	ไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายที่เป็นอันตราย

11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัสที่อาจเป็นไปได้	:	การกลืนกิน การหายใจ สัมผัสกับผิวหนัง สัมผัสกับตา
--	---	---

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน**ผลิตภัณฑ์:**

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน	:	LD50 (หนูแรท, ตัวผู้และตัวเมีย): > 5,000 mg/kg หมายเหตุ: ข้อมูลทางพิษวิทยาได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบประเภทเดียวกัน
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป	:	LC50 (หนูแรท, ตัวผู้และตัวเมีย): > 5,290 mg/m3 ระยะเวลารับสัมผัส: 4 h บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่น/หมอก การประเมิน: สายหรือสารผสมไม่มีความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อรับเข้าทางการหายใจ หมายเหตุ: ข้อมูลทางพิษวิทยาได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบประเภทเดียวกัน
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง	:	LD50 (หนูแรท, ตัวผู้และตัวเมีย): > 5,000 mg/kg หมายเหตุ: ข้อมูลทางพิษวิทยาได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบประเภทเดียวกัน

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

ส่วนประกอบ:**thiamethoxam:**

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืน : LD50 (หนูแรท, ตัวผู้และตัวเมีย): 1,563 mg/kg
กิน

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป : LC50 (หนูแรท, ตัวผู้และตัวเมีย): > 3.72 mg/l
ระยะเวลาเริ่มสัมผัส: 4 h
บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่น/หมอก
การประเมิน:
สายหรือสารผสมไม่มีความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อรับเข้าทางการหายใจ

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง : LD50 (หนูแรท, ตัวผู้และตัวเมีย): > 2,000 mg/kg
การประเมิน:
สายหรือสารผสมไม่มีความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อรับเข้าทางผิวหนัง

การกักกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง**ผลิตภัณฑ์:**

ชนิดของสัตว์ทดลอง : กระต่าย
ผล : ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
หมายเหตุ : ข้อมูลทางพิษวิทยาได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบประเภทเดียวกัน

ส่วนประกอบ:**thiamethoxam:**

ชนิดของสัตว์ทดลอง : กระต่าย
ผล : ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

sodium dodecyl sulphate:

การประเมิน : ระคายเคืองต่อผิวหนัง

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา**ผลิตภัณฑ์:**

ชนิดของสัตว์ทดลอง : กระต่าย
ผล : ไม่มีการระคายเคืองต่อดวงตา
หมายเหตุ : ข้อมูลทางพิษวิทยาได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบประเภทเดียวกัน

ส่วนประกอบ:**thiamethoxam:**

ชนิดของสัตว์ทดลอง : กระต่าย
ผล : ไม่มีการระคายเคืองต่อดวงตา

sodium dodecyl sulphate:

การประเมิน : เสี่ยงต่อความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง**ผลิตภัณฑ์:**

ชนิดของสัตว์ทดลอง	:	หนูตะเภา
ผล	:	ไม่ทำให้เกิดการแพ้ในสัตว์ทดลอง
หมายเหตุ	:	ข้อมูลทางพิษวิทยาได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบประเภทเดียวกัน

ส่วนประกอบ:**thiamethoxam:**

ชนิดของสัตว์ทดลอง	:	หนูตะเภา
ผล	:	กระตุ้นอาการแพ้ที่ผิวหนัง

การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์**ส่วนประกอบ:****thiamethoxam:**

การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ - การประเมิน	:	การทดสอบในสัตว์ไม่แสดงผลก่อกลายพันธุ์ใดๆ
--	---	--

การก่อมะเร็ง**ส่วนประกอบ:****thiamethoxam:**

การก่อมะเร็ง - การประเมิน	:	เนื้องอกในตับระบุไว้ในหนูที่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
---------------------------	---	--

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์**ส่วนประกอบ:****thiamethoxam:**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ - การประเมิน	:	ไม่มีความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์
--	---	---------------------------------

ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารซ้ำๆ**ส่วนประกอบ:****thiamethoxam:**

หมายเหตุ	:	ไม่แสดงความเป็นพิษต่อระบบประสาทในการทดลองกับสัตว์
----------	---	---

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา**ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ****ผลิตภัณฑ์:**

ความเป็นพิษต่อปลา	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราต์)): > 100 mg/l ระยะเวลาสัมผัส: 96 h
-------------------	---	---

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (*Daphnia magna* Straus (ไรน้ำ)): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

EC50 (*Chironomus riparius* (รินน้ำจืด)): 0.154 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (สาหร่ายสีเขียว)): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 72 h
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

ส่วนประกอบ:**thiamethoxam:**

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (ปลาเรนโบว์เทราต์)): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 96 h

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (*Daphnia magna* (ไรน้ำ)): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h

EC50 (*Cloeon* sp.): 0.014 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h

EC50 (*Chironomus riparius* (รินน้ำจืด)): 0.035 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (สาหร่ายสีเขียว)): > 81.8 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 72 h

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (สาหร่ายสีเขียว)): 81.8 mg/l
จุดยุติ: อัตราการเติบโต
ระยะเวลาสัมผัส: 72 h

ปัจจัย-M : 10
(ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ)

ความเป็นพิษต่อปลา : NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (ปลาเรนโบว์เทราต์)): > 100 mg/l
(ความเป็นพิษเรื้อรัง) ระยะเวลาสัมผัส: 28 d
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบการไหลผ่าน

NOEC (*Oncorhynchus mykiss* (ปลาเรนโบว์เทราต์)): > 20 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 88 d
ชนิดการทดสอบ: ขั้นตอนของชีวิตในระยะเริ่มแรก

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : NOEC (*Daphnia magna* (ไรน้ำ)): 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 21 d

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

(ความเป็นพิษเรื้อรัง)

NOEC (Chironomus riparius (ตัวอ่อนริ้น)): 0.01 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 30 dปัจจัย-M : 10
(ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ)ความมีพิษต่อจุลชีพ : EC50 (กากตะกอนกัมมันต์): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 3 h**sodium dodecyl sulphate:**ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (ปลา): 3.6 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 96 hความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 4.7 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบทางสถิติ**การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา**

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : ผลัดภัณฑ์นี้ไม่มีผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่ทราบ

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย**ส่วนประกอบ:****thiamethoxam:**

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ : ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย

ความเสถียรในน้ำ : ครึ่งชีวิตของการสลายตัว: 11 d
หมายเหตุ: ผลัดภัณฑ์นี้ไม่มีความคงทน**ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ****ส่วนประกอบ:****thiamethoxam:**

การสะสมทางชีวภาพ : หมายเหตุ: มีศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพต่ำ

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของนอร์มอล-ออกทานอลต่อน้ำ : log Pow: -0.13 (25 °C)

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

การเคลื่อนย้ายในดิน**ส่วนประกอบ:****thiamethoxam:**

การกระจายไปสู่ส่วนต่างๆ
ของสิ่งแวดล้อม : หมายเหตุ: เคลื่อนที่ในดินได้ในระดับปานกลาง

ความเสถียรในดิน : เวลาการสูญเสีย: 51 d
ร้อยละของการสูญเสีย: 50 % (DT50)
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ไม่มีความคงทน

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด**วิธีการกำจัด**

ของเสียจากสารตกค้าง : ห้ามทำให้ปนเปื้อน น้ำทางน้ำ
หรือคูน้ำปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว
ห้ามทิ้งน้ำเสียลงในท่อระบายน้ำ
แม้ว่าจะอาจจะนำมาใช้ใหม่ได้แต่นิยมทิ้งหรือเผาในเตาเผา
ถ้าไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ให้กำจัดตามกฎหมายของท้องถิ่น

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ทำให้ถึงว่างเปล่า
ล้างภาชนะด้วยน้ำสะอาดสามครั้ง
ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้ว
เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง
ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง**กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ****UNRTDG**

หมายเลขสหประชาชาติ : UN 3077
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(THIAMETHOXAM)

ประเภท : 9
กลุ่มการบรรจุ : III
ฉลาก : 9

IATA-DGR

หมายเลข UN/ID : UN 3077
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(THIAMETHOXAM)

ประเภท : 9
กลุ่มการบรรจุ : III
ฉลาก : Miscellaneous
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ : 956
(เครื่องบินขนส่ง)

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

ข้อปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อ : 956
(เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร)
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไข่

รหัส IMDG

หมายเลขสหประชาชาติ : UN 3077
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (THIAMETHOXAM)
ประเภท : 9
กลุ่มการบรรจุ : III
ฉลาก : 9
EmS รหัส : F-A, S-F
มลภาวะทางทะเล : ไข่

การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC

ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ให้มา

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช

การจำแนกประเภทการขนส่งที่ระบุไว้ในนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอ้างอิงตามคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ได้บรรจุเท่านั้นตามที่อธิบายไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) นี้ การจำแนกประเภทการขนส่งอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบการขนส่ง ขนาดบรรจุภัณฑ์ และความแตกต่างของกฎข้อบังคับของภูมิภาคหรือประเทศ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 : thiamethoxam (ISO)
sodium dodecyl sulphate

พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 : ไม่มีข้อมูล

16. ข้อมูลอื่นๆ

รูปแบบวันที่ : ปี / เดือน / วัน

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ

ACGIH : ค่าขีดจำกัด (TLV)
โดยสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (ACGIH)

ACGIH / TWA : ถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยโดยใช้เวลา 8 ชั่วโมง

AICS - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; CPR - กฎหมายผลิตภัณฑ์ควบคุม; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS -

ACTARA

ฉบับ 1.0	วันที่แก้ไข: 2018/11/19	หมายเลข SDS: S1127685185	เอกสารชุดนี้ออกแทนเอกสารชุดเวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด
-------------	----------------------------	-----------------------------	--

สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระหว่างเป็นปริมาณรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาของเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงขนาดมรณาน); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานซีลี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจที่ไม่พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIOc - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมการการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารสลายตัวได้เอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เรารู้ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้

TH / TH