เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

(Safety Data Sheet)

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/ undertaking)

1.1 การบ่งชี้เคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อผลิตภัณฑ์: แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride)

ชื่อผลิตภัณฑ์ทั่วไป: Calcium Chloride Dihydrate; Calcium Chloride Anhydrous; Caltac; Dowflake ; Calcosan

สูตรโมเลกุล: $CaCl_2$

หมายเลขแคส: 10043-52-4 (Anhydrous) 10035-04-8 (Dihydrate)

หมายเลขอีซี: 233-140-8

1.2 ข้อแนะนำการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

ใช้เติมแต่งอาหาร และเป็นส่วนผสมให้ผักและผลไม้มีเนื้อสัมผัสแข็ง เช่นในผลไม้กระป๋อง รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปุ๋ย และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย

บริษัท: **บริษัท ดรากอนอล จำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟร์ดีล คอมเมอร์เชียล**

230/67 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์: (662) 5164342, 44-46

Website: www.dgn.co.th

โรงงานผู้ผลิต: Weifang Delco Chemical Co., Ltd.

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน: (086) 5005002, (094) 7491962

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อก าหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

การระคายเคืองต่อดวงตา (ประเภทย่อย 2) H319

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC

Xi ทำให้ระคายเคือง R36

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเสี่ยงที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d

Branch Office: 80/376-377 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthanee 12120 Thailand

Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

2.2 องค์ประกอบฉลากตามระบบ

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) หมายเลข 1272/2008 [CLP]

รูปสัญลักษณ์:



GHS07

คำสัญญาณ:	ระวัง	
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:	H319	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
ข้อความแสดงข้อควรระวัง:	P264	ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน
	P280	สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
	P305+P351+P338	หากเข้าตา: ชะล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากถอดออกได้ง่าย แล้วทำการล้างตาต่อไป
	P337+P313	หากการระคายเคืองดวงตายังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้ปรึกษาแพทย์

2.3 ความเป็นอันตรายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information of Ingredients)

ชื่อเคมีทั่วไป:	แคลเซียม คลอไรด์ (Calcium Chloride)
ชื่อพ้องอื่นๆ:	Calcium Chloride Dihydrate; Calcium Chloride Anhydrous; Caltac; Dowflake; Calcosan
สูตรโมเลกุล:	$CaCl_2$
เปอร์เซ็นต์:	74.00 – 100%
น้ำหนักโมเลกุล:	110.98 g/mol
หมายเลข CAS:	10043-52-4 (Anhydrous) 10035-04-8 (Dihydrate)
หมายเลข EC:	233-140-8

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 วิธีการปฐมพยาบาล

ข้อแนะนำทั่วไป:	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อสารเข้าตา:	ล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอโดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง จากนั้นให้รีบพบแพทย์
เมื่อสูดดมสาร:	ให้รีบพาไปบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ในทันที และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก
เมื่อกลืนกิน:	รีบบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ (อย่างน้อย 2 แก้ว) รีบไปพบแพทย์

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d

Branch Office: 80/376-377 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthanee 12120 Thailand

Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

เมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 15 นาที รีบถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนออก หากเกิดการระคายเคือง ให้รีบพบแพทย์ ล้างเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

รักษาตามอาการ

ส่วนที่ 5: มาตรการการผจญเพลิง (Firefighting Measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม: เลือกใช้สารที่ใช้ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี

ไม่ติดไฟ ไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิด แคลเซียมออกไซด์, ก๊าซไฮโดรคลอริก

5.3 ข้อแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมี (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ป้องกันการทำให้เกิดฝุ่น: ห้ามหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ดูในส่วนที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: ข้อปฏิบัติในการใช้สารและการเก็บรักษา (Handling and Storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในพื้นที่ทำงาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการหกรั่วไหล หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d

Branch Office: 80/376-377 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthanee 12120 Thailand

Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและ ความร้อน น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัสสารและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

-

8.2 การควบคุมการรับสัมผัสสาร

การควบคุมด้านวิศวกรรม

ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อกเกิล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยางไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยางไนไตรล์

การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศ มีฝุ่นละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P2 (EN 143) หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ โดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเช่น NIOSH (USA) หรือ CEN (EU)

สัญลักษณ์อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d

Branch Office: 80/376-377 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthanee 12120 Thailand

Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

ส่วนที่ 9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะ:	ของแข็งสีขาว
กลิ่น:	ไม่มีกลิ่น
pH:	8-9 ที่ 50 g/l น้ำ ที่ 20°C
จุดหลอมเหลว:	772°C (1442F)
จุดเดือด:	>1600°C (2912F)
จุดวาบไฟ:	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย:	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง:	ไม่สามารถติดไฟได้เอง
อุณหภูมิของการสลายตัว:	ไม่ระบุ
ความดันไอ:	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์:	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น:	2.15 g/cm^3 ที่ 20°C
ความสามารถในการละลายน้ำ:	740 g/l ที่ 20°C
ความหนืด:	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด:	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์:	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 การเกิดปฏิกิริยา

เมื่อละลายน้ำจะเกิดกระบวนการคายความร้อน

10.2 ความเสถียรทางเคมี

มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.3 ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ โบรมีนไตรฟลูออไรด์, โบรอนไตรออกไซด์ + แคลเซียมออกไซด์, สังกะสี

อาจทำให้เกิดเป็นโพลิเมอร์สัมผัสกับ เมทิลไวนิลอีเทอร์

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

แสงแดดโดยตรง สัมผัสกับอากาศ ความชื้น

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

โบรอนออกไซด์, โบรอนไตรออกไซด์, กรดแก่, สังกะสี, แคลเซียมออกไซด์, เมทิลไวนิล อีเทอร์, แคลเซียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับโบรมีนไตรฟลูออไรด์

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด แคลเซียมออกไซด์, ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d

Branch Office: 80/376-377 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthanee 12120 Thailand

Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

ส่วนที่ 11: ข้อมูลทางพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD_{50} ทางปาก หนู rat – 1000 mg/kg

LD_{50} ในเยื่อบุช่องท้อง หนู rat – 264 mg/kg

LD_{50} ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หนู rat – 2630 mg/kg

LD_{50} ในกล้ามเนื้อ หนู rat - 25 mg/kg

LD_{50} ทางปาก หนู mouse - 1940 mg/kg

LD_{50} ในเยื่อบุช่องท้อง หนู mouse - 210 mg/kg

LD_{50} ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หนู mouse - 823 mg/kg

LD_{50} ในหลอดเลือดดำ หนู mouse - 42 mg/kg

ข้อบ่งชี้และอาการของการได้รับสาร

เท่าที่ทราบ ยังไม่มีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางร่างกาย, และทางพิษวิทยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

วิถีทางที่ได้รับสาร

การสัมผัสทางผิวหนัง: ทำให้เกิดความระคายเคืองผิวหนัง

การดูดซึมทางผิวหนัง: อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง

การสัมผัสทางตา: ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตา

การสูดดม: สารนี้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน
อาจเป็นอันตรายหากสูดดม

การกลืนกิน: เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อมะเร็ง

หนู rat วิถีทางให้สาร: ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร: 20W
ผล: การก่อเนื้องอก: ตัวก่อให้เกิดเนื้องอกที่ยังไม่มีข้อยุติตามข้อกำหนดของ RTECS.
ต่อมไร้ท่อ: เนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์

การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์

หนู rat 2500 UMOL/KG
ในเยื่อบุช่องท้อง
การสังเคราะห์ดีเอ็นเอนอกเหนือจากปกติ

หนู rat 3500 mg/kg
ชนิดของเซลล์: Ascites tumor
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d
Branch Office: 80/376-377 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthanee 12120 Thailand
Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

ส่วนที่ 12: ข้อมูลเชิงนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อปลา	LC50 Lepomis macrochirus: 10.650 mg/l /96h
ความเป็นพิษต่อไรน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ	EC50 Daphnia magna: >144 mg/l/48h

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	วิธีการในการหาความสามารถในการย่อยสลายตัวด้วยกระบวนการทางชีวภาพไม่สามารถใช้ได้กับสารอนินทรีย์

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

12.4 การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

12.5 ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal Considerations)

คำแนะนำในการกำจัดของเสีย: ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป และห้ามทิ้งสารปนเปื้อนในระบบน้ำเสียหรือแล่งน้ำ

กำจัดภาชนะบรรจุภัณฑ์: กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ตามข้อบังคับของกฎหมายท้องที่ ภูมิภาค ประเทศ และ/หรือนานาชาติ

ส่วนที่ 14: ข้อมูลการขนส่ง (Transport Information)

ตาม ADR/IMDG/IATA/ADN/RID

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ

UN-เลขที่ (ADR):	ไม่ได้ควบคุม	UN-เลขที่ (IMDG):	ไม่ได้ควบคุม
UN-เลขที่ (IATA):	ไม่ได้ควบคุม	UN-เลขที่ (ADN):	ไม่ได้ควบคุม
UN-เลขที่ (RID):	ไม่ได้ควบคุม		

14.2 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งสหประชาชาติ

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง (ADR):	ไม่ได้ควบคุม	ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง (IMDG):	ไม่ได้ควบคุม
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง (IATA):	ไม่ได้ควบคุม	ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง (ADN):	ไม่ได้ควบคุม
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง (RID):	ไม่ได้ควบคุม		

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (ADR):	ไม่ได้ควบคุม
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (IMDG):	ไม่ได้ควบคุม
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (IATA):	ไม่ได้ควบคุม

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d

Branch Office: 80/376-377 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthanee 12120 Thailand

Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (ADN): ไม่ได้ควบคุม

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (RID): ไม่ได้ควบคุม

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์

กลุ่มการบรรจุ (ADR):	ไม่ได้ควบคุม	กลุ่มการบรรจุ (IMDG):	ไม่ได้ควบคุม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ (IATA):	ไม่ได้ควบคุม	กลุ่มบรรจุภัณฑ์ (ADN):	ไม่ได้ควบคุม
กลุ่มการบรรจุ (RID):	ไม่ได้ควบคุม		

14.5 ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

อันตรายสำหรับสิ่งแวดล้อม: ไม่ใช่

มลภาวะทางทะเล: ไม่ใช่

ข้อมูลอื่นๆรวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย: ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

14.6 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ไม่จัดว่ามีอันตรายตามความหมายของข้อบังคับการขนส่ง

14.7 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตามภาคผนวก II ของ MARPOL และ IBC Code

ไม่สามารถใช้ได้

ส่วนที่ 15: ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม

ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

H319	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
Xi	ทำให้ระคายเคือง
R36	ระคายเคืองต่อดวงตา
ข้อควรระวัง:	สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

วันที่สร้าง SDS: 16 พฤษภาคม 2563

ปรับปรุงครั้งที่ 1: 8 พฤษภาคม 2567

ความรับผิดชอบ

Dragonal Group ได้มีการให้ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้โดยตามความจริง แต่ไม่รับรองความคลุมเครือหรือความถูกต้อง เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการข้อควรระวังที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์โดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยบุคคลที่ได้รับข้อมูลจะต้องมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการใช้งานผลิตภัณฑ์

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d

Branch Office: 80/376-377 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthanee 12120 Thailand

Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th