เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

(Safety Data Sheet)

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/ undertaking)

1.1 การบ่งชี้เคมีภัณฑ์ (Chemical Identification)

ชื่อผลิตภัณฑ์: **ETIFERT-B20**

ชื่อผลิตภัณฑ์ทั่วไป: Disodium Octaborate Tetrahydrate (DOT) ไดโซเดียมออกตะบอเรตเตตระไฮเดรต

1.2 ข้อแนะนำการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

ปุ๋ย ยาปราบสศัตรูพืช สารป้องกันไม้ (ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา) สารป้องกันไฟ เป็นต้น

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่าย

บริษัท: ***ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟร์ดีล คอมเมอร์เชียล***

235/2 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์: (662) 5164342, 44-46

Website: www.dgn.co.th

โรงงานผู้ผลิต: **Borochemie International Pte. Ltd.**

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน: (086) 5005002, (094) 7491962

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EU) เลขที่ 1272/2008

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์, Category 2

H361d: อาจจะทำอันตรายต่อทารกในครรภ์

ข้อความเตือนในการป้องกัน : P201; P202; P280

ข้อความเตือนในการตอบโต้ : P308+P313

ข้อความเตือนในการจัดเก็บ : P405

ข้อความเตือนในการกำจัด : P501

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16.3

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d

Branch Office: 80/376-77 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, 12120 Thailand

Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ	การเตือน

ข้อความแสดงความอันตราย

H361d :	อาจจะทำอันตรายต่อทารกในครรภ์

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P201	ต้องรับข้อแนะนำเป็นพิเศษก่อนการใช้งาน
P202	ห้ามใช้จนกว่าจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อความเตือนด้านความปลอดภัย
P280	สวมถุงมือ/ชุดป้องกัน/สวนแว่นตา/สวมหน้ากากป้องกัน
P308 + P313	หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง: ให้ปรึกษาแพทย์
P405	จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้

2.3 อันตรายอื่นๆ

DOT - เป็นผงสีขาวที่ไม่ไวไฟ ไม่ติดไฟ หรือระเบิดได้ และมีความเป็นพิษทางปากและทางผิวหนังต่ำ

ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

การสูดดมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรับสาร การได้รับสารทางผิวหนังมักไม่ค่อยเป็นที่สนใจเนื่องจาก DOT ไม่ซึมค่อยผ่านผิวหนัง

การสูดดม

อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองเล็กน้อยต่อจมูกและคอได้จากการสูดดมฝุ่น DOT ที่ปริมาณสูงกว่า 10mg/m3

ดวงตา

DOT – ไม่ระคายเคืองต่อดวงตาในการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป

ผิวหนัง

DOT – ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

การกลืนกิน

ผลิตภัณฑ์ที่มี DOT ไม่ได้มีไว้สำหรับการกลืนกิน DOT มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ หากกินเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจในปริมาณเล็กน้อย (เช่น ช้อนชา) อาจไม่เกิดผลกระทบ แต่หากกลืนกินในปริมาณที่มากกว่าอาจทำให้เกิดอาการทางเดินอาหาร

ผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่อาจเกิดขึ้น

DOT จำนวนมากอาจเป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ดังนั้นจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามสัดส่วนของพืชแต่ละชนิด

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d
Branch Office: 80/376-77 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, 12120 Thailand
Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

สัญญาณและอาการของการสัมผัส

อาการที่เกิดจากการสัมผัสกับ DOT โดยบังเอิญมีความสัมพันธ์กับการกลืนกินหรือการดูดซึมผ่านผิวหนังขนาดใหญ่ที่เสียหาย อาการเหล่านี้อาจรวมถึงอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วงที่มีผลต่อเนื่องของการเกิดรอยแดงและผื่นผิวหนัง

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information of Ingredients)

ชื่อสารเคมี:	Disodium Octaborate Tetrahydrate (DOT) ไดโซเดียมออกตะบอเรตเตตระไฮเดรต		
เลขรหัสซีเอเอส (CAS NO.):	12280-03-4	เลขดัชนีอีซี (EC NO.):	234-541-0
สูตรโมเลกุล (FORMULA):	$Na_2B_8O_{13}.4H_2O$	ปริมาณร้อยละ (Percent):	>99.25

สำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ โปรดดูหัวข้อ 15

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ไม่จำเป็นต้องรักษาเพราะไม่ระคายเคือง
เมื่อเข้าตา	ใช้น้ำยาล้างตาหรือน้ำสะอาดเพื่อทำความสะอาดดวงตา ถ้ายังมีอาการระคายเคืองตานานกว่า 30 นาที ให้รีบไปพบแพทย์
เมื่อสูดดม	ถ้ามีอาการ เช่นการระคายเคืองในจมูกหรือลำคอให้นำคนออกไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	หากมีการกินเข้าไปในปริมาณมากๆ (เช่นมากกว่าหนึ่งช้อนชา) ให้ติดต่อศูนย์แพทย์หรือศูนย์พิษทันที โปรดแจ้งแพทย์

จำเป็นต้องมีการสังเกตอาการสำหรับผู้ใหญ่ที่กิน DOT น้อยกว่า 4 กรัมเท่านั้น สำหรับการกินเกินกว่า 4 กรัมรักษาไตให้ขับน้ำและของเสียได้เป็นปกติ แนะนำให้ใช้การล้างกระเพาะอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้น

การฟอกไตจะถูกสงวนไว้สำหรับการกิน DOT ที่รุนแรงหรือผู้ป่วยไตวาย การวิเคราะห์โบรอนในปัสสาวะหรือเลือดเป็นเพียงประโยชน์สำหรับการจัดทำเอกสารการสัมผัสเท่านั้น และไม่ควรใช้ในการประเมินความรุนแรงของการเป็นพิษหรือเพื่อเป็นแนวทางในการรักษา

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

ไม่ระบุ

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการการผจญเพลิง (Firefighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ห้ามใช้สารดับเพลิงชนิดใด ๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับเพลิงไหม้

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

DOT ไม่ติดไฟ หรือระเบิดได้ ตัวมันเองเป็นสารหน่วงไฟ

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d
Branch Office: 80/376-77 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, 12120 Thailand
Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมี (Accidental Release Measures)

6.1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน

หลีกเลี่ยงการก่อตัวของฝุ่น ในกรณีที่มีฝุ่นละอองในอากาศสูงควรสวมเครื่องช่วยหายใจตามกฎหมายของประเทศ

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

DOT เป็นผงสีขาวที่สามารถละลายน้ำได้ซึ่งอาจทำให้ความเสียหายแก่ต้นไม้หรือพืชได้โดยการดูดซึมทางราก

6.3 วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

การรั่วไหลลงดิน - เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อการกำจัดตามกฎระเบียบท้องถิ่นที่บังคับใช้ หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของน้ำในระหว่างการทำความสะอาดและการกำจัด ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อทำความสะอาดพื้นที่รั่วไหล

หกใส่ลงสู่แหล่งน้ำ – ถ้าเป็นไปได้ยกภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานออกจากแหล่งน้ำ แนะนำให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ทราบว่าน้ำที่ได้รับผลกระทบไม่ควรนำมาใช้เพื่อการชลประทานหรือการเอามาบริโภคจนกว่าจะมีการเจือจางตามธรรมชาติส่งผลให้ค่าโบรอนอยู่ในระดับปกติตามสภาพแวดล้อม

ส่วนที่ 7: การจัดการและการเก็บรักษา (Handling and Storage)

7.1 ข้อควรระวังในการจัดการที่ปลอดภัย

เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์และเพื่อลดการจับตัวเป็นก้อนของสินค้า ควรจัดการโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการแนะนำของผู้ขายเพื่อความปลอดภัยของคุณ

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากตัวรีดิวซ์ที่แรง ใช้คำแนะนำในการจัดการเมื่อผสมกับสารอื่น ๆ

7.2 เงื่อนไขในการจัดเก็บอย่างปลอดภัย

ไม่มีข้อควรระวังในการจัดการเป็นพิเศษ แต่แนะนำให้เก็บในที่แห้ง ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและความร้อน น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัสสารและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

8.1 พารามิเตอร์ควบคุม

ขีดจำกัดในการทำงาน โดย OSHA, Cal OSHA และ ACGIH เป็น "อนุภาคที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น" หรือ "ฝุ่นที่น่ารำคาญ"

ACGIH/TLV	10 mg/m^3
Cal OSHA/PEL	10 mg/m^3
OSHA PEL (total dust)	15 mg/m^3
OSHA/PEL (respirable dust)	5 mg/m^3

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d
Branch Office: 80/376-77 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, 12120 Thailand
Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

8.2 การควบคุมด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม

รักษาระดับความเข้มข้นของอากาศให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานการสัมผัส ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะจุดเพื่อให้ความเข้มข้นของฝุ่นละออง DOTในอากาศต่ำกว่าระดับการสัมผัสที่อนุญาต ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน ถอดและล้างเสื้อผ้าที่สกปรกออก

8.3 มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ในกรณีที่การสัมผัสกับฝุ่นเป็นเวลานานควรสวมเครื่องช่วยหายใจตามกฎหมายภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO)

การป้องกันตาและมือ

แว่นตาและถุงมือไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป แต่อาจต้องได้รับการรับรองหากสภาพแวดล้อมมีฝุ่นมากเกินไป

ส่วนที่ 9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะ:	ของแข็ง
สี:	ขาว
กลิ่น:	ไม่มีกลิ่น
ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 20°C	8.5 (1.0% solution) 8.0 (5.0% solution) 7.6% (10% solution)
จุดหลอมเหลว	815°C
จุดเดือด	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	ไม่ติดไฟ
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่มีข้อมูล
ขีดจำกัดการระเบิด ต่ำสุด	ไม่ระเบิด
สูงสุด	ไม่ระเบิด
ความดันไอ	เล็กน้อย ที่ 20°C
ความหนาแน่นไอ	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย	9.7% @ 20°C ; 27.4 % @ 40°C
ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน n-octanol water	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล
ความหนืด	ไม่มีข้อมูล
น้ำหนักโมเลกุล	412.5

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d
Branch Office: 80/376-77 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, 12120 Thailand

Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 การเกิดปฏิกิริยา

DOT เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียร

10.2 ความคงตัวทางเคมี

DOT มีความคงตัวภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ ภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้องและอุณหภูมิปกติ

10.3 ความเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับสารลดแรงเช่นโลหะไฮไดรด์หรือโลหะอัลคาไล จะสร้างก๊าซไฮโดรเจนซึ่งอาจสร้างอันตรายร้ายแรง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารลดแรง

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

สารลดแรง

10.6 อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 11: ข้อมูลทางพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD50 (ปาก, หนู): 2,550 mg/kg

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

LD50 (ผิวหนัง, กระต่าย): 2,000 mg/kg ; DOT ถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ไม่ดี, ไม่ระคายเคือง

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ไม่ระคายเคือง, DOTบ่งชี้ว่าไม่มีผลข้างเคียงต่อสายตามนุษย์

อาการแพ้ผิวหนัง

DOT ไม่ใช่อาการแพ้ผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

DOT ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็ง

สารก่อมะเร็ง

ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การศึกษาการกินสัตว์ในหลาย ๆ ชนิดในปริมาณที่สูงแสดงให้เห็นว่าโบรอนมีผลต่อการสืบพันธุ์และพัฒนาการ การศึกษาเกี่ยวกับการสัมผัสกับฝุ่น borate ในภาคอุตสาหกรรมพบว่าไม่มีผลเสียต่อการสืบพันธุ์ การศึกษาทางระบาดวิทยาล่าสุดและรายงานการทบทวนจากการศึกษาทางระบาดวิทยาที่ผ่านมาในประเทศจีนไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลเสียของโบรอนต่อความสามารถในการสืบพันธุ์ของมนุษย์

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d
Branch Office: 80/376-77 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, 12120 Thailand
Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

อันตรายจากการสำลัก

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 12: ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษ

โบรอนเกิดขึ้นตามธรรมชาติในน้ำทะเลที่ความเข้มข้นเฉลี่ย 5 mg B/l และน้ำจืดที่ 1 mg B/l หรือน้อยกว่า ในสารละลายเจือจางน้ำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโบรอนเป็นกรดบอริกที่ไม่เป็นตัวเป็นตน การแปลง Disodium Octaborate Tetrahydrate เป็นโบรอนเทียบเท่า (B) เนื้อหาคูณด้วย 0.2096

พิษ

โบรอนเป็นธาตุจุลินทรีย์ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช; อย่างไรก็ตามอาจเป็นอันตรายต่อพืชหากใส่โบรอนในปริมาณที่สูงขึ้น ควรระมัดระวังเพื่อลดปริมาณผลิตภัณฑ์บอเรตที่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม DOT ควรใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมโภชนาการของพืชที่สมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการวิเคราะห์ดินและ / หรือเนื้อเยื่อ

ความเป็นพิษของสาหร่าย

Green algae, Pseudokirchneriella subcapitata (Hansveit and Oldersma, 2000)

72-hr EC50 -biomass = 40 mg B/L, or 191 mg Disodium Octaborate Tetrahydrate/L

ความเป็นพิษของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

Daphnia, Daphnids, Daphnia magna (Gersich, 1984a)

48-hr LC50 = 133 mg B/L or 635 mg Disodium Octaborate Tetrahydrate/L

ความเป็นพิษของปลา

Fish, Fathered minnow, Pimephales promelas (Soucek et al., 2010)

96-hr LC50 = 79.7 mg B/L or 380 mg Disodium Octaborate Tetrahydrate/L

12.2 ความคงอยู่และความสามารถในการย่อยสลาย

โบรอนเป็นสารธรรมชาติที่เกิดขึ้นและแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม, DOT ย่อยสลายในสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด borate ตามธรรมชาติ

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่สะสมทางชีวภาพ

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ผลิตภัณฑ์ละลายน้ำได้และซึมผ่านดินได้ตามปกติ

12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึ้น

ไม่มีข้อมูล

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d
Branch Office: 80/376-77 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, 12120 Thailand
Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal Considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

DOT ในปริมาณน้อยสามารถกวาดทิ้งในพื้นที่ฝังกลบได้ ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการกำจัดเป็นพิเศษ แต่ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของท้องถิ่น หากเป็นไปได้ควรใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

ส่วนที่ 14: ข้อมูลการขนส่ง (Transport Information)

DOT ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่ง

14.1. UN No. : N.A

14.2. UN proper shipping name : N.A

14.3. Transport of hazard classes : N.A

14.4. Packing group : N.A

14.5. Environmental hazards : N.A

14.6. Special precautions for user : N.A

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code : N.A

ส่วนที่ 15: ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

OSHA / cal OSHA: SDS นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA และ Cal OSHA

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

SDS นี้ได้รับการรวบรวมเป็นไปตาม UN-GHS (Rev.6) (2015) เป็นครั้งแรก

รายการคำชี้แจงเรื่องความเป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องและคำแถลงข้อควรระวังที่ใช้ใน SDS นี้

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H361d : สงสัยว่าจะทำอันตรายต่อทารกในครรภ์

H303 : อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน

ข้อควรระวัง

การป้องกัน

P201 : ขอรับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน

P202 : ห้ามใช้จนกว่าจะได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว

P280 : สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันตา / ป้องกันใบหน้า

การตอบสนอง

P308+P313: ถ้าสัมผัสหรือกังวล; รับคำแนะนำจากแพทย์

P312 : โทรหาศูนย์พิษ / แพทย์ / ผู้เชี่ยวชาญหากรู้สึกไม่สบาย

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d
Branch Office: 80/376-77 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, 12120 Thailand
Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th

การเก็บรักษา

P405 : เก็บล็อค

การกำจัด

P501 : กำจัดสาร / ภาชนะให้สอดคล้องกับข้อบังคับของท้องถิ่น

วันที่สร้าง SDS: 28 มิถุนายน 2563

เอกสารอ้างอิง Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008. Transportation information according to Recommendations on the Transportof Dangerous Goods, Model Regulations.Twelfth revisededition. United Nations. Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

Head Office: 230/67 Soi Ladphrao 1, Ladphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand d
Branch Office: 80/376-77 Moo 3, Soi Khlong Luang 26, Phahonyothin Rd., Khlong Nueng, Khlong Luang, 12120 Thailand

Tel. No.: +662 5164342-44, 46
Fax No.: +662 5164344#9
Email : dgn-group@dgn.co.th
Website: www.dgn.co.th