

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月21日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	3	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	1/3
対象	CustomerSearch-Action	String[] execute(String[] data) throws Exception			

作業⑤-3
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 引数("09012345678", "アオキマユミ")を指定する。	該当する顧客情報がリストに格納されて返却される。	中井	6/21	良	
2	【正常系】 引数("", "アオキマユミ")を指定する。	該当する顧客情報がリストに格納されて返却される。	中井	6/21	良	
3	【正常系】 引数("09012345678", "")を指定する。	該当する顧客情報がリストに格納されて返却される。	中井	6/21	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月21日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	3	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	2/3
対象	CustomerSearch-Action	String[][] execute(String[] data) throws Exception			

作業⑤-3
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
4	【正常系】 引数("000000000000","ヤマモトユウスケ")を指定する。	該当する顧客がないためnullで返却される	中井	6/21	良	
5	【異常系】 引数(null,null)を指定する。	NullPointerExceptionが発生する	中井	6/21	良	
6	【異常系】 引数("", "")を指定する。	該当する顧客がないためnullで返却される	中井	6/21	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	6月21日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	3	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	3/3
対象	CustomerSearch-Action	String[][] execute(String[] data) throws Exception			

作業⑤-3
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
7	【異常系】 引数("")を指定する。	IllegalArgumentExceptionが発生する	中井	8/9	良	