

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	7月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	2	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅・ 複数条件網羅	ページ	1/6
対象	CustomerSearch-DBAccess	ArrayList<Customer> searchCustomerByTel(String tel) throws Exception			

作業⑤-2
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
1	【正常系】 引数("09012345678")を指定する。	Customerの各getterの値がDBの登録値と一致すること (custId=1, custName=青木まゆみ, kana=アオキマユミ, tel=09012345678, address=東京都千代田区神田小川町 1-1-1)。	中井	7/20	良	
2	【正常系】 引数("000000000000")を指定する。 ※存在しない電話番号	例外が発生せず、空のリストが返却されること。	中井	7/20	良	
3	【異常系】 引数(null)を指定する。	例外が発生せず、空のリストが返却されること。	中井	7/20	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	7月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	2	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅・ 複数条件網羅	ページ	2/6
対象	CustomerSearch-DBAccess	ArrayList<Customer> searchCustomerByTel(String tel) throws Exception			

作業⑤-2
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
4	【異常系】 引数("")を指定する。	例外が発生せず、 該当する顧客がないため 空のリストで返却される	中井	7/20	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	7月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	2	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅・ <u>複数条件網羅</u>	ページ	3/6
対象	CustomerSearch-DBAccess	ArrayList<Customer> searchCustomerByKana(String kana) throws Exception			

作業⑤-2
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
5	【正常系】 引数("スズキヒロシ")を指定する。	検索結果が2件(custId=5, 11)取得でき、各Customerのkanaが"スズキヒロシ"と一致すること。	中井	7/20	良	
6	【正常系】 引数("スズキ")を指定する。※部分文字列	部分一致により"スズキ"を含むカナのレコードが全件(custId=5, 11, 14)取得できること。	中井	7/20	良	
7	【正常系】 引数("ヤマモトユウスケ")を指定する。 ※存在しないカナ	例外が発生せず、空のリスト(0件)が返却されること。	中井	7/20	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	7月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	2	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅・複数条件網羅	ページ	4/6
対象	CustomerSearch-DBAccess	ArrayList<Customer> searchCustomerByKana(String kana) throws Exception			

作業⑤-2
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
8	【異常系】 引数("")を指定する。	例外が発生せず、全件が返却されること。	中井	7/20	良	
9	【異常系】 引数(null)を指定する。	例外が発生せず、 空のリスト(0件)が返却されること。	中井	7/20	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	7月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	2	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅・ <u>複数条件網羅</u>	ページ	5/6
対象	CustomerSearch-DBAccess	ArrayList<Customer> searchCustomer(String tel, String kana) throws Exception			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
10	【正常系】 引数("09012345678", "アオキ")を指定する。 (マトリクス No.1)	検索結果が1件(custId=1)取得でき、 telを含む各getterの値がDBの登録値と 一致すること。	中井	7/20	良	
11	【正常系】 引数("09012345678", "ヤマモトユウスケ")を 指定する。 (マトリクス No.2)	例外が発生せず、空のリスト (0件)が返却 されること。	中井	7/20	良	
12	【正常系】 引数("000000000000", "アオキ")を指定する。 (マトリクス No.3)	例外が発生せず、空のリスト (0件)が返却 されること。	中井	7/20	良	

単体テスト仕様書

作成者	作成日付	承認者	Ver.
中井	7月20日		1.0

プロジェクト名	KES01-01	注文受付業務改善プロジェクト	ソフトウェア名	KIDDA-LA業務システム
---------	----------	----------------	---------	----------------

単体番号	2	テスト基準	命令網羅・判定条件網羅。複数条件網羅	ページ	6/6
対象	CustomerSearch-DBAccess	ArrayList<Customer> searchCustomer(String tel, String kana) throws Exception			

作業⑤-1
単体テスト仕様書を完成させる。
※【正常系】と【異常系】のテストを考える。

項番	内容	合格基準	実施者	実施日	結果	報告書番号
13	【正常系】 引数("000000000000", "ヤマモトユウスケ")を指定する。(マトリクス表 :No.4)	例外が発生せず、空のリスト (0件)が返却されること。	中井	7/20	良	
14	【異常系】 引数(null, null)を指定する。	例外が発生せず、空のリスト (0件)が返却されること。	中井	7/20	良	
15	【異常系】 引数("", "")を指定する。	例外が発生せず、空のリスト (0件)が返却されること。	中井	7/20	良	

■ WHERE句条件組み合わせマトリクス(TEL = ? AND KANA LIKE ?)				
No	条件A: TEL一致	条件B: KANA一致	期待件数	対応項番
1	真	真	1件	項番10
2	真	偽	0件	項番11
3	偽	真	0件	項番12
4	偽	偽	0件	項番13