




VCSEL & Current Regulation
LASER_ENABLE
LASER_ENABLE_
VOLTAGE_SWING
SINE_SOURCE
V_MAX
V_REF
File: current_reg.kicad_sch
Modulation
VOLTAGE_SWING_DAC
SINE_SOURCE
V_MAX
V_REF
File: modulation.kicad_sch
DEBUGGING CONNECTOR
+3.3V
GND
Conn_02x07_Odd_Even
J1
MCU
SINE_SOURCE
VTEC_ENB
VTEC
VTEC_ENABLE
ITEC
VOLTAGE_SWING_DAC
LASER_ENB
SCK
SPI_RDY_INT
MOSI
MISO
LASER_MCU_CS
CURRENT_SENSE
NRST
SWCLK
SWDIO
File: MCUkicad_sch.kicad_sch
TEC
TEC_ENABLE
VTEC_ANLOG
CONT
ITEC_ANALOG
File: TEC.kicad_sch
System Power
CUR_SENSE
5V_INPUT_POWER
File: sys_power.kicad_sch
7-PIN JST CONNECTOR
J5
Conn_01x07
MISO
MOSI
CS
SCK
SPI_RDY
GND
Sheet: /
File: Laser Driver.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 1/6



LASER DIODE
LD1
L763VH1
C2
2.2nF
D3
BAT54,215
CURRENT LIMITER
+3.3VA
U6
TPS73533QDRBRQ1
LASER_ENABLED
C4
0.1uF
C9
0.1uF
GND
IN
EN
NC
NC
NC
OUT
FB
GND
PAD
R6
190kR
R22
330kR
C18
1nF
MODULATION AMPLIFER
V_REF
V_MAX
U2
OPA364
U5
OPA364
D1
1N4148
D2
1N4148
^ Prevents:
overcurrent
reverse current
voltage protection
etc
GAIN FOR OP-AMP IS STATED ON GOOGLE SHEETS
U3
OPA364
R2
1000R
200x G
Q1
BC847B,215
C1
0.47nF
R1
1000R
R5
91R
R4
13000R
R3
1000R
U4
OPA364
GAIN FOR OP-AMP IS STATED ON GOOGLE SHEETS
CURRENT REGULATOR & VOLTAGE MONTIOR
Sheet: /VCSEL & Current Regulation/
File: current_reg.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 2/6




Sheet: /Modulation/		
File: modulation.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 3/6



Sheet: /MCU/		
File: MCUkicad_sch.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 4/6



Sheet: /System Power/		
File: sys_power.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 5/6



Sheet: /TEC/		
File: TEC.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 6/6