

WAVESPARKS COMMUNITY

Admin 管理者手册

面向公司经理的社区管理与日常运营指南

适用角色: Admin

版本: 1.1

更新日期: 2026-07-29

目录

1. 你的职责是什么	3
四类控制需要分别检查	3
2. 登录后的前 30 分钟	3
认识 Admin 导航	4
3. 完成组织基础设置	4
名称和 Tagline	4
Logo	5
About 或社区介绍	5
邀请说明	5
4. 邀请和引导 Member	5
单人邀请	5
批量导入成员	5
跟进新成员进度	6
5. 安全管理角色、Mentor 和访问权限	7
账号权限	7
Mentor 资格	7
账号状态与 Space 权限	7
6. 创建和运营 Event	7
Event 生命周期	8
创建并发布	8
运营进行中的 Event	9
结束、保留或关闭	9
7. 审核 Profile 并保护个人信息	10
8. 管理社区内容	10
9. 查看 Introduction 请求	10
10. 监督 Matching，但不要频繁调整	12
11. 用 Overview 和 Analytics 辅助决策	13
12. 简单的运营节奏	13
Active Event 期间每天	13
每周	13
每月	13

- 每次 Event 前后 14
- 13. 管理者故障排查 14
 - 何时联系技术负责人 15
- 14. 管理者检查清单 15
 - 新 Member 15
 - Event 发布 15
 - Event 结束 15
 - Admin 交接 16

版本：1.1

适用对象：通过 Admin 后台运营 WaveSparks Community 的公司经理和项目负责人。

这是一份产品运营指南，重点说明日常设置、成员管理、Event 运营、内容治理和数据查看。部署、登录系统、数据库、邮件服务、恢复和服务维护等技术内容统一放在项目 README.md 中，并由指定的技术负责人处理。

1. 你的职责是什么

作为 Admin，你负责从邀请到持续参与的完整成员体验。主要工作包括：

- 保持组织信息和邀请说明准确；
- 邀请正确的人，并分配正确的 Space 访问权限；
- 创建、发布、运营和关闭 Event；
- 根据公司审核结果批准或取消 Mentor 资格；
- 管理 Profile 和社区内容；
- 查看 Introduction 请求和 Matching 质量；
- 查看活跃趋势，并跟进日常运营问题。

你不需要维护网站托管、登录基础设施、数据库或邮件投递服务。如果问题无法在 Admin 后台解决，请记录受影响人员的邮箱、Space、发生时间和截图，然后联系技术负责人。

四类控制需要分别检查

一个人的访问能力由四类独立设置共同决定：


控制项	常见状态	决定什么
账号权限	Member 或 Administrator	是否可以进入 Admin 后台
Mentor 资格	Not a mentor、Needs review 或 Approved	是否可以作为 Mentor 被发现和匹配
账号状态	Invited、Connected、Suspended 或 Deprovisioned	是否可以使用整个组织
Space 权限	Active、Waitlist、Rejected、Suspended 或 Removed	是否可以进入某个 Community 或 Event

修改其中一项不会自动修改其他项。例如，批准 Mentor 不会让对方成为 Admin；加入 Event 也不会自动加入 Main Community。

2. 登录后的前 30 分钟

在邀请大批成员之前，先完成以下快速设置：

1. 打开邀请邮件，使用被邀请的同一个邮箱登录。
2. 确认主导航中出现 Admin。
3. 打开 Admin -> Overview，查看当前账号数、完整 Profile 数、Introduction 和近期活动。
4. 打开 Admin -> Settings，确认组织名称、Logo、Tagline、介绍和邀请说明。
5. 打开 Admin -> Community & events，了解 Main Community 和已有 Event。
6. 邀请一个测试 Member，把对方加入测试或 Draft Event，确认预期权限有效。
7. 保存负责本项目的技术负责人的姓名和联系方式。



Admin 概览

认识 Admin 导航

页面	主要用途
Overview	快速查看运营概况和近期活动
Members	邀请、导入、权限、Mentor 资格、账号状态和 Space 权限
Community & events	Main Community 和 Event 设置、Participants、Content 与 Matching
Profiles	Profile 审核、Featured 或 Needs review，以及 CSV 导出
Posts	内容治理和精选内容
Requests	查看 Introduction，以及创建人工 Introduction
Matches	查看匹配、反馈、配置和刷新结果
Analytics	查看成员与参与度趋势
Settings	设置组织信息和邀请说明

3. 完成组织基础设置

打开 Admin -> Settings，从 Member 的视角检查每个字段。

名称和 Tagline

使用正式的组织或项目名称。Tagline 应简短，让新成员一眼知道社区的目的。

Logo

上传当前批准使用的 Logo。保存后打开成员页面，确认它在页面的明暗区域都清晰可见。

About 或社区介绍

建议说明：

- 社区面向谁；
- 成员可以在这里做什么；
- 期望遵守哪些行为规范；
- 遇到问题去哪里求助。

邀请说明

用一段简短文字告诉收件人：必须使用被邀请的同一个邮箱，在七天内接受邀请，并在互动前先完成 Profile。

每次修改后都要保存，并从成员页面检查结果。如果显示已保存但成员端没有变化，请记录修改内容并联系技术负责人。

4. 邀请和引导 Member

单人邀请

1. 打开 Admin -> Members -> Invite people -> One person。
2. 输入准确邮箱，并尽量填写姓名。
3. 选择 Member 或 Administrator。
4. 单独选择 Not a mentor 或 Approved mentor。
5. 如果邀请 Member，选择 Main Community 或 Event，以及初始 Space 权限。
6. 复核选择后发送邀请。
7. 在 Members 中确认这一行的邀请状态。

收件人必须在七天内接受邀请，并使用完全一致且已验证的邮箱。如果邀请过期，请重新发送。重新发送会生成新的有效邀请；撤销后旧链接不能再使用。

Administrator 应逐个邀请。Administrator 可以不属于任何 Space，但如果需要出现在 People、发布内容、参与 Matching，或在某个 Space 创建人工 Introduction，就必须明确加入该 Space。

批量导入成员

当一批 Member 需要相同的初始 Space 权限时，可以使用批量导入。

1. 打开 Admin -> Members -> Invite people -> Import。
2. 上传 CSV 或 XLSX 文件，或粘贴 CSV 数据。
3. 映射必填的 Email 字段和可选的 Name 字段。
4. 选择一个目标 Space 和一种初始权限。
5. 在 Preview 中检查并修正或删除无效行。
6. 确认 Invite N people。

7. 查看每一行结果，只重试失败的行。

导入限制：

- 文件最大 2 MB；
- XLSX 只读取第一个工作表；
- 最多 20 列；
- 最多 100 行非空数据；
- 重复邮箱以第一次出现为准。

选择文件不会立即发送邀请，只有最终确认后才会发送。批量导入固定创建 Member + Not a mentor，不能批量授予 Admin 权限或批准 Mentor。已有 Profile 和全局账号权限不会被覆盖。

The screenshot displays the 'Members' management interface in the Wavesparks Admin. On the left is a dark sidebar with navigation links: Home, Introductions, Mentoring, My Profile, and an ADMIN section containing Overview, Members (highlighted), Community & events, Profiles, Posts, Requests, Matches, Analytics, and Settings. The main content area is titled 'Members' under 'ADMIN - MEMBER MANAGEMENT'. It includes a search bar and filters for 'Name or email', 'Account status' (set to 'All account states'), 'Invitation' (set to 'All invitation states'), 'Mentor designation' (set to 'All mentor designations'), and 'Community or Event' (set to 'Wavesparks Community'). A 'Filter' button and a 'Reset' link are present. Below the filters, it shows '14 members' and a note: 'Account permissions, mentor designation, and community or Event access are tracked separately.' Two member cards are shown: Priya (Mentor review, Active, Connected) and Tom (Approved mentor, Active, Connected). Each card has a 'Manage member' dropdown menu.

成员管理

跟进新成员进度

在 Members 列表中区分：

- Invited：邀请已发出，但账号连接尚未完成；
- Connected：对方已经成功登录并连接；
- Suspended：整个组织范围内的可恢复暂停；
- Deprovisioned：组织不再为此账号提供访问。

如果 Connected Member 能打开组织却看不到某个 Space，请单独检查该 Space 权限。如果能阅读但不能发帖、评论、关注、收藏、查看 People、使用 Matches 或处理请求，请让对方先完成七项必填 Profile 内容。

5. 安全管理角色、Mentor 和访问权限

账号权限

只有确实需要完整 Admin 后台的人才应获得 Administrator 权限。目前没有“只管邀请”或“只管内容”等受限 Admin 角色。Admin 不能取消自己的有效 Admin 权限。

修改另一位 Admin 前：

1. 确认对方身份；
2. 向有权限的经理确认变更要求；
3. 确保至少还有另一位可用 Admin；
4. 在公司的变更记录中写明原因。

Mentor 资格

Mentor 资格是一种服务身份，不是管理权限。

- Not a mentor：不会作为 Mentor 提供给成员；
- Needs review：等待组织审核；
- Approved：当 Mentor 设置和 Space 权限也符合要求时，可以进入 Mentor 发现和匹配。

取消 Approved 会停止新的 Mentor 发现与匹配，并让待处理的 Mentoring 请求过期，但不会删除已经接受或拒绝的历史记录。

账号状态与 Space 权限

当决定适用于整个组织时，使用账号状态：

- Suspended：可恢复的全局暂停；
- Deprovisioned：组织不再提供该账号。

当决定只影响某个 Community 或 Event 时，使用 Space 权限：

- Active：在 Space 生命周期允许时可以参与；
- Waitlist 和 Rejected：不能进入；
- Suspended：暂时阻止进入该 Space；
- Removed：结束该 Space 权限。

如果怀疑账号安全问题，请立即在 WaveSparks 中暂停账号，然后联系技术负责人进一步处理登录会话。

6. 创建和运营 Event

每个组织有一个长期存在的 Main Community，也可以建立多个 Event。Event 采用邀请制，且权限与 Main Community 相互独立。



Admin Event 发布流程


Event 生命周期

状态	Member 看到什么	管理者应在何时使用
Draft	Participants 无法进入	私下搭建和检查
Upcoming	Active participants 可以进入	在正式开始前开放
Active	正常参与	项目或活动进行中
Ended	仍可阅读、发帖和匹配	活动结束后但继续交流
Archived	对参与者隐藏且不可进入	停止访问但保留数据

重要：Ended 不会停止互动。只有在需要停止访问和 Matching 时才使用 Archived。

创建并发布

1. 打开 Admin -> Community & events，创建 Event。
2. 填写名称、Slug、介绍、Tags 和时间。
3. 准备期间保持 Draft。
4. 决定是否启用 Matching，并检查相关设置。
5. 通过单人邀请、批量导入或 Event 的 Participants 区域添加参与者。
6. 如果某位 Admin 需要参与互动或创建人工 Introduction，也要把其作为参与者加入 Event。
7. 复核内容、参与者权限、日期和邀请说明。
8. 将 Event 改为 Upcoming 或 Active。
9. 正式通知成员前，用真实 Member 账号测试访问。



Community 和 Event

运营进行中的 Event

Event 期间：

- 检查参与者权限和邀请失败；
- 查看 Profile 完成情况，帮助无法互动的 Member；
- 查看 Posts 和需要处理的内容；
- 留意待处理 Introduction；
- 抽样查看 Matches，以及匿名的 Helpful 或 Not relevant 反馈；
- 把 Analytics 当作方向性概览，而不是完整的报表系统。

结束、保留或关闭

正式活动已经结束，但希望 Member 继续阅读、发帖和匹配时，选择 Ended。需要停止参与者访问时，选择 Archived。

如果希望部分 Event 参与者进入长期 Main Community，使用 Add N to Main Community。这会创建 Active Main 权限并保留原 Event 权限，但不会复制 Posts、关注、Matches、反馈或 Introductions。

加入 Event 永远不会自动获得 Main 权限。

7. 审核 Profile 并保护个人信息

在 Admin -> Profiles 中可以查看完整 Profile、联系方式、Featured 内容和需要关注的 Profile。

良好的管理习惯：

1. 只有明确的运营目的才打开 Profile；
2. 使用现有控制项处理资格或审核状态；
3. 用一致且有记录的规则选择 Featured Profile；
4. 不要把联系方式复制到非正式消息中；
5. 只在必要时导出 CSV，并存放在公司批准的位置；
6. 按公司保留政策删除临时副本。

Admin 可以看到敏感 Profile 和联系方式，这项权限只用于社区运营，不代表可以在未经同意时向他人披露。

8. 管理社区内容

打开 Admin -> Posts，可以：

- 编辑 Post 的标题、正文、类型、来源、Tag、关联 Startup 和所需角色；
- Hide 或 Unhide Post；
- Feature 或 Unfeature；
- Lock 或 Unlock comments；
- Archive 或 Reopen；
- Remove 或 Restore 图片、链接预览或 Comment。

Admin 编辑会保留已有图片及其审核状态。正文发生变化时，已有 @ mention 会转为普通文本；只有首个外部链接保持不变时，链接预览才会保留。当前产品没有 Post 修订历史，因此重要修改前应先记录原文。

执行重要治理动作前，请在公司的工单或事件记录中保存 Post 或 Comment ID、Space、原因和决策人。当前产品没有成员举报队列，也没有完整的中央 Admin 操作日志。

建议处理顺序：

1. 保留足够证据；
2. 如果可能继续造成影响，先 Hide 或 Lock；
3. 确认适用的社区规范；
4. 决定 Restore、Archive 或继续 Hide；
5. 通过公司认可的渠道说明结果；
6. 只有问题影响整个组织时才暂停账号。

9. 查看 Introduction 请求

在 Admin -> Requests 中可按状态、来源和 Space 筛选 Introduction。

创建人工 Introduction 时：


1. 确认你自己拥有来源 Space 的权限；

2. 确认双方都是当前参与者，并完成 Profile ；
3. 选择谁提出请求，以及希望认识谁 ；
4. 填写目的、清晰说明和建议的第一条消息 ；
5. 发送前再次复核。

Introduction 不会赋予另一个 Space 的访问权限。只有请求被接受后，联系方式才会向双方显示。不要向第三方披露任何一方联系方式，也不要绕过双方同意。

Pending 请求可能变为 Accepted、Declined 或 Expired。接受后，WaveSparks 不提供站内聊天、日程预约或会面管理。

10. 监督 Matching，但不要频繁调整



Matching 管理

Matching 在每个 Space 内独立运行。候选人必须满足：账号 Connected、Space 权限 Active、Profile 完整、Space intent 完整，并主动开启 Matching。

在 Admin -> Matches 中可以：

- 按 Match type 查看 Strong 和 Good matches；
- 查看匿名 Helpful 或 Not relevant 反馈；
- 查看近期 Matching runs；
- 创建或调整 Match types；
- 修改方向、最低分和权重；
- 启动完整刷新。

Fit index 只是相关性信号，不是成功概率、个人价值排名或信誉分。

修改设置前：

1. 记录当前配置；
2. 明确要解决的问题；
3. 尽量只做最小修改；
4. 在活跃度较低的时间刷新；
5. 抽样检查不同 Member 类型和 Space；

6. 观察反馈后再决定是否继续调整。

最多可启用 12 个 Match types。每个 Match type 的六项权重合计必须为 100。Ended Event 仍继续 Matching，Archived Event 则停止。

11. 用 Overview 和 Analytics 辅助决策

Overview 快速展示 Connected 账号、完整 Profile、已接受 Introduction、每周发帖人数和近期活动。Analytics 提供账号、Profile、Introduction、Teams formed 和活跃度趋势。

可以用这些页面回答：

- 被邀请者是否顺利完成连接？
- Member 是否在完成 Profile？
- Introduction 是否被接受？
- 活动是否集中在某个 Space？
- Event 或一次通知后，参与度是否变化？

这些数字是运营概览，不是完整的商业分析系统，也不应单独用于人员绩效评价。

12. 简单的运营节奏

Active Event 期间每天

- 查看新邀请和失败行；
- 处理权限问题和 Profile 未完成问题；
- 查看紧急内容治理事项；
- 检查待处理 Introduction；
- 记录需要技术支持的重复问题。

每周

- 检查 Member、Mentor 和 Admin 权限；
- 检查 Event 参与者和生命周期状态；
- 抽样查看 Posts、Matches 和反馈；
- 查看需要关注的 Profiles；
- 查看 Overview 和 Analytics 趋势；
- 跟进未解决的支持事项。

每月

- 确认组织信息和邀请说明仍然准确；
- 查看不活跃或已离开的账号，移除不再需要的权限；
- 检查谁仍需要 Administrator 权限；
- 复核 Featured Profiles 和内容；
- 按政策删除不再需要的本地导出；

- 与技术负责人回顾重复出现的服务问题。

每次 Event 前后

发布前确认内容、参与者、生命周期、Matching、日期和测试账号访问。结束后决定保留 Ended 还是改为 Archived，并决定哪些参与者需要明确加入 Main。

13. 管理者故障排查



Admin 支持判断流程

现象	可先在 Admin 后台检查什么
没有收到邀请	核对邮箱和邀请状态，只重发一次，并让对方检查垃圾邮件
邀请已过期	发送新邀请，旧链接不能复用
Connected 用户只看到 My Spaces	确认目标 Space 权限为 Active
Event 参与者看不到 Main	这是正常行为，需要明确使用 Add to Main Community
用户可以阅读但无法互动	让对方完成全部七项必填 Profile 内容
Admin 没出现在 People 或 Matches	把 Admin 作为参与者加入该 Space
Approved Mentor 无法被发现	检查 Connected、Approved、Active Space、Mentor opt-in 和 <code>mentor_match offer</code>
没有 Matches	检查 Profile、Space intent、opt-in、候选人数、Match 设置和 Event 生命周期
Ended Event 仍能发帖	这是正常行为；需要停止访问时改为 Archived
某条内容不应继续收到回复	根据情况 Lock comments、Hide 或 Archive
某个指标看起来不对	检查筛选条件和时间，并与 Members、Requests 或 Posts 列表对照

何时联系技术负责人

情况	需要提供的信息
所有人都无法登录，或登录反复失败	受影响邮箱、时间、浏览器、截图，以及是否影响所有用户
确认邮箱后重发仍持续失败	收件人邮箱、邀请状态、时间和截图
设置或权限已保存但没有生效	执行的动作、人员或 Space、预期结果、实际结果和时间
页面报错、无法加载或超时	页面地址、刚刚执行的动作、时间、截图和受影响人数
产品通知反复收不到	收件人、通知类型、Space、大致时间，以及站内通知是否存在
数据疑似丢失、重复或出现在错误 Space	具体记录、受影响人员、Space、截图和首次发现时间
怀疑安全或隐私事件	在安全的情况下先暂停权限，保留证据，记录时间和范围，立即升级

不要在支持消息中分享密码、邀请链接、数据导出或服务密钥。除非技术负责人明确授权并完成培训，否则不要尝试命令行、数据库、部署或服务后台操作。

14. 管理者检查清单

新 Member

- 邮箱和姓名正确；
- Member 或 Administrator 权限正确；
- Mentor 资格已单独确认；
- 初始 Space 和权限正确；
- 已检查邀请状态；
- 已发送 Profile 完成说明。

Event 发布

- Event 名称、介绍、Tags 和日期已复核；
- 完成设置前一直保持 Draft；
- 参与者和权限已检查；
- 需要参与的 Admin 已加入；
- Matching 选择和设置已检查；
- 已用真实 Member 测试访问；
- 已改为 Upcoming 或 Active；
- 已告知成员支持联系方式。

Event 结束

- 已决定使用 Ended 还是 Archived；
- Member 清楚是否还能继续互动；
- 需要的参与者已明确加入 Main；

- 已检查未完成 Introduction 和内容治理事项；
- 如公司需要，已保存 Analytics 概览。

Admin 交接

- 另一位经授权的 Admin 已经可用；
- 已说明组织和 Event 当前状态；
- 已交接未完成邀请、请求、内容事件和支持问题；
- 本地导出已按政策移交或删除；
- 已通知技术负责人。

当权限分配清晰、Event 发布前完成真实测试，并且 Member 收到明确的下一步说明时，WaveSparks 的运营效果最好。技术运行与维护请由技术负责人参考项目 [README.md](#)。