

# NARRATIVE PORTI

DATABASE ARRIVI · NAVIGAZIONE

VERSIONE 1.2 · GENERATO 29.07.2026

FONTE DATI: data/ – [github.com/wavyforseafarers/Narrative-Porti](https://github.com/wavyforseafarers/Narrative-Porti)

## Bergen → Haugesund

132.61 NM · 25 WAYPOINT · ARRIVO HAUGESUND

## Ålesund → Stavanger

287.33 NM (calc.) · 28 WAYPOINT · ARRIVO STAVANGER

### CONTENUTO DI QUESTA VERSIONE

- Schede porto: Haugesund (Norvegia) · Stavanger (Norvegia)
- Sequenza di manovra per l'arrivo, con gli eventi operativi in evidenza
- Piano waypoint integrale di 2 rotte, trascrizione di bordo
- Cartine schematiche della rotta e dell'approccio finale per ogni scalo
- Fonti ufficiali con data di verifica e provenienza di ogni dato

Provenienza dei dati riportata accanto a ogni voce:

[C] comandante (fonte di verità) [W] web verificato + data [C+W] confermato da entrambi [P] in attesa di conferma

Documento di supporto alla pianificazione.

Non sostituisce carte nautiche ufficiali, pubblicazioni e ordinanze. Not for navigation.

Sommario

Scheda porto — Haugesund2

Sequenza di manovra — arrivo . . . . .2

Generalità e contatti . . . . .3

Dati nautici e banchina . . . . .3

Combustibile e ambiente . . . . .3

Note narrative del comandante . . . . .3

Rotta Bergen → Haugesund4

Piano waypoint — trascrizione di bordo5

Annotazioni sui waypoint evidenziati . . . . .5

Fonti e verifiche — Haugesund . . . . .5

Scheda porto — Stavanger6

Sequenza di manovra — arrivo . . . . .6

Generalità e contatti . . . . .6

Dati nautici e banchina . . . . .7

Combustibile e ambiente . . . . .7

Restrizioni operative in porto . . . . .7

Servizi . . . . .8

Note narrative del comandante . . . . .8

Rotta Ålesund → Stavanger8

Piano waypoint — trascrizione di bordo9

Annotazioni sui waypoint evidenziati . . . . .9

Fonti e verifiche — Stavanger . . . . .9

Registro versioni10

Scheda porto — Haugesund

Garpeskjærskaien — Haugesund Cruise Port — Norvegia, Rogaland

59°24.691' N | 005°15.309' E · Scheda v1.0 — aggiornata 2026-07-22

Provenienza: [C] comandante (fonte di verità) · [W] web verificato + data · [C+W] confermato da entrambi · [P] in attesa di conferma

Sequenza di manovra — arrivo

|       |                      |                                                                           |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| WP 18 | 4 NM IN              | Ingresso nell'area di competenza Kvitsøy VTS — VHF ch 19                  |
| WP 19 | Haugesund Port Limit | Limite delle acque portuali                                               |
| WP 20 | Grunnane             | Riduzione di velocità da 11 a 7 kn                                        |
| WP 21 | SBE / Red Manning    | Stand By Engines — red manning                                            |
| WP 22 | Boa rossa Kråkeflua  | Al traverso della boa si entra nella canaletta stretta — speed limit 8 kn |
| WP 23 | Galven               | Punto di rotta nella canaletta                                            |
| WP 24 | Galten               | Ultimo punto prima dell'accostata finale                                  |
| —     | Traverso Møllerodden | Ampia accostata a sinistra — ROT oltre 30°/min                            |
| WP 25 | Garpeskjærskaien     | Ormeggio prua e poppa, configurazione 7/2                                 |

Vento in approccio: In approccio vento da NNW 25–30 kn (esperienza diretta) [C]

Generalità e contatti

|                          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorità portuale        | Karmsund Havn IKS [W 22.07.26]                                                                                                                                                                         |
| Port control / Havnevakt | VHF ch 12 e 16 (ascolto continuo) · tel +47 52 70 37 50 (24/7) · havnevakt@karmsund-havn.no [C+W 22.07.26]<br>Canale di lavoro del porto CH 12 indicato dal comandante e confermato dal sito ufficiale |
| Banchina                 | Garpeskjærskaien, lato ovest dell'isola di Risøy, all'ingresso nord di Haugesund · designazione portuale 3-0522 (G-kai2) [W 22.07.26]                                                                  |
| VTS                      | Kvitsøy VTS — area Nord, VHF ch 19 · tel +47 51 73 60 33 · ingresso in area ≈ WP18 (4 NM IN). Obbligo di ascolto continuo sul canale VTS e clearance prima di utilizzare l'area. [C+W 22.07.26]        |
| Pilotaggio               | Kvitsøy Pilot Dispatch Centre — VHF ch 13/16 · tel +47 51 73 53 97 [W 22.07.26]                                                                                                                        |
| Richiesta accosto        | Tramite SafeSeaNet (shiprep.no) per navi ≥ 300 GT; informazioni supplementari pre-arrivo alla Havnevakt [W 22.07.26]                                                                                   |

Dati nautici e banchina

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza banchina       | 297 m — riceve le navi da crociera di maggiori dimensioni; di norma una sola nave alla volta [W 22.07.26]                                            |
| Fondale in banchina      | Dato ufficiale non pubblicato online in formato testuale. Riferimento: carta ufficiale della banchina, Karmsund Havn (nov 2024) — link in Fonti. [P] |
| ISPS                     | Terminal conforme ISPS, approvato dalla Norwegian Coastal Administration [W 22.07.26]                                                                |
| Shore power              | Disponibile: sistema mobile ad alta tensione fino a 16 MVA (Havnekraft / Zinus «Shore Power Cruiser») [W 22.07.26]                                   |
| Ormeggio                 | Prua e poppa, configurazione cavi 7/2 [C]                                                                                                            |
| Strumenti live del porto | Anemometro in banchina e misuratore di corrente di marea nel Karmsundet, pubblicati da Karmsund Havn — link in Fonti [W 22.07.26]                    |
| Maree                    | Riferimento ufficiale: Kartverket «Se havnivå» (tavole e previsioni per qualsiasi punto della costa norvegese) [W 22.07.26]                          |

Combustibile e ambiente



|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Environmental limitations | Nessuna sulla rotta e per l'ingresso [C]                             |
| Ingresso                  | Consentito sia con AAQS sia con MGO [C]                              |
| Manovra                   | AAQS consentito durante la manovra [C]                               |
| In banchina               | Passaggio immediato a MGO con SCR, oppure shore power connection [C] |

Note narrative del comandante

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“Guardia presa alle 04:00 con velocità richiesta di 11.3 kn — velocità richiesta bassa.”</p> <p>“Environmental limitations nessuna: possiamo entrare sia con AAQS sia con MGO; l'importante è cambiare a MGO o shore connection una volta in banchina.”</p> <p>“Circa al waypoint 18, entrata nell'area di competenza Kvitsøy VTS su canale VHF 19.”</p> <p>“Al waypoint 20 circa, riduzione da 11 a 7 nodi.”</p> | <p>“In approccio vento da NNW 25/30 nodi; al traverso della boa rossa Kråkeflua si entra nella canaletta stretta con speed limit di 8 nodi.”</p> <p>“Al traverso di Møllerodden ampia accostata a sinistra con ROT oltre i 30 gradi al minuto.”</p> <p>“Canali del porto VHF CH 12. AAQS consentito durante la manovra; subito dopo passaggio ad MGO con SCR o in alternativa shore power connection. Ormeggio banchina Haugesund Cruise Port 7/2 prua e poppa.”</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Rotta Bergen → Haugesund

132.61 NM · 25 waypoint · tratte RL — trascrizione integrale del piano di bordo



### Note di rotta

- Guardia presa alle 04:00 con velocità richiesta di 11.3 kn (richiesta bassa). [C]
- Nessuna environmental limitation sulla rotta: transito consentito sia con AAQS sia con MGO. [C]
- Segmento Bergen–Fedje all'interno dell'area Fedje VTS — area Nord VHF ch 80. [W 22.07.26]
- Askøybrua (WP4): ponte sospeso sul Byfjorden, luce verticale 62 m, campata principale 850 m. [W 22.07.26]
- Da ≈ WP18 (4 NM IN): area Kvitsøy VTS — area Nord VHF ch 19, ascolto continuo e clearance richiesta. [C+W 22.07.26]

## Piano waypoint — trascrizione di bordo

Coordinate e dati riportati esattamente come nel piano di bordo. In rosa i waypoint con annotazione operativa.

| N. | NOME                              | R [NM] | LAT          | LON           | BWW°  | D. ENR | DIST  | SAIL |
|----|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 1  | PIER                              | 1.00   | 60°23.469' N | 005°18.369' E | —     | —      | —     | —    |
| 2  | TURNING BASIN                     | 0.25   | 60°23.550' N | 005°17.989' E | 293.2 | 0.20   | 0.20  | RL   |
| 3  | FAOP/THRUSTERS OFF/YELLOW MANNING | 1.00   | 60°24.287' N | 005°14.589' E | 293.7 | 1.49   | 1.28  | RL   |
| 4  | BRIDGE                            | 0.00   | 60°23.643' N | 005°12.716' E | 235.2 | 3.08   | 1.59  | RL   |
| 5  | RENNEDALEN                        | 0.50   | 60°22.833' N | 005°10.366' E | 235.2 | 3.90   | 0.82  | RL   |
| 6  | Byfjorden                         | 0.80   | 60°23.760' N | 005°08.947' E | 322.8 | 5.11   | 1.21  | RL   |
| 7  | little                            | 0.80   | 60°24.077' N | 005°07.341' E | 291.8 | 6.14   | 1.04  | RL   |
| 8  | Sora                              | 2.00   | 60°24.981' N | 005°04.224' E | 300.4 | 7.83   | 1.69  | RL   |
| 9  | Ramsøygrunnen                     | 2.00   | 60°25.789' N | 005°02.138' E | 308.0 | 8.75   | 0.92  | RL   |
| 10 | GJONA                             | 4.00   | 60°31.227' N | 004°57.248' E | 336.1 | 14.79  | 6.03  | RL   |
| 11 | Ljosøyskallen                     | 4.00   | 60°32.971' N | 004°54.740' E | 324.7 | 16.39  | 1.60  | RL   |
| 12 | Mangersfjorden                    | 4.00   | 60°39.056' N | 004°52.770' E | 351.0 | 22.35  | 5.97  | RL   |
| 13 | POFF FEDJE                        | 2.00   | 60°44.415' N | 004°43.546' E | 319.8 | 29.63  | 7.28  | RL   |
| 14 | TSS OUT                           | 3.00   | 60°44.696' N | 004°37.017' E | 275.0 | 32.48  | 2.84  | RL   |
| 15 | 4 NMS OUT                         | 0.00   | 60°42.552' N | 004°30.875' E | 234.5 | 37.37  | 4.89  | RL   |
| 16 | 12 NM OUT                         | 4.00   | 60°36.538' N | 004°13.675' E | 234.5 | 45.09  | 7.72  | RL   |
| 17 | 12 NM IN                          | 4.00   | 59°36.413' N | 004°34.167' E | 170.3 | 106.20 | 61.12 | RL   |
| 18 | 4 NMS IN                          | 0.00   | 59°32.103' N | 004°50.785' E | 117.1 | 117.58 | 11.38 | RL   |
| 19 | HAUGESUND PORT LIMIT              | 0.00   | 59°30.301' N | 004°57.725' E | 117.1 | 121.55 | 3.97  | RL   |
| 20 | GRUNNANE                          | 0.00   | 59°27.380' N | 005°08.958' E | 117.1 | 127.99 | 6.43  | RL   |
| 21 | SBE/RED MANNING                   | 2.00   | 59°26.682' N | 005°11.640' E | 117.1 | 129.13 | 1.15  | RL   |
| 22 | BY KRAKEFLU BUOY                  | 1.00   | 59°25.553' N | 005°13.547' E | 139.3 | 130.92 | 1.79  | RL   |
| 23 | GALVEN                            | 1.00   | 59°24.777' N | 005°14.442' E | 149.6 | 131.74 | 0.82  | RL   |
| 24 | GALTEN                            | 0.10   | 59°24.319' N | 005°15.524' E | 129.7 | 132.30 | 0.56  | RL   |
| 25 | GARPESKJÆRKAIE PIER               | 0.00   | 59°24.691' N | 005°15.309' E | 343.6 | 132.61 | 0.31  | RL   |

### Annotazioni sui waypoint evidenziati

- WP 04 Askøybrua — luce verticale 62 m

WP 13 Sbarco pilota (Pilot Off) — Fedje

WP 14 Uscita dallo schema di separazione del traffico al largo di Fedje

WP 16 Fuori dalle 12 NM — inizio gamba esterna verso sud

WP 17 Rientro entro le 12 NM

WP 18 ≈ ingresso area Kvitsøy VTS — VHF ch 19
- WP 20 Riduzione velocità 11 → 7 kn

WP 21 Stand By Engines — red manning

WP 22 Boa rossa Kråkeflua — ingresso canaletta, speed limit 8 kn

WP 24 Al traverso di Møllerodden: ampia accostata a sinistra, ROT > 30°/min

WP 25 Ormeggio Garpeskjærskaien — prua e poppa, 7/2

### Fonti e verifiche — Haugesund

- [Karmsund Havn — Haugesund Cruise Port \(banchina 297 m, ISPS\)](#) 22.07.26

· [Karmsund Havn — Contatti / Havnevakt \(VHF 12 e 16, tel 24/7\)](#) 22.07.26

· [Karmsund Havn — Anløp \(SafeSeaNet, designazioni banchine\)](#) 22.07.26

· [Karmsund Havn — Carta ufficiale banchina Garpeskjærskaien \(nov 2024\)](#) 22.07.26

· [Karmsund Havn — Anemometro in banchina](#) 22.07.26
- [Karmsund Havn — Corrente di marea Karmsundet](#) 22.07.26

· [Kystverket — Centri VTS \(Kvitsøy VTS ch 19 Nord / 18 Sud; Fedje VTS ch 80 Nord / 71 Sud\)](#) 22.07.26

· [Kystverket — Obblighi delle navi nelle aree VTS](#) 22.07.26

· [Kartverket — Se havnivå \(maree e livello del mare\)](#) 22.07.26

· [Havnekraft/Zinus — Shore power Garpeskjærskaien \(16 MVA\)](#) 22.07.26

## Scheda porto — Stavanger

Strandkaien (16W) — Cruise & Waiting Terminal Stavanger — Norvegia, Rogaland

58°58.489' N | 005°43.548' E · Scheda v1.0 — aggiornata 2026-07-29

### Sequenza di manovra — arrivo

|       |                                        |                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WP 19 | Skudefjord PLT                         | Imbarco pilota; piloti chiamati 1 ora prima su VHF ch 13. Kvitsøy VTS contattato su ch 18 all'ingresso in area.                                  |
| WP 20 | Sveina                                 | Punto di rotta in avvicinamento                                                                                                                  |
| WP 21 | Terneboane                             | Punto di rotta in avvicinamento                                                                                                                  |
| WP 22 | Tunge                                  | Punto di rotta in avvicinamento                                                                                                                  |
| WP 23 | SBE / Thrusters on / Speed limit 10 kn | Stand By Engines, eliche trasversali in servizio, limite di velocità 10 kn. Subito dopo il waypoint: commit point con raggio 0.35 NM a sinistra. |
| WP 24 | Speed limit 10 kn                      | Conferma del limite di velocità                                                                                                                  |
| WP 25 | Port limit                             | EGCS non consentito: da qui solo MGO + SCR                                                                                                       |
| WP 26 | Ulnesgrunnen                           | Punto di rotta nella baia interna                                                                                                                |
| —     | Traverso di Tastasjoen a dritta        | Inizio del passaggio stretto verso il bacino interno                                                                                             |
| —     | Kalhammarodden – Tjuvholmen            | Punto più stretto, fra la punta e l'isolotto: transitato a 6 kn in riduzione per l'approccio alla banchina                                       |
| WP 27 | Turning basin                          | Bacino di evoluzione                                                                                                                             |
| WP 28 | Strandkaien berth                      | Ormeggio lato sinistro, configurazione 6/2 prua e poppa                                                                                          |

Vento in approccio: Vento prevalente durante la guardia: Sud 20 kn [c]

### Generalità e contatti

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorità portuale | Stavangerregionen Havn IKS — Strandkaien 46, 4005 Stavanger [W 29.07.26]                                                                                                                                                                                                            |
| Port control      | Maritime Service Center — VHF ch 12 (nominativo «Port of Stavanger») · tel +47 51 50 12 01 · maritim@stavanger.havn.no [C+W 29.07.26]<br>Canale VHF 12 indicato dal comandante e confermato dal Cruise Terminal Handbook                                                            |
| Orari VHF         | Lun–ven 06:30–22:00 · sab–dom 10:00–17:30. Fuori orario solo reperibilità telefonica: la radio VHF non è in servizio. [W 29.07.26]                                                                                                                                                  |
| VTS               | Kvitsøy VTS — settore Sud VHF ch 18 (settore Nord ch 19). Obbligo di permesso per l'uso delle acque, in entrata e in uscita dall'area VTS. [C+W 29.07.26]<br>Canale 18 indicato dal comandante e confermato dal Cruise Terminal Handbook                                            |
| Pilotaggio        | Kvitsøy Pilot — VHF ch 13. Imbarco alla stazione di Skudefjord (WP19). [C+W 29.07.26]                                                                                                                                                                                               |
| Preavviso pilota  | Conferma richiesta 2 ore prima dell'arrivo al punto d'imbarco (fonte ufficiale). In questo transito la chiamata è stata effettuata 1 ora prima. [W 29.07.26]<br>Differenza rispetto alla pratica registrata a bordo: verificare il preavviso richiesto prima dell'arrivo successivo |
| Rapporto d'arrivo | 1 ora prima dell'arrivo chiamare Port of Stavanger su VHF ch 12 o tel +47 51 50 12 01. Vietato tentare l'ingresso in porto senza contatto confermato. 20 minuti prima dell'approccio finale: prova di comunicazione con la banchina su ch 12. [W 29.07.26]                          |
| Notifica d'arrivo | SafeSeaNet Norway (National Single Window); documenti di anløp a maritim@stavanger.havn.no [W 29.07.26]                                                                                                                                                                             |
| Codici porto      | UN/LOCODE NOSVG · Port Facility NOSVG-0019 [W 29.07.26]                                                                                                                                                                                                                             |

## Dati nautici e banchina

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banchina</b>                 | Strandkaien 16W — banchina principale per le crociere, la meglio attrezzata; riceve le navi più grandi e più recenti <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                         |
| <b>Lunghezza banchina</b>       | 309 m — nessun limite dichiarato di lunghezza nave <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Orientamento banchina</b>    | 340° <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fondali dichiarati</b>       | 8.3 m sottobordo · 9.0 m ai parabordi · 10.8 m ai pontoni <a href="#">[W 29.07.26]</a><br>Valori dal Cruise Terminal Handbook (rev. 05, 25.01.2023), che rimanda esplicitamente a ENC o carta cartacea per i dati ufficiali di navigazione. Da confermare sul piano d'ormeggio in vigore. |
| <b>UKC richiesta dal porto</b>  | Navi di larghezza > 20 m: 1,5% della larghezza della nave. Navi < 20 m di larghezza: 0,30 m. <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                 |
| <b>Ormeggio</b>                 | Lato sinistro, configurazione cavi 6/2 prua e poppa <a href="#">[C]</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bitte e cavi</b>             | Bitte da 50 t, 100 t e 200 t (vedi piano d'ormeggio). Massimo 2 cavi per bitta da 50 t. <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                      |
| <b>Parabordi e pontoni</b>      | Parabordi 3,9 × 6,5 m · pontoni 7,8 × 7,8 m · passerelle da 7, 8, 12, 13 e 14 m (certificate annualmente) <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                    |
| <b>Evoluzione</b>               | Accostata in arrivo o in partenza secondo il lato banchina assegnato; bacino di evoluzione a WP27. Lato banchina indicato sul piano d'ormeggio e vincolante. <a href="#">[C+W 29.07.26]</a>                                                                                               |
| <b>Ancoraggio</b>               | Åmøyfjorden. Posizione tender: 59°00.062' N   005°41.924' E, fondale 60 m, rilevamento 090° al faro di Dusavika, distanza 0,6 NM. Pinå utilizzabile previa approvazione di porto e pilota. <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                   |
| <b>Strumenti live del porto</b> | Anemometri su portwind.no (Tjuvholmen per la baia interna nord, DSD per la baia interna sud) · corrente di marea a Tjuvholmen · webcam del porto — link in Fonti <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                             |
| <b>Maree</b>                    | Riferimento ufficiale: Kartverket «Se havnivå» <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                                                               |

## Combustibile e ambiente

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dentro il port limit</b>         | Solo MGO. AAQS/EGCS non consentito. <a href="#">[C]</a><br>Vincolo registrato a bordo al WP25, che coincide con il port limit                                                                                                                                                                       |
| <b>In banchina</b>                  | Passaggio a MGO + SCR (Selective Catalytic Reduction) <a href="#">[C]</a><br>Motivazione registrata a bordo: trattamento tariffario                                                                                                                                                                 |
| <b>Scrubber — regola pubblicata</b> | Il Cruise Terminal Handbook (rev. 05, 2023) raccomanda esclusivamente il circuito chiuso. <a href="#">[W 29.07.26]</a><br>Meno restrittivo del vincolo operativo applicato a bordo: in caso di dubbio prevale il divieto registrato dal comandante. Verificare la revisione in vigore del Handbook. |
| <b>Shore power</b>                  | Impianto ad alta tensione a Strandkaien, fino a 16 MW a una nave per volta <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Obiettivo shore power</b>        | Il piano d'azione crociere del porto prevede che entro il 2027 tutti gli anløp nel centro di Stavanger si colleghino a terra durante la sosta <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                          |
| <b>Environmental Port Index</b>     | Rapporto di partenza da completare entro 72 ore sul portale EPI, a cura dell'equipaggio <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                                |
| <b>Inceneritore</b>                 | Uso non consentito in porto <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fiordi patrimonio UNESCO</b>     | Le regole a zero emissioni in vigore dal 01.01.2026 riguardano i soli Heritage Fjords e non si applicano a Stavanger <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                   |

## Restrizioni operative in porto

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velocità</b>                 | Limite 8 kn nella baia interna <a href="#">[W 29.07.26]</a><br>In questo transito: limite 10 kn da WP23, riduzione a 6 kn nel punto più stretto                                                                                                                                                            |
| <b>Emissioni acustiche</b>      | Fischio nave solo come ausilio alla navigazione o in emergenza · musica di sail away vietata sui ponti aperti · annunci esterni al pubblico vietati salvo sicurezza ed emergenza <a href="#">[C+W 29.07.26]</a><br>Divieto di emissioni acustiche registrato a bordo e confermato dal regolamento portuale |
| <b>Motivo delle restrizioni</b> | Le banchine del centro confinano con il sito storico «Gamle Stavanger»: circa 200 case in legno di oltre 200 anni, abitate. Il porto chiede particolare cautela su rumore ed emissioni. <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                       |
| <b>Manutenzione</b>             | Ammessa solo manutenzione leggera e silenziosa. Smerigliatrici e scroscatori non consentiti. Verniciatura a spruzzo vietata; lavaggio e verniciatura non consentiti la domenica e nei festivi. <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                |
| <b>Esercitazioni</b>            | Non prima delle 08:00 né dopo le 18:00 nei giorni feriali; sabato 10:00–18:00; mai la domenica e nei festivi <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                  |
| <b>Preavviso 24 h</b>           | Richiesto per provviste, rifiuti, bunkeraggio, operazioni con gru e piattaforme elevabili <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Avaria</b>                   | Ogni avaria ad apparati di navigazione o di propulsione va comunicata all'autorità portuale prima dell'arrivo <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                 |
| <b>Rimorchiatori</b>            | Gestiti da società private, non sempre disponibili in porto: verificare con l'agente <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                                          |
| <b>ISPS</b>                     | Terminal ISPS. DOS annuale da firmare al primo scalo dell'anno. <a href="#">[W 29.07.26]</a>                                                                                                                                                                                                               |

Servizi



|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua dolce                 | Capacità dichiarata dal porto 50 m³/h, con analisi di qualità mensile [W 29.07.26]                  |
| Acqua dolce — rata rilevata | Bunker fresh water effettuato con rata di 45 m³/h [C]                                               |
| Tender                      | Punti di sbarco Bjergsted e Museo del Petrolio; di norma due tender contemporaneamente [W 29.07.26] |

Note narrative del comandante

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“Presa guardia alle 04:00 con velocità 18 nodi, velocità 17.2.”</p> <p>“FCO Fuel Changeover iniziato alle 03:18. Dentro port limit solo MGO allowed, no AAQS. Solo a livello di tasse una volta in banchina si switcha MGO+SCR (Selective Catalytic Reduction).”</p> <p>“Vento prevalente durante la guardia Sud 20 nodi.”</p> <p>“1h prima chiamato piloti CH 13 «Kvitsøy pilot». Contattato Kvitsøy VTS CH 18 entrata VTS. Port control CH 12.”</p> | <p>“Imbarco pilota WP 19, si procede verso l'entrata. Subito dopo WP 23 commit point con radius 0.35 nm a sinistra.”</p> <p>“Passaggio stretto dopo il traverso a dritta di Tastasjoen. Punto più stretto tra Kalhammarodden e isolotto Tjuvholmen, effettuato a 6 nodi in riduzione per poi avvicinare banchina.”</p> <p>“Ormeaggio lato sinistro 6/2 prua e poppa, banchina «Strandkaien». Divieto di emissioni acustiche. Servizi effettuati bunker fresh water con rata 45 m³/h.”</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rotta Ålesund → Stavanger

287.33 NM (calcolata) · 28 waypoint — trascrizione integrale del piano di bordo



Note di rotta

- Presa guardia alle 04:00 con velocità 18 nodi, velocità 17.2. [C]
- Assetto macchina durante la guardia: 4 DDGG in moto (2 grandi + 2 piccoli) a 108 RPM. Dato specifico della nave, riportato qui come contesto del transito e non nella scheda porto. [C]
- Fuel Changeover iniziato alle 03:18, in anticipo sul port limit di Stavanger dove è ammesso solo MGO. [C]
- Vento prevalente durante la guardia: Sud 20 kn. [C]
- Ålesund — banchina di partenza Storneskaia: 354 m, ISPS, acqua ed energia da terra 400/440/690 V fino a 640 A. [W 29.07.26]
- Ålesund — Havnevakta: mobile +47 958 83 400, presidiata 06:00–24:00; fuori orario reperibilità con tempo di risposta 30 minuti. [W 29.07.26]
- Da ≈ WP19 (Skudefjord): area Kvitsøy VTS, settore Sud VHF ch 18; permesso richiesto per l'uso delle acque in entrata e in uscita. [C+W 29.07.26]
- Distanza totale non riportata nella tabella di bordo: il valore indicato è calcolato dalle coordinate dei waypoint per tratte lossodromiche. [P]



## Piano waypoint — trascrizione di bordo

Coordinate e dati riportati esattamente come nel piano di bordo. In rosa i waypoint con annotazione operativa.

| N. | NOME                                       | LAT          | LON           | R [NM] | AP |
|----|--------------------------------------------|--------------|---------------|--------|----|
| 1  | Storneskaien Pier                          | 62°28.149' N | 006°08.791' E | 0.00   | —  |
| 2  | OUT FROM THE PIER                          | 62°28.091' N | 006°08.796' E | 0.00   | —  |
| 3  | NORTH OF SHALLOW WAZTER PATCH              | 62°28.065' N | 006°09.530' E | 0.25   | —  |
| 4  | SOUTH OF SHALLOW                           | 62°27.926' N | 006°10.397' E | 0.25   | —  |
| 5  | PURKA                                      | 62°27.585' N | 006°11.557' E | 0.25   | —  |
| 6  | SBE/RED MANNING                            | 62°26.908' N | 006°08.425' E | 1.00   | —  |
| 7  | ALESUND PORT LIMIT                         | 62°26.791' N | 006°05.458' E | 4.00   | —  |
| 8  | breisundette/PILOT OFF                     | 62°26.970' N | 005°58.946' E | 4.00   | —  |
| 9  | STORURA                                    | 62°27.117' N | 005°53.764' E | 4.00   | —  |
| 10 | OUT OF FJORD                               | 62°32.267' N | 005°35.731' E | 4.00   | —  |
| 11 | 4 NMS OUT                                  | 62°23.332' N | 005°08.106' E | 0.00   | —  |
| 12 | 12 NM OUT                                  | 62°10.620' N | 004°29.038' E | 0.00   | —  |
| 13 | TSS IN                                     | 62°01.621' N | 004°01.546' E | 4.00   | —  |
| 14 | BEGLA                                      | 61°02.060' N | 004°00.745' E | 4.00   | —  |
| 15 | OUTSIDE TSS                                | 60°20.534' N | 004°21.824' E | 4.00   | —  |
| 16 | 12 NM IN                                   | 59°35.023' N | 004°34.588' E | 4.00   | —  |
| 17 | UTSIRA                                     | 59°11.388' N | 004°39.899' E | 4.00   | —  |
| 18 | 4 NM IN                                    | 59°00.633' N | 005°07.628' E | 4.00   | —  |
| 19 | SKUDEFJORD PLT                             | 59°06.133' N | 005°25.826' E | 2.00   | AP |
| 20 | SVEINA                                     | 59°06.926' N | 005°29.861' E | 1.50   | —  |
| 21 | TERNEBOANE                                 | 59°05.158' N | 005°31.585' E | 2.00   | —  |
| 22 | TUNGE                                      | 59°02.447' N | 005°36.021' E | 2.00   | —  |
| 23 | SBE/THRUSTERS ON/SPEED LIMIT 10 KTS        | 59°00.550' N | 005°40.780' E | 2.00   | AP |
| 24 | SPEED LIMIT 10 KTS                         | 59°00.061' N | 005°41.459' E | 0.00   | —  |
| 25 | EGCS NOT ALLOWED/ONLY MGO +SCR /PORT LIMIT | 58°59.503' N | 005°42.234' E | 0.00   | —  |
| 26 | ULNESGRUNNEN                               | 58°59.191' N | 005°42.668' E | 0.20   | —  |
| 27 | Turning Basin                              | 58°58.601' N | 005°43.676' E | 0.00   | —  |
| 28 | STRANDKAIEN BERTH                          | 58°58.489' N | 005°43.548' E | 0.25   | —  |

### Annotazioni sui waypoint evidenziati

- WP 01 Ormeaggio di partenza — Storneskaia, Ålesund
- WP 06 Stand By Engines — red manning
- WP 07 Uscita dalle acque portuali di Ålesund
- WP 08 Sbarco pilota — Breisundet
- WP 12 Fuori dalle 12 NM — inizio gamba esterna verso sud
- WP 13 Ingresso nello schema di separazione del traffico
- WP 15 Uscita dallo schema di separazione del traffico

- WP 16 Rientro entro le 12 NM
- WP 19 Imbarco pilota — Kvitsøy Pilot VHF ch 13
- WP 23 Subito dopo il WP: commit point, raggio 0.35 NM a sinistra
- WP 25 Port limit: da qui solo MGO + SCR
- WP 27 Bacino di evoluzione
- WP 28 Ormeaggio lato sinistro, 6/2 prua e poppa

### Fonti e verifiche — Stavanger

- [Stavangerregionen Havn — Cruise Terminal Handbook NOSVG-0019 \(rev. 05. 25.01.2023\)](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — Contatti \(VHF 12, orari, telefoni\)](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — Regolamenti in vigore \(Lovdata\)](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — Piani d'ormeggio](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — ISPS](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — Piano d'azione crociere 2022–2030 \(shore power entro il 2027\)](#) 29.07.26
- [Portwind — anemometri e corrente di marea del porto di Stavanger](#) 29.07.26
- [Stavangerregionen Havn — Webcam](#) 29.07.26
- [Maritimt Forum — Shore power Strandkaien, alta tensione fino a 16 MW](#) 29.07.26
- [Edge of Norway — Strandkaien banchina principale per le crociere](#) 29.07.26
- [Kartverket — Se havnivå \(maree e livello del mare\)](#) 29.07.26

## Registro versioni

*Ogni modifica ai dati incrementa la versione e viene registrata qui.*

### v1.2 — 2026-07-29

- Secondo scalo: Stavanger (Norvegia) — Strandkaien 16W, Cruise & Waiting Terminal.
- Rotta Ålesund → Stavanger: 28 waypoint (trascrizione integrale), imbarco pilota a Skudefjord, passaggio stretto Kalhammarodden–Tjuvholmen.
- Verifiche del 29.07.2026: Kvitsøy VTS settore Sud ch 18, Port of Stavanger ch 12, banchina 309 m orientata 340°, UKC 1,5% della larghezza, shore power 16 MW, limite 8 kn in baia interna, regime di restrizioni acustiche.
- Ålesund: Storneskaia 354 m, ISPS, energia da terra 400/440/690 V; contatti Havnevakta.
- Build multi-scalo: struttura dati e generatore ora gestiscono più porti e rotte; copertina, sommario e testata si adattano al numero di scali.
- Tabella waypoint a colonne variabili: ogni rotta dichiara le proprie colonne, così i piani di bordo con campi diversi restano fedeli all'originale.
- Distanza di rotta calcolata dalle coordinate quando non riportata nella tabella di bordo, ed etichettata come tale.
- Segnalata la differenza fra il divieto EGCS registrato a bordo e la formulazione meno restrittiva del Cruise Terminal Handbook 2023.

### v1.1 — 2026-07-26

- PDF: testata di pagina su banda piena (contrasto corretto, prima si confondeva con lo sfondo).
- PDF: risolta la sovrapposizione dei testi nella legenda di copertina; il riquadro contenuti ora manda a capo il testo e adatta l'altezza.
- PDF: chip di provenienza compattati ([C] / [W 22.07.26] / [C+W] / [P]) con legenda estesa in copertina e in testa alla scheda.

- PDF: layout ridistribuito da 8 a 5 pagine — sommario in testa alla scheda, cartine rotta e approccio affiancate, note narrative, annotazioni waypoint e fonti su due colonne. Nessun contenuto rimosso.
- Cartina di approccio: etichette distanziate per evitare accavallamenti.
- PDF: corretto il riempimento delle bande colorate (testata pagine e copertina). Erano disegnate solo come contorno, quindi il testo chiaro finiva su fondo bianco e risultava illeggibile.
- PDF: scala tipografica razionalizzata da 12 corpi ravvicinati a 7 misure nette (15 / 11 / 10 / 9 / 8.5 / 7.5 / 7 pt); ingranditi tabella waypoint, chip di provenienza e piè di pagina.
- QA automatica: verifica del contrasto sui pixel renderizzati, oltre al controllo di sovrapposizioni e margini.

### v1.0 — 2026-07-22

- Primo porto: Haugesund (Norvegia) — scheda completa con provenienza C/W per ogni dato.
- Rotta Bergen → Haugesund: 25 waypoint (trascrizione integrale), 132.61 NM, note operative.
- Verifiche web del 22.07.2026: Kvitsøy VTS ch 19 (Nord), Havnevakt VHF 12/16, banchina 297 m, shore power 16 MVA, Askøybrua 62 m.
- Primo build dei prodotti: `output/index.html` (database interattivo con mappa) e `output/Narrative\_Porti\_v1.0.pdf`.
- Voce in attesa: fondale ufficiale in banchina (riferimento: carta Karmsund Havn nov 2024).

### v0.1 — 2026-07-22

- Inizializzazione della repository: struttura cartelle, README, versionamento.