

NARRATIVE PORTI

DATABASE ARRIVI · NAVIGAZIONE

VERSIONE 1.1 · GENERATO 29.07.2026

FONTE DATI: data/ – github.com/wavyforseafarers/Narrative-Porti

Bergen → Haugesund

132.61 NM · 25 WAYPOINT · TRATTE LOSSODROMICHE

CONTENUTO DI QUESTA VERSIONE

- Scheda porto — Haugesund (Norvegia) · Garpeskjærskaien, Haugesund Cruise Port
- Sequenza di manovra per l'arrivo da nord, con eventi operativi
- Piano waypoint integrale Bergen → Haugesund (25 WP, trascrizione di bordo)
- Cartine schematiche della rotta e dell'approccio finale
- Fonti ufficiali con data di verifica (22.07.2026) e provenienza di ogni dato

Provenienza dei dati riportata accanto a ogni voce:

[C] comandante (fonte di verità) [W] web verificato + data [C+W] confermato da entrambi [P] in attesa di conferma

Documento di supporto alla pianificazione.

Non sostituisce carte nautiche ufficiali, pubblicazioni e ordinanze. Not for navigation.

Sommario

Scheda porto — Haugesund2

Sequenza di manovra — arrivo da nord2

Generalità e contatti2

Dati nautici e banchina3

Combustibile e ambiente3

Note narrative del comandante3

Rotta Bergen → Haugesund3

Piano waypoint — trascrizione di bordo4

Annotazioni sui waypoint evidenziati4

Fonti e verifiche5

Registro versioni5

Scheda porto — Haugesund

Garpeskjærskaien — Haugesund Cruise Port — Norvegia, Rogaland

59°24.691' N | 005°15.309' E · Scheda v1.0 — aggiornata 2026-07-22
Provenienza: [C] comandante (fonte di verità) · [W] web verificato + data · [C+W] confermato da entrambi · [P] in attesa di conferma

Sequenza di manovra — arrivo da nord

WP 18	4 NM IN	Ingresso nell'area di competenza Kvitsøy VTS — VHF ch 19
WP 19	Haugesund Port Limit	Limite delle acque portuali
WP 20	Grunnane	Riduzione di velocità da 11 a 7 kn
WP 21	SBE / Red Manning	Stand By Engines — red manning
WP 22	Boa rossa Kråkeflua	Al traverso della boa si entra nella canaletta stretta — speed limit 8 kn
WP 23	Galven	Punto di rotta nella canaletta
WP 24	Galten	Ultimo punto prima dell'accostata finale
—	Traverso Møllerodden	Ampia accostata a sinistra — ROT oltre 30°/min
WP 25	Garpeskjærskaien	Ormeggio prua e poppa, configurazione 7/2

Vento in approccio: In approccio vento da NNW 25–30 kn (esperienza diretta) [C]

Generalità e contatti

Autorità portuale	Karmsund Havn IKS [W 22.07.26]
Port control / Havnevakt	VHF ch 12 e 16 (ascolto continuo) · tel +47 52 70 37 50 (24/7) · havnevakt@karmsund-havn.no [C+W 22.07.26] Canale di lavoro del porto CH 12 indicato dal comandante e confermato dal sito ufficiale
Banchina	Garpeskjærskaien, lato ovest dell'isola di Risøy, all'ingresso nord di Haugesund · designazione portuale 3-0522 (G-kai2) [W 22.07.26]
VTS	Kvitsøy VTS — area Nord, VHF ch 19 · tel +47 51 73 60 33 · ingresso in area ≈ WP18 (4 NM IN). Obbligo di ascolto continuo sul canale VTS e clearance prima di utilizzare l'area. [C+W 22.07.26]
Pilotaggio	Kvitsøy Pilot Dispatch Centre — VHF ch 13/16 · tel +47 51 73 53 97 [W 22.07.26]
Richiesta accosto	Tramite SafeSeaNet (shiprep.no) per navi ≥ 300 GT; informazioni supplementari pre-arrivo alla Havnevakt [W 22.07.26]

Dati nautici e banchina

Lunghezza banchina	297 m — riceve le navi da crociera di maggiori dimensioni; di norma una sola nave alla volta [W 22.07.26]
Fondale in banchina	Dato ufficiale non pubblicato online in formato testuale. Riferimento: carta ufficiale della banchina, Karmsund Havn (nov 2024) — link in Fonti. [P]
ISPS	Terminal conforme ISPS, approvato dalla Norwegian Coastal Administration [W 22.07.26]
Shore power	Disponibile: sistema mobile ad alta tensione fino a 16 MVA (Havnekraft / Zinus «Shore Power Cruiser») [W 22.07.26]
Ormeggio	Prua e poppa, configurazione cavi 7/2 [C]
Strumenti live del porto	Anemometro in banchina e misuratore di corrente di marea nel Karmsundet, pubblicati da Karmsund Havn — link in Fonti [W 22.07.26]
Maree	Riferimento ufficiale: Kartverket «Se havnivå» (tavole e previsioni per qualsiasi punto della costa norvegese) [W 22.07.26]

Combustibile e ambiente



Environmental limitations	Nessuna sulla rotta e per l'ingresso [C]
Ingresso	Consentito sia con AAQS sia con MGO [C]
Manovra	AAQS consentito durante la manovra [C]
In banchina	Passaggio immediato a MGO con SCR, oppure shore power connection [C]

Note narrative del comandante

“Guardia presa alle 04:00 con velocità richiesta di 11.3 kn — velocità richiesta bassa.” “Environmental limitations nessuna: possiamo entrare sia con AAQS sia con MGO; l'importante è cambiare a MGO o shore connection una volta in banchina.” “Circa al waypoint 18, entrata nell'area di competenza Kvitsøy VTS su canale VHF 19.” “Al waypoint 20 circa, riduzione da 11 a 7 nodi.”	“In approccio vento da NNW 25/30 nodi; al traverso della boa rossa Kråkeflua si entra nella canaletta stretta con speed limit di 8 nodi.” “Al traverso di Møllerodden ampia accostata a sinistra con ROT oltre i 30 gradi al minuto.” “Canali del porto VHF CH 12. AAQS consentito durante la manovra; subito dopo passaggio ad MGO con SCR o in alternativa shore power connection. Ormeggio banchina Haugesund Cruise Port 7/2 prua e poppa.”
--	--

Rotta Bergen → Haugesund

132.61 NM · 25 waypoint · tratte RL — trascrizione integrale del piano di bordo



Note di rotta

- Guardia presa alle 04:00 con velocità richiesta di 11.3 kn (richiesta bassa). [C]
- Nessuna environmental limitation sulla rotta: transito consentito sia con AAQS sia con MGO. [C]
- Segmento Bergen–Fedje all'interno dell'area Fedje VTS — area Nord VHF ch 80. [W 22.07.26]
- Askøybrua (WP4): ponte sospeso sul Byfjorden, luce verticale 62 m, campata principale 850 m. [W 22.07.26]
- Da ≈ WP18 (4 NM IN): area Kvitsøy VTS — area Nord VHF ch 19, ascolto continuo e clearance richiesta. [C+W 22.07.26]

Piano waypoint — trascrizione di bordo

Coordinate e dati riportati esattamente come nel piano di bordo. In rosa i waypoint con annotazione operativa.

N.	NOME	R [NM]	LAT	LON	BWW°	D. ENR	DIST	SAIL
1	PIER	1.00	60°23.469' N	005°18.369' E	—	—	—	—
2	TURNING BASIN	0.25	60°23.550' N	005°17.989' E	293.2	0.20	0.20	RL
3	FAOP/THRUSTERS OFF/YELLOW MANNING	1.00	60°24.287' N	005°14.589' E	293.7	1.49	1.28	RL
4	BRIDGE	0.00	60°23.643' N	005°12.716' E	235.2	3.08	1.59	RL
5	RENNEDALEN	0.50	60°22.833' N	005°10.366' E	235.2	3.90	0.82	RL
6	Byfjorden	0.80	60°23.760' N	005°08.947' E	322.8	5.11	1.21	RL
7	little	0.80	60°24.077' N	005°07.341' E	291.8	6.14	1.04	RL
8	Sora	2.00	60°24.981' N	005°04.224' E	300.4	7.83	1.69	RL
9	Ramsoygrunnen	2.00	60°25.789' N	005°02.138' E	308.0	8.75	0.92	RL
10	GJONA	4.00	60°31.227' N	004°57.248' E	336.1	14.79	6.03	RL
11	Ljosoyaskallen	4.00	60°32.971' N	004°54.740' E	324.7	16.39	1.60	RL
12	Mangersfjorden	4.00	60°39.056' N	004°52.770' E	351.0	22.35	5.97	RL
13	POFF FEDJE	2.00	60°44.415' N	004°43.546' E	319.8	29.63	7.28	RL
14	TSS OUT	3.00	60°44.696' N	004°37.017' E	275.0	32.48	2.84	RL
15	4 NMS OUT	0.00	60°42.552' N	004°30.875' E	234.5	37.37	4.89	RL
16	12 NM OUT	4.00	60°36.538' N	004°13.675' E	234.5	45.09	7.72	RL
17	12 NM IN	4.00	59°36.413' N	004°34.167' E	170.3	106.20	61.12	RL
18	4 NMS IN	0.00	59°32.103' N	004°50.785' E	117.1	117.58	11.38	RL
19	HAUGESUND PORT LIMIT	0.00	59°30.301' N	004°57.725' E	117.1	121.55	3.97	RL
20	GRUNNANE	0.00	59°27.380' N	005°08.958' E	117.1	127.99	6.43	RL
21	SBE/RED MANNING	2.00	59°26.682' N	005°11.640' E	117.1	129.13	1.15	RL
22	BY KRAKEFLU BUOY	1.00	59°25.553' N	005°13.547' E	139.3	130.92	1.79	RL
23	GALVEN	1.00	59°24.777' N	005°14.442' E	149.6	131.74	0.82	RL
24	GALTEN	0.10	59°24.319' N	005°15.524' E	129.7	132.30	0.56	RL
25	GARPESKJAERKAIEN PIER	0.00	59°24.691' N	005°15.309' E	343.6	132.61	0.31	RL

Annotazioni sui waypoint evidenziati

- WP 04 Askøybrua — luce verticale 62 m

WP 13 Sbarco pilota (Pilot Off) — Fedje

WP 14 Uscita dallo schema di separazione del traffico al largo di Fedje

WP 16 Fuori dalle 12 NM — inizio gamba esterna verso sud

WP 17 Rientro entro le 12 NM

WP 18 ≈ ingresso area Kvitsøy VTS — VHF ch 19
- WP 20 Riduzione velocità 11 → 7 kn

WP 21 Stand By Engines — red manning

WP 22 Boa rossa Kråkeflua — ingresso canaletta, speed limit 8 kn

WP 24 Al traverso di Møllerodden: ampia accostata a sinistra, ROT > 30°/min

WP 25 Ormeggio Garpeskjærskaien — prua e poppa, 7/2

Fonti e verifiche

Integrazioni web esclusivamente nautiche, verificate alla data indicata. In caso di discrepanza prevale il dato del comandante.

- [Karmsund Havn — Haugesund Cruise Port \(banchina 297 m, ISPS\)](#) 22.07.26
- [Karmsund Havn — Contatti / Havnevakt \(VHF 12 e 16, tel 24/7\)](#) 22.07.26
- [Karmsund Havn — Anløp \(SafeSeaNet, designazioni banchine\)](#) 22.07.26
- [Karmsund Havn — Carta ufficiale banchina Garpeskjærskaien \(nov 2024\)](#) 22.07.26
- [Karmsund Havn — Anemometro in banchina](#) 22.07.26
- [Karmsund Havn — Corrente di marea Karmsundet](#) 22.07.26
- [Kystverket — Centri VTS \(Kvitsøy VTS ch 19 Nord / 18 Sud; Fedje VTS ch 80 Nord / 71 Sud\)](#) 22.07.26
- [Kystverket — Obblighi delle navi nelle aree VTS](#) 22.07.26
- [Kartverket — Se havnivå \(maree e livello del mare\)](#) 22.07.26
- [Havnekraft/Zinus — Shore power Garpeskjærskaien \(16 MVA\)](#) 22.07.26

Registro versioni

v1.1 — 2026-07-26

- PDF: testata di pagina su banda piena (contrasto corretto, prima si confondeva con lo sfondo).
- PDF: risolta la sovrapposizione dei testi nella legenda di copertina; il riquadro contenuti ora manda a capo il testo e adatta l'altezza.
- PDF: chip di provenienza compattati ([C] / [W 22.07.26] / [C+W] / [P]) con legenda estesa in copertina e in testa alla scheda.
- PDF: layout ridistribuito da 8 a 5 pagine — sommario in testa alla scheda, cartine rotta e approccio affiancate, note narrative, annotazioni waypoint e fonti su due colonne. Nessun contenuto rimosso.
- Cartina di approccio: etichette distanziate per evitare accavallamenti.

v1.0 — 2026-07-22

- Primo porto: Haugesund (Norvegia) — scheda completa con provenienza C/W per ogni dato.
- Rotta Bergen → Haugesund: 25 waypoint (trascrizione integrale), 132.61 NM, note operative.
- Verifiche web del 22.07.2026: Kvitsøy VTS ch 19 (Nord), Havnevakt VHF 12/16, banchina 297 m, shore power 16 MVA, Askøybrua 62 m.
- Primo build dei prodotti: `output/index.html` (database interattivo con mappa) e `output/Narrative\_Porti\_v1.0.pdf`.
- Voce in attesa: fondale ufficiale in banchina (riferimento: carta Karmsund Havn nov 2024).

v0.1 — 2026-07-22

- Inizializzazione della repository: struttura cartelle, README, versionamento.