

小麦助教-教培SaaS

场地预订管理设计

面向体培机构的 SaaS 产品。机构除了培训业务外，存在空闲场地分时出租需求，希望通过系统化工具管理场馆、场地与预订，提高场地利用率并增加收入

我的角色

UX Designer

独立负责UX&UI设计，包含流程梳理、信息架构、状态设计、高保真输出、开发对接与上线验收；完成竞品分析、Jira 反馈整理与迭代讨论



Milestone



理解业务与运营场景

明确体培机构为什么需要场地预订，以及真实运营中有哪些约束条件

定义 1.0 设计目标

围绕“用户自主订场”的最小闭环，拆解配置、预订、管理三类核心问题

1.0 设计方案+上线

完成场馆 / 场地配置、用户订场、记录管理等基础能力设计，并推进开发落地

收集上线数据、反馈

结合上线反馈、JIRA 与补充访谈，判断在真实运营中的不足

进入 2.0 迭代

围绕代预订、锁场、全局视图与规则优化等高频场景，提升系统真实可运营性

业务机会 / 场地从教学资源转变为运营资产

行业需求

体育教培机构普遍拥有 **标准化、高成本场地**；培训课程以外，存在大量 **非高峰闲置时段**
在疫情与双减影响下，机构开始通过 开放订场、分时出租 寻找增量收入

客户验证

86.42%

体育舞蹈机构存在可开放预订的闲置场地

销售调研中，多数**商务反馈潜在客户**对场地
预订能力有明确诉求

产品机会

- 运动版卖点有限，需要更贴合体培机构经营场景的特色能力
- 与竞品相比，系统在场地多元经营能力上存在缺口

理解业务场景 / 体培机构如何运营「场地」

■ 访谈 9 家不同类型机构 (篮球、游泳、网球、舞蹈、综合类)；结合销售调研、需求池与行业数据，理解业务场景



< 场地预订的本质不是 卖场地 ， 而是 管理空闲资源 >

业务洞察

- 1. 场地资源并非独立存在，而是与培训业务耦合
- 2. 不同机构的经营方式差异很大，预订规则很复杂
- 3. 场地预订是培训业务之外的 补充经营

设计含义

- 场地状态背后是资源协调问题，配置逻辑和状态表达要清楚
- 预订规则、支付方式需要适应不同品类的场地租凭
- 功能应轻量、易配置，避免机构觉得麻烦而不使用

竞品分析 / 不同产品如何处理场地配置、预订决策与管理

分别拆解了 B 端与 C 端的典型竞品，观察它们如何处理复杂规则配置、支持用户决策并便于管理

B端竞品

- 三体云动
- 阿里体育

C端竞品

- ABL篮球馆
- 三体云动、乐活云



分析维度

如何传递复杂规则
以降低理解成本



01

B 端配置体验的关键在于规则表达是否清楚

如何通过信息分组、表单结构、文案提示与反馈机制，让复杂配置更容易理解和执行

如何组织多维信息
以帮助用户决策



02

订场流程需要平衡效率和认知负担，兼顾容错与真实使用场景

既要降低多维信息带来的认知负担，也要保留必要的切换、修改和后续分享能力，支撑真实订场场景

如何表达状态与反馈
以承接后续操作



03

预订后的记录与状态反馈，要支持用户确认信息与机构后续处理

相比单纯展示订单信息，记录页中的字段定义、状态表达与操作反馈，更直接影响机构能否高效完成核销、取消等后续处理

1.0 设计目标

■ 建立场地预订的基础闭环体验，让复杂规则有清晰表达、核心流程有明确引导、关键状态有可控反馈

Object 1

配置清晰化

降低后台配置与预订规则的理解门槛，让机构能够正确建立可订资源

Object 2

流程明确化

帮助用户在多场馆、多场地、多时段的选择中快速理解可订信息，并顺利完成预订

Object 3

状态可控化

让机构能够清楚识别预订记录所处状态，并稳定处理核销、取消等关键动作

 资源建立

 用户预订


 后台管理

规则清晰化 / 从建立可订资源，到承接日常管理

■ 场地预订是运动版中的新增能力，机构首次使用时需要同时理解场馆、场地、价格与预订规则等多层配置内容

01 用页面布局建立配置主线

左侧以场馆列表承载配置对象，右侧聚焦当前场馆下的场地管理与操作，帮助用户先明确正在配置哪个场馆，再进入具体场地配置与管理



02 新手引导：把复杂配置拆成小任务

将复杂配置拆解为连续的小任务，让机构先建立资源，再逐步完成规则配置与启用。



03 关键规则展示，让用户快速扫视场馆状态

将最小可订、关联教室、价格和启用状态等信息集中呈现在列表页中，减少逐条进入详情确认的成本

04 分享入口，把预订链接快速分发给用户

机构可一键生成包含场馆信息与二维码的分享海报，缩短从完成配置到开始预订的路径



05 规则复用，提高初始化效率

考虑到运动场馆通常有多个场地，规则往往一致；复制场馆可以将规则同步应用到其他场地，提升多场地机构的初始化效率

规则清晰化 / 把复杂规则拆组，并用解释性文案降低配置门槛

■ 将场馆级与场地级规则分别承载，并通过分组、说明文案和规则关系提示，帮助用户理解该配什么、为什么这样配、配置后会影响什么



[返回](#) | 新建场馆

基本信息

* 场馆名称：

请输入 (10字以内)

* 场馆照片：

+

最多 9 张，首张为封面；建议 1029*579px，单张 < 20MB，支持 JPG/PNG/BMP [示例](#)

场地平面图：

+

最多 3 张，建议上传平面图以引导用户选场；单张 < 20MB，支持 JPG/PNG/BMP [示例](#)

* 场馆地址：

杭州市西湖区文鼎苑体育中心

☒ 同机构地址

* 联系电话：

请输入

预订规则

每次时长：☐ 半小时 ☒ 一小时

* 可预订时间：

开始时间

~

结束时间

支持提前预订：

☒ 近7天的场次 ☐ 近30天的场次 ☐ 自定义

预订下限：

每次最少连续预约

请输入

个场次

预订上限：

每个用户单日最多可预订

请输入

个场次

用户须知

预订须知弹窗：☒ 开启后，预订须知内容将在用户确认预订页以弹窗的形式展现

* 预订须知：

建议填写预订规则，最多2000个字

取消

保存并开启场馆

保存

01 按照业务理解方式组织表单内容

降低用户的阅读压力，让复杂配置更容易扫读和理解

02 预填常用信息，减少重复输入成本

默认调用了机构地址，并提供“同机构地址”的快捷选项，让用户无需重复填写高频基础信息

* 场馆地址：

杭州市西湖区文鼎苑体育中心

☒ 同机构地址

03 用操作入口清晰区分 [保存] 与 [开启]

通过不同按钮文案，让用户理解配置完成不等于立即生效，帮助其建立更清晰的状态认知

保存并开启场馆

保存

规则清晰化 / 通过可视化配置组件，提升 B 端操作确定性

针对 B 端配置中高频的“多时段定价”需求，我没有沿用纯表单输入，而是通过星期选择、时间块选择与状态提示等组件，将抽象配置转化为更直观、可确认的操作过程

返回 | 新建场地

场地设置

* 场地名称:

请输入 (10字以内)

最小预订区域:

全场

半场 (适用于篮球、足球等场地)

关联教室:

请选择

▼

若场地同时用于上课，请关联教室，根据排课情况，上课时间段将场地对外展示不可预订。

预订价格设置

循环方式:

每天

每周

09:00–20:00

该时间段，预订费用

请输入

元

+

高级规则:

适用于节假日等特殊日期的差异化定价

取消

保存

保存并开启场地

循环方式

选择每周时展示:

循环方式:

每天

每周

星期	时段预订价格	操作
	09:00–10:00 该时间段，预订费用 100 元	
周一 × 周二 × 周三 × 周四 ×	请选择时间段 该时间段，预订费用 请输入 元	删除
	请选择时间段 该时间段，预订费用 请输入 元	+
周六 × 周日 ×	请选择时间段 该时间段，预订费用 请输入 元	删除
+ 添加		

01 分步完成复杂规则设置，增强操作确定性

将“日期 / 时间 / 价格”配置拆成连续小决策，降低用户一次性处理过多信息的负担

星期

时间段

价格

操作

02 可视化输入

用星期选择、时间块选择和规则行操作，替代纯文字或表单输入，提升规则理解效率

周六 ×

周日 ×

▼

周三

周四

周五

周六

周日

✓

✓

✓

颜色状态展示

已选/可选/不可选

03 即时呈现边界与冲突，降低误操作风险

通过状态颜色和悬浮提示。提前告诉用户哪些时段不可选、哪些已设置，让用户在操作中理解时间冲突，减少试错

04 所见即所得的直接操作

引入点击/滑动交互，配合即时出现的确认气泡，让“起止时间”的选择过程更清晰，减少认知负荷

选择时间段 弹窗:

选择时间段

❗ 点击方块确认开始时间，再次点击方块选择结束时间。该场馆的营业时间为【08:00~22:00】，其他时段不可预订。

选择时间段 13:00~13:30

移动鼠标选择更多时段，再次点击方块确认

上午 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

下午 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

选择时间段 13:00~16:00

再次点击方块确认

上午 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

下午 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

该时段不在营业时间内，不可预订

已设置价格

上午 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


下午 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

流程明确化 / 如何为用户呈现多维信息

订场决策涉及场馆、日期、场地、时间段、价格和可订状态等多个维度。如何高效的呈现给用户并且支持其决策订场？


竞品观察

竞品对于订场流程的处理基本可以分为两种类型，各有优劣：



分步选择式

认知压力低，但路径长、回退成本高



集中决策式

灵活高效，但首次使用时信息负荷大

设计策略

首页先按场馆进行轻量筛选


进入场馆后，在单页中集中比较场次

在集中页中保留日期切换和多场次选择能力




采用「轻引导 + 集中决策」的流程，前置收敛场馆与日期范围，后置集中比较场地、时间与价格信息。这种方式既降低了初次进入时的认知压力，也保留了集中决策带来的灵活性和效率，更适合体培场地预订这种多维信息决策场景

流程明确化 / 先收敛决策范围，再集中比较关键选择



流程明确化 / 让高密度决策页保持可读、可选、可确认

■ 在场馆内的选场次页中，我将日期、时间段、场地、价格与可订状态集中呈现在同一视图中，并通过固定导航与即时反馈，帮助用户边比较、边选择、边确认



01 吸顶日期导航，保持当前决策范围清晰

通过横向滚动日期组件承载多日切换，并在浏览场次时保持吸顶，避免用户在高密度信息中丢失当前日期上下文



02 固定双轴表头，支持场次比较

将时间轴与场地轴保持固定，让用户在上下左右滑动查看时，依然能够清楚定位当前场次信息，降低比较成本



03 用互斥选择规则，避免全场 / 半场冲突

同一场地的全场与半场不可同时选中。当用户切换选择时，系统会自动取消冲突场次，减少手动调整成本

04 底部动态确认栏，及时反馈选择结果

用户选中场次后，底部即时浮现已选场次与总价信息，帮助其边选边确认，并自然过渡到下一步操作

场次状态说明



按钮状态引导操作



状态可控 / 让机构快速识别记录状态，并完成关键处理

麦助教

心首页

售中心

务中心

学员管理

班级管理

果表管理

上课记录

课程管理

场地预订

在线商城

老师管理

学员考勤

销中心

务中心

据中心

构设置

直服务

Q 搜索学员姓名/班级名称

小麦课堂杭州校区

导出导入

通知互动

帮助中心

Steven

场地预订

场地管理

预订记录

用户姓名: 搜索用户姓名

手机号: 请输入

搜索单号: 请输入

展开

预订状态: 请选择

预订场馆: 请选择

支付时间: 开始日期 - 结束日期

预订用户	订单号	预订场次	支付金额	预订状态	支付时间	备注	操作
鱼仅仅 19845645345	1234567890123	2个场次	200.00	已预订	2023-7-22 16:00	需要一把儿童座椅	核销 取消预订 使用详情
李欢欢 19845645345	1234567890123	3个场次	200.00	已完成	2023-7-22 16:00	需要一把儿童座椅	取消预订 使用详情
刘焕 19845645345	1234567890123	1个场次	200.00	已取消	2023-7-22 16:00	-	使用详情
刘焕 19845645345	1234567890123	3个场次	200.00	已预订	2023-7-22 16:00	-	核销 取消预订 使用详情
刘焕 19845645345	1234567890123	1个场次	200.00	已完成	2023-7-22 16:00	-	取消预订 使用详情
刘焕 19845645345	1234567890123	1个场次	200.00	已取消	2023-7-22 16:00	-	使用详情
刘焕 19845645345	1234567890123	1个场次	200.00	已取消	2023-7-22 16:00	-	使用详情

共50条数据

<

1

2

3

4

5

6

7

8

>

10条/页

跳至

5

页

01 状态标签帮助机构快速判断记录所处阶段

将 已预订 已完成 已取消 通过颜色区分，帮助机构快速判断当前记录是否需要后续处理

02 根据状态展示操作，减少判断成本

根据不同预订状态动态展示可执行操作，让用户无需额外判断现在还能做什么

状态-操作映射规则

操作/状态	核销	取消预订	使用详情
已预订	✓	✓	✓
已完成		✓	✓
已取消			✓

上线验证 / 验证基础可用性，暴露真实运营中的场景缺口

场馆创建完成率

92%

完成场馆创建的机构数
开通场地预订功能的存量机构数

场地启用率

70%

启用至少 1 个场地的机构数
已完成场地配置的机构数

预订实际使用率

42%

产生收支的预订记录机构数
开通场地预订功能的存量机构数



为什么实际产生预订记录的机构不到一半？



虽然 1.0 已经完成了基础闭环搭建，但从经营转化来看，功能对存量机构真实运营需求的匹配度仍然不足，主要在于 关键业务场景尚未被充分支持，例如：

- 机构无法直观看到场地整体占用情况，难以高效统筹预订、培训与活动安排
- 机构无法为散客或会员代为完成预订，无法覆盖电话、微信等高频人工预订场景
- 用户无法自主取消预订，导致后续处理仍依赖机构人工介入

因此，2.0 的重点不再是重复搭建基础能力，而是围绕真实运营中的高频细分场景补齐链路，让场地预订从 可用 走向 可运营。



个人复盘 → 在产研协作中，我如何处理设计落地阻力

01

当体验要为进度让步 尝试用系统性证据推动组件优化

Situation

开发阶段【选择星期】组件直接复用了系统旧组件。虽然节省了开发时间，但交互方式并不适配当前场景，也增加用户理解成本

Action

排查组件的实际使用范围

寻找已有的历史反馈作为证据

借系统优化 KPI 推动优化

Takeaway

推动设计优化，不一定只能正面说服；更有效的方法，是把局部问题升级成系统问题，再借助组织已有目标去推进

02

当设计需求在开发阶段被弱化 用问题清单提供可追踪性

Situation

评审阶段已确认的交互需求，在开发阶段未实现，也没有被及时同步。直到测试和验收时，产品与设计才发现需求遗漏或被替换

Action

整理问题清单

推动跨部门复盘

提高开发对设计需求重视、提前暴露风险意识

Takeaway

设计推动不只是讲清楚方案，更要让需求在产研流程中保持可追踪、可复盘。