Checklist เปิดใช้งานเสียงลูกค้าให้ครบทุกช่องทาง

คู่มือแบบจับมือทำ ทีละคลิก: ตั้งค่าแต่ละแพลตฟอร์ม ทดสอบ วางกระบวนการประจำ และตรวจรับ พิมพ์ฉบับนี้ไว้ทำงานคู่กับหน้า interactive (สถานะติ๊กร่วมกันทั้งทีม) — ทุกขั้นตอนบอกว่าทำอย่างไร ทำไม สำเร็จเมื่อไร และถ้าติดทำอย่างไร


วิธีใช้เอกสารนี้

- ทำตามลำดับเฟส 0 ก่อน จากนั้นเฟส 1, 2, 4, 6 ทำคู่ขนานได้ในสัปดาห์แรก เฟส 1 และ 3 มีช่วงรออนุมัติ ยื่นให้เร็วแล้วไปทำเฟสอื่น
- ทุกงานมีช่องสถานะ 4 ช่องและบรรทัดหมายเหตุ ติ๊กและจดบนกระดาษ แล้วไปติ๊กในหน้า interactive เพื่อให้ทีมเห็นสด
- คำสั่งทั้งหมดพิมพ์ในหน้าต่าง Command Prompt ที่โฟลเดอร์ `C:\Users\ASUS\Oshinei` บนเครื่อง sync
- ไฟล์ตั้งค่า `backend\.feedback_config.json` และ `backend\.env` เป็นความลับ แก้บนเครื่องนั้นเท่านั้น ห้ามส่งทางแชท

สัญลักษณ์และสีที่ใช้

- สีเหลือง = คำสั่ง ชื่อไฟล์ ลิงก์ ที่ต้องพิมพ์หรือเปิดให้ตรงทุกตัวอักษร
- ฟ้า = ทำไมต้องทำ เขียว = รู้ว่าสำเร็จเมื่อ ชมพู = ถ้าติดให้ทำอย่างนี้
- พีช = ข้อควรระวัง ห้าม หรือจุดที่พลาดแล้วเสียเวลามาก
- ม่วง = ค่า/ตัวเลขที่ต้องจด
- ช่อง ☐ ข้างขั้นตอน = ติ๊กเมื่อทำเสร็จ · แถบลายในไทม์ไลน์ = รอฝ่ายภายนอกอนุมัติ

เฟส	ผู้รับผิดชอบ	ช่วง (วันของโครงการ)	งาน	ขั้นตอน	รอภายนอก
เฟส 0 · เตรียมความพร้อม และใช้งานได้ทันทีด้วย Google Takeout	เจ้าของ + ผู้ดูแลระบบ	1–2	3	13	—
เฟส 1 · Google Business Profile API (รีวิวทุกสาขา ดึงทุกคืน + ตอบกลับ)	ผู้ดูแลบัญชี Google + ผู้ดูแลระบบ	1–17	5	14	วันที่ 2–15
เฟส 2 · Facebook Pages + Instagram (รีวิว คอมเมนต์ โพสต์บนเพจ แท็ก แชร์ @mention)	ผู้ดูแลบัญชี Meta + ผู้ดูแลระบบ	2–5	5	16	—
เฟส 3 · TikTok (คอมเมนต์ใต้วิดีโอของร้าน + ตอบกลับ)	ผู้ดูแลบัญชี TikTok + ผู้ดูแลระบบ	3–27	2	6	วันที่ 5–25
เฟส 4 · YouTube + Google News + Google Alerts (การพูดถึงทั่วเว็บ)	ผู้ดูแลบัญชี Google	1–1	3	6	—
เฟส 5 · X (Twitter) — ตัดสินใจก่อน	เจ้าของ	8–9	2	3	—
เฟส 6 · แจ้งเตือนรีวิวลบทาง Telegram	ผู้ตอบรีวิว + ผู้ดูแลระบบ	1–1	2	5	—
เฟส 7 · เปิดใช้ Claude วิเคราะห์และร่างคำตอบ (แนะนำ)	เจ้าของ + ผู้ดูแลระบบ	3–3	1	3	—
เฟส 8 · กระบวนการทำงานประจำ (เริ่มทันทีที่มีแหล่งแรก)	ผู้ตอบรีวิว + ผู้จัดการเขต	6–35	3	6	—
เฟส 9 · ตรวจรับและบำรุงรักษา	เจ้าของ + ผู้ดูแลระบบ	29–33	2	8	—
รวม			**28**	**80**	



เฟส 0 · เตรียมความพร้อม และใช้งานได้ทันทีด้วย Google Takeout

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของ + ผู้ดูแลระบบ · วันที่ 1–2 ของโครงการ · 3 งาน 13 ขั้นตอน

ก่อนแตะแพลตฟอร์มใด ต้องแน่ใจว่าเครื่อง sync พร้อม งานประจำถูกตั้งไว้ และทีมรู้ว่าใครทำอะไร ระหว่างรอ Google/TikTok อนุมัติ (เป็นสัปดาห์) แท็บใช้งานได้ทันทีจากไฟล์ Takeout

กำหนดผู้รับผิดชอบและขอบเขต · 1 ชม.

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ตั้งชื่อผู้รับผิดชอบ 3 บทบาท**

ทำอย่างไร

1. ผู้ดูแลระบบ: ดูแลเครื่อง sync, Task Scheduler, Fly secrets, ไฟล์ config
2. ผู้ดูแลบัญชีแพลตฟอร์ม: เป็นแอดมิน Google Business Profile ทุกสาขา, เพจ Facebook, Instagram, TikTok
3. ผู้ตอบรีวิว: ทีมการตลาดหรือผู้จัดการเขต เข้าแท็บทุกเช้า ตอบรีวิวผ่านคิว

ทำไม
ทุกขั้นในคู่มือระบุว่าใครทำ ถ้าคนเดียวทำทั้งหมดก็ได้ แต่ต้องรู้ว่าตอนไหนสวมหมวกใบไหน

สำเร็จเมื่อ
มีชื่อ 3 คนเขียนไว้ในช่องหมายเหตุของงานนี้

☐ **เลือกช่องทางที่จะเปิดในรอบแรก**

ทำอย่างไร

1. แนะนำเปิดทั้งหมดยกเว้น X (เสียเงิน **~$200/เดือน** ตัดสินใจแยกในเฟส 5)
2. ลำดับที่คุ้มที่สุด: Takeout (วันนี้) → Facebook/Instagram (สัปดาห์นี้) → YouTube/ข่าว → Telegram → Google API เมื่ออนุมัติ → TikTok เมื่ออนุมัติ

ทำไม
แต่ละช่องทางเปิดแยกกันได้ ไม่ต้องรอครบ

สำเร็จเมื่อ
บันทึกรายชื่อช่องทางในหมายเหตุ

☐ **ตกลงเป้าเวลาตอบและน้ำเสียง**

ทำอย่างไร

1. เป้าแนะนำ: รีวิวลบ/≤3 ดาว ตอบภายใน **24 ชั่วโมง**, รีวิวบวกตอบภายใน **3 วัน**
2. น้ำเสียง: สุภาพ (ค่ะ/ครับ) ขอโทษเมื่อผิดพลาดโดยไม่แก้ตัว ไม่สัญญาค่าชดเชยในที่สาธารณะ ชวนคุยต่อทาง inbox
3. **ห้ามระบุชื่อลูกค้าหรือพนักงานในคำตอบ (PDPA)**

ทำไม
ระบบร่างคำตอบให้ แต่คนตอบต้องรู้กรอบ

สำเร็จเมื่อ
ทีมตอบรีวิวอ่านและรับทราบ

ตรวจเครื่อง sync และงานประจำ 09:00 · 30 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ตรวจว่างาน Task Scheduler มีอยู่และพร้อมทำงาน**

ทำอย่างไร

1. กด Win+R พิมพ์ taskschd.msc กด Enter
2. ซ้ายมือคลิก Task Scheduler Library → หาแถว "Oshinei Feedback Sync"
3. ดูคอลัมน์ Status = Ready และ Next Run Time = พรุ่งนี้ **09:00**
4. ดับเบิลคลิกแถว → แท็บ Triggers ต้องเป็น Daily **09:00** · แท็บ Actions ชี้ไปที่ `C:\Users\ASUS\Oshinei\Fetch Feedback.bat`

ทำไม
งานนี้คือหัวใจ: ดึงรีวิว ส่งคำตอบในคิว และแจ้งเตือนทุกเช้า

สำเร็จเมื่อ
Status = Ready และ Last Run Result เป็น 0x0 หลังรันครั้งแรก

ถ้าติด
ถ้าไม่มีงานนี้ แจ้งผู้ดูแลระบบให้ลงทะเบียนใหม่ (คำสั่ง Register-ScheduledTask อยู่ในบันทึกการติดตั้ง)

☐ **รันตัวดึงด้วยมือหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าทำงาน**

ทำอย่างไร

1. เปิด File Explorer ไปที่ `C:\Users\ASUS\Oshinei`
2. ดับเบิลคลิก Fetch `Feedback.bat`
3. อ่านหน้าต่างดำ: ต้องเห็น python: `C:\Users\ASUS\AppData\Local\Python\bin\python.exe` และบรรทัด "no review source configured yet" แล้วหน้าต่างรอกด Enter

ทำไม
พิสูจน์ว่า Python และไฟล์อยู่ครบ ก่อนที่จะมีของจริงให้ดึง

สำเร็จเมื่อ
ไม่มีคำว่า ERROR/Traceback และหน้าต่างปิดได้ปกติ

ถ้าติด
"no Python found" = ติดตั้ง Python ใหม่หรือ PATH เปลี่ยน แจ้งผู้ดูแลระบบ

☐ **ดูไฟล์ log ของตัวดึง**

ทำอย่างไร

1. เปิด `C:\Users\ASUS\Oshinei\backend\logs\fetch_feedback.log` ด้วย Notepad
2. เลื่อนไปท้ายไฟล์ ต้องมีบรรทัด ==== วันที่ เวลา ==== ของวันนี้

ทำไม
ทุกรอบ **09:00** เขียนลงไฟล์นี้ เวลามีปัญหาให้ดูที่นี่ก่อน

สำเร็จเมื่อ
มีบรรทัดวันนี้

☐ **ตรวจว่าไฟล์ลับของเครื่อง sync มีครบ (ห้ามเปิดแชร์)**

ทำอย่างไร

1. ใน backend\ ต้องมี .env, `.seed_tokens.txt`, `.refresh_login.txt` (ไฟล์ซ่อนต้องเปิด View → Hidden items)
2. **ห้ามคัดลอกไฟล์เหล่านี้ไปไว้ที่อื่นหรือส่งทางแชท**

ทำไม
ตัวดึงใช้ไฟล์เหล่านี้ล็อกอินเว็บและยืนยันสิทธิ์เขียน

สำเร็จเมื่อ
3 ไฟล์มีอยู่ ขนาดไม่เป็น 0

ถ้าติด
ถ้าหาย ให้กู้จาก `OneDrive\Oshinei Backups\secrets\`

☐ **สร้างไฟล์ตั้งค่าเปล่า**

ทำอย่างไร

1. เปิด Notepad พิมพ์ {} (ปีกกาเปิด-ปิด)
2. File → Save As → ชื่อไฟล์ "`.feedback_config.json`" (ใส่เครื่องหมายคำพูดครอบ) → Save as type: All files → Encoding: UTF-8 → บันทึกใน `C:\Users\ASUS\Oshinei\backend\`

ทำไม
ทุกแพลตฟอร์มจะเติมค่าลงไฟล์เดียวนี้ และ Backup `D B.bat` สำรองไฟล์นี้ให้ทุกเช้า **07:30**

สำเร็จเมื่อ
ใน backend\ มีไฟล์ `.feedback_config.json` ขนาด 2 ไบต์

☐ **ทดสอบว่าตัวดึงล็อกอินเว็บได้**

ทำอย่างไร

1. เปิด Command Prompt (Win+R → cmd) พิมพ์ cd `C:\Users\ASUS\Oshinei` กด Enter
2. พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py replies` กด Enter
3. ต้องได้ "replies: 0 sent, 0 failed"

ทำไม
คำสั่งนี้ต้องล็อกอินและใช้ write token จริง ถ้าผ่านแปลว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิทธิ์พร้อม

สำเร็จเมื่อ
ข้อความ replies: 0 sent, 0 failed

ถ้าติด
"requires login" = ไฟล์ `.refresh_login.txt` ผิด · "HTTP 403" = write token ผิด แจ้งผู้ดูแลระบบ

ใช้งานได้วันนี้: นำเข้ารีวิว Google ด้วย Takeout · 30 นาที + รอ Google สร้างไฟล์

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ส่งออกรีวิวจาก Google Takeout**

ทำอย่างไร

1. เข้า takeout.google.com ด้วยบัญชี Google ที่จัดการ Business Profile ของทุกสาขา
2. กด "Deselect all" แล้วเลื่อนหาหัวข้อ "Google Business Profile" ติ๊กเฉพาะอันนี้
3. กด Next step → Delivery method: Send download link via email → Frequency: Export once → File type: .zip → Create export
4. รออีเมลจาก Google (ไม่กี่นาทีถึงหลายชั่วโมง) → ดาวน์โหลด .zip

ทำไม
ได้รีวิวทั้งหมดของทุกสาขาโดยไม่ต้องรอสิทธิ์ API

สำเร็จเมื่อ
ได้ไฟล์ takeout-....zip ในเครื่อง

ถ้าติด
ถ้าไม่มีหัวข้อ Google Business Profile = บัญชีนี้ไม่ได้จัดการลิสติ้ง ใช้บัญชีอื่น

☐ **อัปโหลดในแท็บเสียงลูกค้า**

ทำอย่างไร

1. เปิดแดชบอร์ด ล็อกอิน → เมนูซ้าย 💬 เสียงลูกค้า
2. ในการ์ด "วางรีวิว" ด้านขวา กด Choose File → เลือก .zip → กด "นำเข้าและวิเคราะห์"
3. รออ่านข้อความสถานะใต้ปุ่ม เช่น นำเข้า 412 รีวิว (อัปเดต 0 · ซ้ำ 0)

ทำไม
ระบบอ่านทุกสาขาในไฟล์ จับคู่สาขาจากชื่อลิสติ้ง และวิเคราะห์ให้ทันที

สำเร็จเมื่อ
การ์ด "แหล่งข้อมูล" แสดง Google พร้อมจำนวน และ KPI ด้านล่างมีตัวเลข

ถ้าติด
ถ้าขึ้น "ไม่พบสาขาสำหรับ: ..." ให้จดชื่อลิสติ้งเหล่านั้น จะใช้ทำ location_map ในเฟส 1

☐ **ตรวจว่าสาขาจับคู่ถูกต้อง**

ทำอย่างไร

1. ดูตาราง "รายสาขา": ทุกสาขาที่มีรีวิวควรปรากฏ
2. ถ้ามีแถว "(ไม่ระบุสาขา)" หรือชื่อแปลก ๆ = ลิสติ้งที่ชื่อไม่มีชื่อสาขา

ทำไม
การวิเคราะห์รายสาขาถูกต้องก็ต่อเมื่อการจับคู่ถูก

สำเร็จเมื่อ
ไม่มีสาขาหาย และไม่มี (ไม่ระบุสาขา) จำนวนมาก

☐ **ลองใช้ปุ่มตอบรีวิว (ยังไม่ส่ง)**

ทำอย่างไร

1. ในรายการ "รีวิวเชิงลบล่าสุด" กด ✍️ ตอบ ที่รีวิวหนึ่ง
2. อ่านร่างคำตอบที่ระบบสร้าง แก้ไขได้ในกล่อง
3. กด ✕ ปิดโดยไม่ส่ง (การส่งจริงต้องมี Google API ในเฟส 1)

ทำไม
ให้ทีมคุ้นเคยกับแผงตอบก่อนวันจริง

สำเร็จเมื่อ
แผงร่างเปิดและปิดได้

เฟส 1 · Google Business Profile API (รีวิวทุกสาขา ดึงทุกคืน + ตอบกลับ)

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ดูแลบัญชี Google + ผู้ดูแลระบบ · วันที่ 1–17 ของโครงการ (รวมช่วงรออนุมัติ) · 5 งาน 14 ขั้นตอน

แหล่งรีวิวใหญ่ที่สุดของร้านอาหารในไทย ต้องขอสิทธิ์จาก Google ก่อน (รอ **1– 2 สัปดาห์**) ยื่นวันแรกแล้วไปทำเฟสอื่นระหว่างรอ

สร้าง Google Cloud project · 15 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **สร้าง project ใหม่**

ทำอย่างไร

1. เข้า console.cloud.google.com ด้วยบัญชีบริษัทที่จัดการลิสติ้ง (บัญชีเดียวกับ Takeout)
2. ครั้งแรกจะให้ยอมรับ Terms of Service → ติ๊ก → Agree and continue
3. แถบบนซ้าย คลิกตัวเลือก project → New Project → Project name: oshinei-reviews → Create
4. รอ 10 วินาที แล้วเลือก project นี้จากตัวเลือกเดิม

ทำไม
credential และการเปิด API ทั้งหมดผูกกับ project นี้

สำเร็จเมื่อ
ชื่อ oshinei-reviews แสดงที่แถบบน

ถ้าติด
ถ้าถามเรื่อง billing: API เหล่านี้ฟรี ไม่ต้องผูกบัตร

☐ **จด Project ID และ Project number**

ทำอย่างไร

1. เมนูซ้าย ☰ → Cloud overview → Dashboard
2. การ์ด Project info มี Project ID และ Project number คัดลอกทั้งสองไว้

ทำไม
ต้องใช้กรอกแบบฟอร์มขอสิทธิ์

สำเร็จเมื่อ
มีค่าทั้งสองในหมายเหตุของงานนี้

ยื่นขอสิทธิ์ Business Profile API (จุดที่ต้องรอ) · 20 นาที + รอ 1–2 สัปดาห์

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **กรอกแบบฟอร์มขอเข้าถึง API**

ทำอย่างไร

1. เข้า developers.google.com/my-business/content/prereqs
2. ทำตามหัวข้อ "Request access to the API" → กดลิงก์แบบฟอร์ม (ต้องล็อกอินบัญชีเดียวกับ project)
3. กรอก: Project ID/number ที่จดไว้ · Company name: ชื่อบริษัท · Website: เว็บหรือเพจร้าน · Contact email: อีเมลบริษัท · จำนวนสาขา 29 · Use case (ภาษาอังกฤษ): We operate 29 restaurant locations under one Business Profile account. We want to read reviews of our own locations into our internal dashboard and reply to them from there. No third-party data. · กด Submit

ทำไม
Google เปิด API ให้เฉพาะ project ที่อนุมัติ ก่อนหน้านั้น API จะไม่ปรากฏใน Library

สำเร็จเมื่อ
อีเมลตอบรับว่าได้รับคำขอ

ถ้าติด
ถ้าไม่ได้อีเมลใน **3 สัปดาห์** ตอบกลับอีเมลตอบรับเพื่อติดตาม

☐ **บันทึกวันที่ยื่นและติดตาม**

ทำอย่างไร

1. จดวันที่ยื่นในหมายเหตุ
2. ตั้งเตือนในปฏิทิน **14 วัน** หลังยื่นเพื่อตรวจอีเมล

ทำไม
เป็น **ทางวิกฤตของเฟสนี้**

สำเร็จเมื่อ
อีเมลอนุมัติมาถึง (ระบุว่า project ได้รับ access แล้ว) → ไปขั้นถัดไป

หลังอนุมัติ: เปิด API และตั้งหน้าจอยินยอม · 30 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ เปิด API 3 ตัวใน project

ทำอย่างไร

1. console.cloud.google.com → ☰ → APIs & Services → Library
2. ช่องค้นหา พิมพ์ "My Business Account Management API" → คลิก → Enable
3. ทำซ้ำกับ "My Business Business Information API" และ "Google My Business API"

ทำไม
ตัวแรกให้รายชื่อบัญชี ตัวที่สองให้รายชื่อสาขา ตัวที่สามให้รีวิวและการตอบ

สำเร็จเมื่อ
APIs & Services → Enabled APIs & services แสดงครบ 3 รายการ

ถ้าติด
ค้นไม่พบ "Google My Business API" = ยังไม่ได้รับอนุมัติ หรือล็อกอินผิด project

☐ ตั้ง OAuth consent screen

ทำอย่างไร

1. APIs & Services → OAuth consent screen (หรือ Google Auth Platform → Branding) → User Type: External → Create
2. App name: Oshinei Reviews · User support email: อีเมลบริษัท · Developer contact: อีเมลบริษัท → Save and continue
3. หน้า Scopes → Add or remove scopes → ช่อง filter พิมพ์ business.manage → ติ๊ก `https://www.googleapis.com/auth/business.manage` → Update → Save and continue
4. หน้า Test users → Add users → ใส่อีเมลบัญชีบริษัท → Save and continue → Back to dashboard

ทำไม
หน้าจอที่ Google แสดงตอนขออนุญาตแอปของเราเอง

สำเร็จเมื่อ
หน้า OAuth consent screen แสดง Publishing status: Testing และ Test users มี 1 คน

☐ กด Publish app (สำคัญมาก)

ทำอย่างไร

1. ในหน้า OAuth consent screen กด "Publish app" → Confirm
2. ไม่ต้องยื่น verification: แอปจะขึ้นสถานะ In production แบบ unverified ซึ่งใช้กับบัญชีของเราเองได้ ตอนอนุญาตจะมีหน้าเตือน "Google hasn't verified this app" ให้กด Advanced → Go to Oshinei Reviews (unsafe)

ทำไม
แอปสถานะ Testing จะทำให้ refresh token **หมดอายุทุก 7 วัน** ต้องขอสิทธิ์ใหม่ทุกสัปดาห์ Production **ไม่หมดอายุ**

สำเร็จเมื่อ
Publishing status = In production

ถ้าติด
ถ้าบริษัทใช้ Google Workspace เลือก User Type: Internal แทน จะไม่มีหน้าเตือนและไม่ต้อง Publish

☐ สร้าง OAuth client ID แบบ Desktop

ทำอย่างไร

1. APIs & Services → Credentials → + Create credentials → OAuth client ID
2. Application type: Desktop app · Name: oshinei-fetcher → Create
3. หน้าต่างแสดง Client ID (ลงท้าย .apps.googleusercontent.com) และ Client secret (ขึ้นต้น GOCSPX-) คัดลอกทั้งสอง (หรือ Download JSON เก็บไว้)

ทำไม
ตัวดึงใช้คู่นี้ขอ token ในนามแอป

สำเร็จเมื่อ
มีค่าทั้งสอง

เชื่อมตัวดึงกับ Google · 30 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ ใส่ Client ID/secret ในไฟล์ตั้งค่า

ทำอย่างไร

1. เปิด `backend\ .feedback_config.json` ด้วย Notepad
2. แก้เป็น: {"google": {"client_id": "...apps.googleusercontent.com", "client_secret": "GOCSPX-..."}} (ถ้ามีส่วนอื่นอยู่แล้ว เพิ่มส่วน google เข้าไปคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค)
3. บันทึกแบบ UTF-8

ทำไม
ไฟล์นี้คือที่เดียวที่ตัวดึงอ่าน credential

สำเร็จเมื่อ
ใน cmd: py -c "import json;json.load(open('backend/. `feedback_config.json` ',encoding='utf-8'))" ไม่ขึ้น error

ถ้าติด
error = วงเล็บ/จุลภาคผิด ตรวจว่าปีกกาเปิด-ปิดครบ

☐ **ขอสิทธิ์ครั้งเดียว (auth google)**

ทำอย่างไร

1. ใน cmd ที่ `C:\Users\ASUS\Oshinei` พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py auth google`
2. เบราว์เซอร์เปิด → เลือกบัญชีบริษัท → หน้าเตือน unverified: กด Advanced → Go to Oshinei Reviews → ติ๊กอนุญาตจัดการ Business Profile → Continue
3. เบราว์เซอร์แสดง "เรียบร้อย" → กลับไปหน้าต่าง cmd

ทำไม
ได้ refresh token เก็บในไฟล์ตั้งค่า ใช้ได้ตลอดจนกว่าจะถอนสิทธิ์

สำเร็จเมื่อ
cmd พิมพ์ ✓ refresh token saved

ถ้าติด
"no refresh_token" = เคยอนุญาตแล้ว: myaccount.google.com/permissions → ลบแอป Oshinei Reviews → รันใหม่ · พอร์ต 8765 ไม่ว่าง: เพิ่ม --port 8766

☐ **ดูรายชื่อลิสติ้งและจับคู่สาขา**

ทำอย่างไร

1. พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py locations google`
2. อ่านตาราง: ชื่อลิสติ้ง → ชื่อสาขา ถ้าคอลัมน์ขวาว่าง (matched by name on the server) แปลว่าจะจับคู่จากชื่อเอง ซึ่งใช้ได้เมื่อชื่อลิสติ้งมีชื่อสาขา เช่น "Oshinei Buffet ขอนแก่น"
3. ลิสติ้งที่ชื่อไม่มีชื่อสาขา (เช่น Korat, สาขา 2) เพิ่มในไฟล์ตั้งค่าส่วน google: "location_map": {"Oshinei Buffet Korat": "โคราช1", "Oshinei Korat 2": "โคราช2"}
4. ใช้ชื่อสาขาให้ตรงกับในแดชบอร์ดทุกตัวอักษร

ทำไม
รีวิวจะถูกนับเข้าสาขาถูกต้อง

สำเร็จเมื่อ
รันคำสั่งซ้ำ ทุกแถวมีชื่อสาขาหรือมีชื่อสาขาอยู่ในชื่อลิสติ้ง

ถ้าติด
PERMISSION_DENIED = project ยังไม่ได้รับอนุมัติ หรือบัญชีที่อนุญาตไม่ได้จัดการลิสติ้ง

☐ **ทดลองดึงแบบไม่บันทึก**

ทำอย่างไร

1. พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py run --source google --since all --dry-run`
2. ดูจำนวนรีวิวต่อลิสติ้งและตัวอย่าง 10 แถวแรก

ทำไม
เห็นก่อนว่าจะได้อะไร โดยยังไม่เขียนลงระบบ

สำเร็จเมื่อ
ทุกสาขามีตัวเลข ไม่มี ✗

☐ **ดึงจริงครั้งแรก (ทั้งประวัติ)**

ทำอย่างไร

1. พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py run --source google --since all` (ใช้เวลาไม่กี่นาที)
2. เปิดแท็บเสียงลูกค้า → การ์ดแหล่งข้อมูล: แถว Google ต้องมี "ดึงล่าสุด" เป็นวันนี้ และผล ✓ ใหม่ N

ทำไม
หลังจากนี้งาน **09:00** จะดึงเฉพาะของใหม่เอง

สำเร็จเมื่อ
KPI "รีวิวทั้งหมด" ใกล้เคียงยอดรีวิวรวมใน Business Profile และ "รอสาขาตอบ" แสดงจำนวนรีวิวลบที่ยังไม่ตอบ

ทดสอบตอบรีวิวจริง · 15 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ____

หมายเหตุ _____

☐ **ตอบรีวิวบวก 1 รายการผ่านคิว**

ทำอย่างไร

1. ในรายการล่าสุด เลือกรีวิว 5 ดาวที่ยังไม่มีคำตอบ กด ✍ ตอบ
2. แก้ร่างให้เป็นธรรมชาติ → กด "ส่งในรอบถัดไป" → รีวิวขึ้นสถานะ รอส่ง
3. ใน cmd พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py replies` → ต้องได้ replies: 1 sent, 0 failed
4. เปิด Google Maps ลิสติ้งนั้น ดูใต้รีวิวว่ามีคำตอบจากเจ้าของแล้ว

ทำไม
พิสูจน์สิทธิ์เขียน ก่อนปล่อยให้ทีมใช้จริง

สำเร็จเมื่อ
รีวิวในแท็บขึ้น ตอบแล้ว ✓ และเห็นบน Google Maps

ถ้าติด
ส่งไม่สำเร็จ + เหตุผลจะขึ้นที่รีวิว กด "ลองใหม่" หลังแก้

เฟส 2 · Facebook Pages + Instagram (รีวิว คอมเมนต์ โพสต์บนเพจ แท็ก แชร์ @mention)

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ดูแลบัญชี Meta + ผู้ดูแลระบบ · วันที่ 2–5 ของโครงการ · 5 งาน 16 ขั้นตอน

ใช้แอป Meta ตัวเดียวและ token ชุดเดียวได้ทั้ง Facebook และ Instagram ไม่ต้องรออนุมัติสำหรับเพจที่เราเป็นแอดมิน ทำเสร็จได้ในวันสองวัน

บัญชีนักพัฒนาและแอป Meta · 20 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **เปิดบัญชีนักพัฒนา**

ทำอย่างไร

1. เข้า developers.facebook.com ด้วยบัญชี Facebook ส่วนตัวที่เป็นแอดมินของทุกเพจสาขา → Get Started → ยืนยันอีเมล/เบอร์ตามที่ถาม

ทำไม
แอปต้องมีเจ้าของเป็นคนที่มีสิทธิ์ในเพจ

สำเร็จเมื่อ
เข้าหน้า My Apps ได้

☐ **สร้างแอป**

ทำอย่างไร

1. My Apps → Create App → Use case: เลือก "Other" → Next → App type: Business → Next
2. App name: Oshinei Reviews · Contact email: อีเมลบริษัท · Business portfolio: เลือกของบริษัท (ถ้ามี) → Create app
3. จด App ID ที่แถบบน

ทำไม
ทุก token และ webhook ผูกกับแอปนี้

สำเร็จเมื่อ
เข้าหน้า Dashboard ของแอปได้

☐ **ผูก Instagram Business กับเพจ (ถ้ายังไม่ได้ผูก)**

ทำอย่างไร

1. ในแอป Instagram มือถือ → Profile → ☰ → Settings and privacy → Account type and tools → Switch to professional account → Business → เลือกหมวด Restaurant
2. ต่อไปที่ Settings → Linked accounts / Sharing to other apps → Facebook → เลือกเพจสาขาที่ตรงกัน
3. ตรวจใน business.facebook.com → Settings → Instagram accounts ว่าบัญชีปรากฏ

ทำไม
API ของ Instagram เข้าถึงผ่านเพจที่ผูกเท่านั้น

สำเร็จเมื่อ
Meta Business Suite แสดงทั้งเพจและบัญชี IG คู่กัน

สร้าง token ที่ไม่หมดอายุ (System User) · 20 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **สร้าง System User ใน Business Settings**

ทำอย่างไร

1. เข้า business.facebook.com/settings → Users → System users → Add
2. ชื่อ: oshinei-reviews-bot · Role: Admin → Create system user

ทำไม
token จาก Graph API Explorer หมดอายุใน 1–2 ชั่วโมง ของ System User ตั้งให้ไม่หมดอายุ ได้

สำเร็จเมื่อ
เห็น oshinei-reviews-bot ในรายการ

☐ **มอบสิทธิ์เพจและ Instagram ให้ System User**

ทำอย่างไร

1. เลือก oshinei-reviews-bot → Add assets → Pages → ติ๊กทุกเพจสาขา → เปิด Full control (Manage page) → Save changes
2. Add assets → Instagram accounts → ติ๊กบัญชีร้าน → Full control → Save

ทำไม
token จะเห็นเฉพาะเพจที่มอบไว้

สำเร็จเมื่อ
แท็บ Assigned assets แสดงทุกเพจและบัญชี IG

☐ **สร้าง token**

ทำอย่างไร

1. ยังอยู่ที่ oshinei-reviews-bot → Generate new token → App: Oshinei Reviews → Token expiration: Never
2. ติ๊กสิทธิ์: pages_show_list, pages_read_user_content, pages_read_engagement, pages_manage_engagement, instagram_basic, instagram_manage_comments และถ้าจะรวมข้อความจาก Inbox ด้วย: pages_messaging, instagram_manage_messages → Generate token
3. คัดลอก token (ขึ้นต้น EAA...) เก็บในที่ปลอดภัย **จะเห็นครั้งเดียว**

ทำไม
6 สิทธิ์แรกครอบคลุมอ่านรีวิว/คอมเมนต์/โพสต์/แชร์และตอบกลับทั้ง FB และ IG อีก 2 สิทธิ์ให้อ่านกล่องข้อความ (Messenger/IG DM) เป็นประเภท "ข้อความ Inbox"

สำเร็จเมื่อ
เข้า developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken วาง token → Expires: Never และ Scopes ครบตามที่ติ๊ก

ถ้าติด
ถ้าไม่มีปุ่ม Generate = System User ไม่ได้อยู่ใน Business portfolio เดียวกับแอป ให้เพิ่มแอปเข้า portfolio (Business Settings → Apps → Add)

เขียนเพจและบัญชี IG ลงไฟล์ตั้งค่า แล้วดึงจริง · 30 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ให้ระบบเติมรายชื่อเพจให้**

ทำอย่างไร

1. ใน cmd พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py pages facebook --user-token "EAA…" --save` (ใส่ token ในเครื่องหมายคำพูด)
2. อ่านรายการ: ทุกเพจสาขาต้องขึ้น page token: yes และบรรทัด IG @username ถ้าผูกแล้ว

ทำไม
เขียนส่วน facebook.pages และ instagram.accounts ลงไฟล์ให้อัตโนมัติ

สำเร็จเมื่อ
เปิดไฟล์ตั้งค่า มี "facebook": {"pages": [...]} และ "instagram": {"accounts": [...]}

ถ้าติด
เพจหาย = System User ยังไม่ได้รับมอบเพจนั้น (ข้อ 2.2)

☐ **เติมชื่อสาขาให้แต่ละเพจและบัญชี**

ทำอย่างไร

1. ในไฟล์ตั้งค่า ทุกรายการใน pages และ accounts ใส่ "branch": "ชื่อสาขาตามแดชบอร์ด" · เพจรวมของเครือให้เว้นว่าง "" ระบบจะจับชื่อสาขาจากข้อความ
2. เปิด "comments": true ถ้าต้องการคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจด้วย (แนะนำเปิดสำหรับเพจหลัก) · เปิด "inbox": true ที่เพจและ/หรือบัญชี IG ถ้าต้องการรวมข้อความจากกล่องข้อความ (Messenger/IG DM) — เป็นข้อมูลส่วนตัว ระบบไม่ตอบแทน ต้องตอบใน Business Suite
3. บันทึก UTF-8 และตรวจด้วยคำสั่ง json.load เหมือนเฟส 1

ทำไม
สาขาผิด = สถิติผิด

สำเร็จเมื่อ
json.load ผ่าน

☐ **ดึง Facebook ครั้งแรก**

ทำอย่างไร

1. พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py run --source facebook --since all --dry-run` ดูตัวเลข recommendation/comment/visitor post/tag/share ต่อเพจ
2. แล้วพิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py run --source facebook --since all`

ทำไม
ครั้งแรกดึงประวัติทั้งหมด

สำเร็จเมื่อ
การ์ดแหล่งข้อมูลมี Facebook ✓ และรายการล่าสุดมีแถวช่องทาง Facebook

ถ้าติด
OAuthException = token ไม่ครบสิทธิ์/หมดอายุ ทำข้อ 2.2 ใหม่

☐ **ดึง Instagram ครั้งแรก**

ทำอย่างไร

1. พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py run --source instagram --since all`

ทำไม
คอมเมนต์ใต้โพสต์ล่าสุด 30 โพสต์ และโพสต์ที่แท็กบัญชี

สำเร็จเมื่อ
การ์ดมี Instagram ✓

ถ้าติด
"no accounts" = บัญชี IG ยังไม่ผูกเพจ (ข้อ 2.1) แล้วรัน pages --save ใหม่

Webhook สำหรับ @mention บน Instagram · 40 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

(ต้องมีผู้ดูแลระบบตั้ง Fly secrets)

หมายเหตุ _____

☐ เอา App secret และตั้ง verify token

ทำอย่างไร

1. Meta app → App settings → Basic → App secret → Show → คัดลอก
2. คิดข้อความลับหนึ่งข้อความเป็น verify token เช่น oshinei-mention-2569 (ตัวอักษรอังกฤษและตัวเลข)

ทำไม
App secret ใช้ตรวจว่าเหตุการณ์มาจาก Meta จริง verify token ใช้ตอน Meta มาเคาะประตูครั้งแรก

สำเร็จเมื่อ
มีทั้งสองค่า

☐ บันทึกลง `backend\.env` และตั้งบน Fly

ทำอย่างไร

1. เปิด `backend\.env` เพิ่ม 2 บรรทัด: META_APP_SECRET=ค่าที่คัดลอก และ META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN=ข้อความลับ → บันทึก
2. ผู้ดูแลระบบรันใน cmd: `flyctl secrets set META_APP_SECRET=… META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN=… --app oshinei-dashboard` (แอปจะรีสตาร์ต **1 นาที**)

ทำไม
กติกาของระบบ: secret ทุกตัวบน Fly ต้องมีสำเนาใน .env ซึ่งถูกสำรองทุกเช้า

สำเร็จเมื่อ
`flyctl secrets list --app oshinei-dashboard` แสดง 2 ชื่อนี้

☐ ตั้ง Webhooks ในแอป Meta

ทำอย่างไร

1. Meta app → เมนูซ้าย Add product (หรือ Products) → Webhooks → Set up
2. เลือก object: Instagram → Callback URL: `https://oshinei-dashboard.fly.dev/api/feedback/webhook/meta` · Verify token: ข้อความลับ → Verify and save
3. ในตาราง fields กด Subscribe ที่ mentions (และ comments ถ้าต้องการ)

ทำไม
@mention ไม่มีให้ดึง Meta ส่งมาให้เมื่อเกิดเหตุการณ์

สำเร็จเมื่อ
สถานะ Subscribed ที่ mentions

ถ้าติด
Verify failed = ยังไม่ตั้ง Fly secrets หรือ token ไม่ตรงทุกตัวอักษร

☐ สมัครรับเหตุการณ์ของทุกเพจ

ทำอย่างไร

1. ใน cmd พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py subscribe facebook`
2. ต้องได้ ✓ ทุกเพจ

ทำไม
แอปต้องบอก Meta ว่าสนใจเพจไหน

สำเร็จเมื่อ
N page(s) subscribed

☐ ทดสอบ @mention จริง

ทำอย่างไร

1. ใช้บัญชี Instagram อีกบัญชี (ของทีม) โพสต์หรือคอมเมนต์ที่มี @ชื่อบัญชีร้าน
2. รอ **1 นาที** → ใน cmd พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py run --source instagram`
3. ในแท็บ กรอง "การพูดถึง" ต้องเห็นข้อความนั้น ช่องทาง Instagram

ทำไม
ยืนยันว่าเหตุการณ์ไหลถึงแดชบอร์ดและถูกอ่านเนื้อหาได้

สำเร็จเมื่อ
มีแถว @mention

ถ้าติด
ไม่มีเหตุการณ์: แอปโหมด Development รับเฉพาะบัญชีที่มีบทบาทในแอป → Meta app → App roles → Testers → เพิ่มบัญชีที่ใช้ทดสอบ หรือสลับแอปเป็น Live mode (แถบบน)

ทดสอบตอบคอมเมนต์ · 10 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ ตอบคอมเมนต์ Facebook หรือ Instagram 1 รายการ

ทำอย่างไร

1. เลือกคอมเมนต์ → ✍️ ตอบ → ส่งในรอบถัดไป → cmd: `py backend\fetch_feedback.py replies`
2. เปิดโพสต์นั้นในแอปดูคำตอบ

ทำไม
ยืนยันสิทธิ์ pages_manage_engagement / instagram_manage_comments

สำเร็จเมื่อ
ตอบแล้ว ✓

เฟส 3 · TikTok (คอมเมนต์ใต้วิดีโอของร้าน + ตอบกลับ)

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ดูแลบัญชี TikTok + ผู้ดูแลระบบ · วันที่ 3–27 ของโครงการ (รวมช่วงรออนุมัติ) · 2 งาน 6 ขั้นตอน

TikTok ตรวจแอปนักพัฒนาก่อนให้สิทธิ์ (หลายวันถึงหลายสัปดาห์) ยื่นให้เร็วแล้วรอ ระหว่างนั้นเฟสอื่นเดินได้

เตรียมบัญชีและยื่นแอป · 1 ชม. + รออนุมัติ

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **สลับบัญชี TikTok ของร้านเป็น Business**

ทำอย่างไร

1. แอป TikTok → Profile → ☰ → Settings and privacy → Account → Switch to Business Account → เลือกหมวด Restaurant

ทำไม
API องค์กรใช้ได้กับ Business account เท่านั้น

สำเร็จเมื่อ
มีเมนู Business Suite ในโปรไฟล์

☐ **สร้างแอปนักพัฒนาและยื่นตรวจ**

ทำอย่างไร

1. เข้า developers.tiktok.com → Log in ด้วยบัญชีร้าน → Manage apps → Connect an app
2. App name: Oshinei Reviews · Category: Business · Description (อังกฤษ): Internal dashboard that reads and replies to comments on our own restaurant videos · Terms of Service URL และ Privacy Policy URL: หน้าเว็บบริษัท (จำเป็น)
3. Add products: Login Kit → Platform: Web → Redirect URI: `https://oshinei-dashboard.fly.dev/api/feedback/oauth-callback` · เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้จัดการคอมเมนต์ของบัญชีธุรกิจ (ชื่อบนหน้าจออาจเป็น Business Account / Content / Comment management)
4. Scopes: user.info.basic, video.list, comment.list, comment.list.manage → Submit for review
5. แนบวิดีโอสั้นสาธิตแท็บเสียงลูกค้า (TikTok มักขอ)

ทำไม
TikTok ให้สิทธิ์เฉพาะแอปที่ผ่านการตรวจ

สำเร็จเมื่อ
สถานะ Under review แล้วอีเมลแจ้ง Approved

ถ้าติด
ถูกปฏิเสธ: อ่านเหตุผล มักเป็น Privacy Policy หรือคำอธิบายไม่ชัด แก้แล้วยื่นใหม่

☐ **บันทึกวันที่ยื่นและติดตาม**

ทำอย่างไร

1. จดวันที่ในหมายเหตุ ตั้งเตือน **14 วัน**

ทำไม
ทางวิกฤตยาวที่สุดของโครงการ

สำเร็จเมื่อ
ได้รับอนุมัติ

หลังอนุมัติ: เชื่อมและทดสอบ · 30 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ใส่ Client key/secret**

ทำอย่างไร

1. developers.tiktok.com → แอป → Basic information → Client key และ Client secret
2. ไฟล์ตั้งค่าเพิ่ม: "tiktok": {"client_key": "...", "client_secret": "...", "branch": ""} (ถ้าบัญชี TikTok เป็นของสาขาเดียว ใส่ชื่อสาขา)

ทำไม
ตัวดึงใช้คู่นี้แลก token

สำเร็จเมื่อ
json.load ผ่าน

☐ **ขอสิทธิ์ครั้งเดียว (auth tiktok)**

ทำอย่างไร

1. ล็อกอินแดชบอร์ดในเบราว์เซอร์เครื่องเดียวกันไว้ก่อน (หน้า callback อยู่หลังล็อกอิน)
2. ใน cmd พิมพ์ `py backend\fetch_feedback.py auth tiktok` → คัดลอกลิงก์ที่แสดงไปเปิดในเบราว์เซอร์ → ล็อกอินบัญชีร้าน → Authorize
3. เบราว์เซอร์มาที่หน้า "Oshinei — OAuth callback" แสดง code → คัดลอกมาวางในหน้าต่าง cmd → Enter

ทำไม
TikTok บังคับให้ redirect เป็น https ที่ลงทะเบียน จึงใช้หน้าของแดชบอร์ดรับ code

สำเร็จเมื่อ
✓ TikTok tokens saved

ถ้าติด
redirect_uri mismatch = URI ในแอปต้องตรงกับที่ระบบใช้ทุกตัวอักษร

☐ **ดึงและทดสอบตอบ**

ทำอย่างไร

1. `py backend\fetch_feedback.py run --source tiktok --since all --dry-run` แล้ว `py backend\fetch_feedback.py run --source tiktok --since all`
2. เลือกคอมเมนต์ → ✍️ ตอบ (**ไม่เกิน 150 ตัวอักษร** ตัวนับอยู่ใต้กล่อง) → ส่งในรอบถัดไป → `py backend\fetch_feedback.py replies`

ทำไม
ยืนยันทั้งอ่านและเขียน

สำเร็จเมื่อ
การ์ดมี TikTok ✓ และคำตอบปรากฏใต้คอมเมนต์ในแอป

ถ้าติด
error code 40xxx จาก TikTok = เวอร์ชัน API ของแอปต่างจากที่โค้ดอ้าง แจ้งผู้พัฒนา (ปรับค่าคงที่ต้นไฟล์ `tiktok.py` ที่เดียว)

เฟส 4 · YouTube + Google News + Google Alerts (การพูดถึงทั่วเว็บ)

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ดูแลบัญชี Google · วันที่ 1–1 ของโครงการ · 3 งาน 6 ขั้นตอน

ทำได้ในวันเดียว ไม่ต้องรอใคร: API key ฟรี และ Google News ทำงานทันทีที่มีส่วน web ในไฟล์ตั้งค่า

YouTube Data API key · 15 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **เปิด API และสร้าง key**

ทำอย่างไร

1. console.cloud.google.com (project oshinei-reviews) → APIs & Services → Library → "YouTube Data API v3" → Enable
2. Credentials → + Create credentials → API key → คัดลอก key (ขึ้นต้น AIza)
3. กด Edit API key → API restrictions → Restrict key → ติ๊ก YouTube Data API v3 → Save

ทำไม
key ที่จำกัดขอบเขต ถ้ารั่วก็ใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้

สำเร็จเมื่อ
key แสดงในหน้า Credentials พร้อม restriction

☐ **ใส่ในไฟล์ตั้งค่า**

ทำอย่างไร

1. เพิ่ม "youtube": {"api_key": "AIza...", "keywords": ["โอชิเน", "oshinei"], "comments": true}

ทำไม
ค้นวิดีโอที่พูดถึงร้านและคอมเมนต์ใต้วิดีโอเหล่านั้น

สำเร็จเมื่อ
json.load ผ่าน

Google News (ในตัว) และ Google Alerts · 15 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **สร้าง Google Alerts แบบ RSS**

ทำอย่างไร

1. เข้า google.com/alerts ด้วยบัญชีบริษัท → ช่องค้นหาพิมพ์ โอชิเน
2. Show options → How often: As-it-happens · Sources: Automatic · Language: Thai · Region: Thailand · Deliver to: RSS feed → Create Alert
3. คลิกไอคอน RSS ข้าง alert → คัดลอก URL จากแถบที่อยู่ (ขึ้นต้น `https://www.google.com/alerts/feeds/`)
4. ทำซ้ำสำหรับคำว่า oshinei

ทำไม
Alerts ครอบคลุมบล็อก เว็บบอร์ด (Pantip ที่ Google index) และเว็บทั่วไป กว้างกว่า Google News

สำเร็จเมื่อ
ได้ URL ฟีด 2 เส้น

☐ **ใส่ในไฟล์ตั้งค่า**

ทำอย่างไร

1. เพิ่ม "web": {"keywords": ["โอชิเน", "oshinei"], "feeds": [{"url": "`https://www.google.com/alerts/feeds/…",` "name": "Alerts โอชิเน"}, {"url": "...", "name": "Alerts oshinei"}]}

ทำไม
Google News ค้นตาม keywords ให้เองทันที ฟีด Alerts เพิ่มความครอบคลุม

สำเร็จเมื่อ
json.load ผ่าน

ดึงจริงและปรับคำค้นให้ตรง · 20 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ดึงครั้งแรก**

ทำอย่างไร

1. `py backend\fetch_feedback.py run --source youtube --since all` และ `py backend\fetch_feedback.py run --source web --since all`

ทำไม
เห็นของจริงก่อนตัดสินใจคำค้น

สำเร็จเมื่อ
การ์ดแหล่งข้อมูลมี YouTube และ Google News/Web

☐ **กรองของไม่เกี่ยว**

ทำอย่างไร

1. ในแท็บกดปุ่ม "การพูดถึง" ดูรายการ ถ้ามีเรื่องไม่เกี่ยวกับร้าน (คำพ้อง) ให้กด × ลบ และปรับ keywords ให้เจาะจงขึ้น เช่น "โอชิเน บุฟเฟ่ต์"
2. ทบทวนอีกครั้งหลัง **1 สัปดาห์**

ทำไม
คำค้นกว้างไปทำให้สถิติเพี้ยน

สำเร็จเมื่อ
รายการการพูดถึงส่วนใหญ่เกี่ยวกับร้านจริง

เฟส 5 · X (Twitter) — ตัดสินใจก่อน

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของ · วันที่ 8–9 ของโครงการ · 2 งาน 3 ขั้นตอน

API อ่านค้นหาต้องสมัคร Basic ราว **$200/เดือน** และเห็นย้อนหลัง **7 วัน** สำหรับร้านอาหารไทยปริมาณพูดถึงบน X มักน้อย ให้ตัดสินใจจากงบระบบพร้อมทั้งสองทาง

ตัดสินใจ · 15 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ตัดสินใจเปิดหรือข้าม**

ทำอย่างไร

1. ข้อมูลประกอบ: Basic tier **~$200/เดือน** อ่านได้ 10,000 โพสต์/เดือน ย้อนหลัง **7 วัน** · ทีมฟรีอ่านค้นหาไม่ได้ · ระบบไม่ตอบทวีตแทน (อ่านอย่างเดียว)
2. บันทึกผลในหมายเหตุ ถ้าข้าม ติ๊กขั้นนี้แล้วปล่อยงานถัดไปว่าง

ทำไม
ไม่กระทบส่วนอื่น

สำเร็จเมื่อ
บันทึกการตัดสินใจ

ถ้าเปิด: สมัครและเชื่อม · 30 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **สมัคร developer และ Basic**

ทำอย่างไร

1. developer.x.com → Sign up → เลือก Basic → ชำระเงิน → Projects & Apps → Create Project → Create App
2. App → Keys and tokens → Bearer Token → Generate → คัดลอก

ทำไม
ตัวดึงใช้ Bearer token อย่างเดียว

สำเร็จเมื่อ
มี Bearer token

☐ **ใส่และดึง**

ทำอย่างไร

1. ไฟล์ตั้งค่า: "x": {"bearer_token": "...", "keywords": ["โอชิเน", "oshinei"], "lang": "th"}
2. `py backend\fetch_feedback.py run --source x --since all --dry-run` แล้ว `py backend\fetch_feedback.py run --source x --since all`

สำเร็จเมื่อ
การ์ดมี X ✓

ถ้าติด
"needs the Basic tier" = ยังเป็นทีมฟรี

เฟส 6 · แจ้งเตือนรีวิวลบทาง Telegram

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ตอบรีวิว + ผู้ดูแลระบบ · วันที่ 1–1 ของโครงการ · 2 งาน 5 ขั้นตอน

รีวิวลบที่รู้ภายในชั่วโมงแก้ได้ รู้ปลายเดือนแก้ไม่ทัน **30 นาที** เสร็จ

บอทและกลุ่ม · 20 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **สร้างบอทกับ BotFather**

ทำอย่างไร

1. ใน Telegram ค้นหา @BotFather → Start → พิมพ์ /newbot
2. ตั้งชื่อแสดง เช่น Oshinei รีวิว → ตั้ง username ลงท้ายด้วย bot เช่น oshinei_review_bot
3. คัดลอก token (รูปแบบ 123456:ABC-...) **เก็บเป็นความลับ**

ทำไม
บอทคือผู้ส่งข้อความ

สำเร็จเมื่อ
BotFather ตอบ Done! พร้อม token

☐ **สร้างกลุ่มและเพิ่มบอท**

ทำอย่างไร

1. สร้างกลุ่ม "Oshinei รีวิวลูกค้า" → เพิ่มผู้จัดการที่ต้องรู้ → เพิ่มบอท (ค้นหา username ของบอท)
2. พิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ในกลุ่ม 1 ข้อความ

ทำไม
บอทต้องอยู่ในกลุ่มจึงโพสต์ได้ และข้อความแรกทำให้ Telegram บอก chat id

สำเร็จเมื่อ
บอทอยู่ในรายชื่อสมาชิก

☐ **หา chat id ของกลุ่ม**

ทำอย่างไร

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates` (แทน <TOKEN> ด้วย token จริง ไม่มีวงเล็บ)
2. หาคำว่า "chat":{"id": **-100...** ตัวเลขติดลบยาว ๆ คือ chat id
3. ถ้าหน้าว่าง {"ok":true,"result":[]} ให้พิมพ์ข้อความในกลุ่มอีกครั้งแล้วรีเฟรช

ทำไม
ระบบส่งเข้ากลุ่มด้วย id นี้

สำเร็จเมื่อ
ได้ตัวเลขขึ้นต้น -100

ตั้งค่าและทดสอบ · 10 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ใส่ใน `backend\.env`**

ทำอย่างไร

1. เพิ่ม 2 บรรทัด: OSHINEI_TG_TOKEN=123456:ABC-... และ OSHINEI_TG_CHAT_ID= **-100...**

ทำไม
ตัวดึงอ่านจากไฟล์นี้ทุกรอบ

สำเร็จเมื่อ
บันทึกแล้ว

☐ **ส่งข้อความทดสอบ**

ทำอย่างไร

1. cmd: `py backend\fetch_feedback.py test-telegram` → ต้องได้ ✓ sent และมีข้อความในกลุ่ม

ทำไม
หลังจากนี้ทุกเช้าที่มีรีวิวลบใหม่ กลุ่มจะได้สรุป สาขา ดาว ข้อความ ลิงก์

สำเร็จเมื่อ
ข้อความถึงกลุ่ม

ถ้าติด
✗ not sent = token/chat id ผิด หรือบอทยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

เฟส 7 · เปิดใช้ Claude วิเคราะห์และร่างคำตอบ (แนะนำ)

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของ + ผู้ดูแลระบบ · วันที่ 3–3 ของโครงการ · 1 งาน 3 ขั้นตอน

พจนานุกรมไทยในตัวจับประชดและบริบทซับซ้อนไม่ได้ Claude แม่นกว่ามาก รีวิวหลักพันข้อความ **ค่าใช้จ่ายไม่ถึง** ฿50

API key และ Fly secret · 15 นาที

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **สร้าง API key พร้อมเพดาน ค่าใช้จ่าย**

ทำอย่างไร

1. console.anthropic.com → Settings → API keys → Create Key → ชื่อ oshinei-feedback → คัดลอก (ขึ้นต้น sk-ant-)
2. Settings → Limits/Billing → ตั้ง monthly spend limit เช่น **$20**

ทำไม
เพดานกันบิลบานถ้ามีอะไรผิดปกติ

สำเร็จเมื่อ
มี key และ limit

☐ **ตั้ง Fly secret และสำรอง**

ทำอย่างไร

1. เพิ่มบรรทัด ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... ใน `backend\.env` (สำรอง)
2. ผู้ดูแลระบบ: `flyctl secrets set ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-… --app oshinei-dashboard`

ทำไม
การวิเคราะห์เกิดบน Fly ตอนรับข้อมูล จึงต้องมี key ที่นั่น

สำเร็จเมื่อ
วางรีวิวทดสอบ 1 บรรทัดในแท็บ → ข้อความสถานะบอก "วิเคราะห์โดย claude" · แผงร่างคำตอบระบุ "ร่างโดย Claude"

☐ **(ทางเลือก) วิเคราะห์รีวิวเก่าใหม่**

ทำอย่างไร

1. แถวที่มีอยู่แล้วยังเป็นผลของพจนานุกรม ระบบวิเคราะห์ใหม่เฉพาะแถวที่ข้อความเปลี่ยน
2. ถ้าต้องการให้ Claude วิเคราะห์ประวัติทั้งหมด: ลบรีวิวของแหล่งนั้นแล้วดึงใหม่ด้วย --since all (คำตอบที่เคยส่งจะถูกดึงกลับมาจากแพลตฟอร์ม) หรือแจ้งผู้พัฒนาให้เพิ่มปุ่ม "วิเคราะห์ใหม่"

สำเร็จเมื่อ
คอลัมน์ analysed_by ของแถวใหม่เป็น claude

เฟส 8 · กระบวนการทำงานประจำ (เริ่มทันทีที่มีแหล่งแรก)

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ตอบรีวิว + ผู้จัดการเขต · วันที่ 6–35 ของโครงการ · 3 งาน 6 ขั้นตอน

ระบบดึงและเตือนให้ แต่คุณค่าเกิดตอนคนตอบและสาขาแก้ไข กำหนดจังหวะรายวัน/สัปดาห์/เดือน

ทุกเช้า (หลัง 09:15) · 15–30 นาที/วัน

สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ตอบรีวิวที่รอ**

ทำอย่างไร

1. เปิดแท็บ → ดูข้อความสถานะ "รอสาขาตอบ N" → ในรายการล่าสุด แถวที่มีป้าย รอสาขาตอบ กด ✍️ ตอบ ทีละรายการ
2. อ่านร่าง แก้ให้ตรงเรื่อง → ส่งในรอบถัดไป (ส่งจริง **09:00** พรุ่งนี้) หรือถ้าเร่งด่วนให้ผู้ดูแลระบบรัน `py backend\fetch_feedback.py replies` ทันที

ทำไม
เป้า **24 ชั่วโมง**

สำเร็จเมื่อ
"รอสาขาตอบ" เป็น 0 ก่อนเที่ยง

☐ **เรื่องร้ายแรง: ยกระดับทันที**

ทำอย่างไร

1. อาหารเป็นพิษ สิ่งแปลกปลอม การทุจริต การคุกคาม → **ห้ามตอบสาธารณะ เป็นข้อความทั่วไป → โทรหาลูกค้าถ้ามีช่องทาง →** แจ้งผู้จัดการเขตและเจ้าของในวันเดียวกัน → บันทึกในหมายเหตุ

ทำไม
ความเสียหายต่อแบรนด์เกิดในชั่วโมงแรก

สำเร็จเมื่อ
มีขั้นตอนนี้ในคู่มือพนักงาน

☐ **อ่านสรุปใน Telegram**

ทำอย่างไร

1. ทุกเช้ากลุ่มจะได้รายการรีวิวลบใหม่ (ถ้ามี) ผู้จัดการสาขาที่ถูกพูดถึงตอบในกลุ่มว่ารับทราบและจะแก้อย่างไร

ทำไม
ปิดลูปจากลูกค้าถึงสาขา

สำเร็จเมื่อ
ทุกข้อความมีคนรับทราบภายในวัน

ทุกสัปดาห์ (ผู้จัดการเขต) · 30 นาที/สัปดาห์ สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ทบทวนรายสาขาและหัวข้อ**

ทำอย่างไร

1. ตั้งช่วงเดือนปัจจุบันที่แถบบน → ดูตาราง "รายสาขา": สาขาที่ ลบ% > 30% หรือ คะแนน < 4.0 → เปิดสาขานั้น (เลือกที่แถบบน) ดู "หัวข้อที่ถูกพูดถึง" ว่าเป็น รอนาน/บริการ/ความสด/ของหมด
2. ตั้งเป้าแก้ 1 เรื่องต่อสาขาต่อสัปดาห์ บันทึกในประชุม

ทำไม
หัวข้อคือสิ่งที่แก้ได้ ไม่ใช่ตัวเลขดาว

สำเร็จเมื่อ
มีบันทึกประชุมอ้างอิงข้อมูลจากแท็บ

ทุกเดือน (เจ้าของ / ผู้ดูแลระบบ) · 30 นาที/เดือน สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **แนวโน้มและเมนู**

ทำอย่างไร

1. ดูแนวโน้มรีวิวรายเดือนและ "เมนูที่ถูกพูดถึง" บวก/ลบ → ส่งให้ทีมเมนูประกอบการปรับเมนู (แท็บ ⚡ ปรับเมนู)

ทำไม
เสียงลูกค้าเป็นเสาที่สามของโปรแกรมเมนู

สำเร็จเมื่อ
ทีมเมนูได้รับสรุป

☐ **ตรวจสุขภาพระบบ**

ทำอย่างไร

1. การ์ดแหล่งข้อมูล: ทุกแหล่งที่เปิดต้องมี "ดึงล่าสุด" ภายใน 24 ชม. และผล ✓ ถ้า ✗ อ่านเหตุผลและดูตาราง §7 ในคู่มือเทคนิค
2. เปิด `OneDrive\Oshinei Backups\secrets\` ต้องมี `.feedback_config.json` และ .env วันที่ล่าสุด

ทำไม
token หมดอายุ/สิทธิ์เปลี่ยนจะโผล่ที่นี่ก่อน

สำเร็จเมื่อ
ทุกแหล่ง ✓ และไฟล์สำรองล่าสุด

เฟส 9 · ตรวจรับและบำรุงรักษา

ผู้รับผิดชอบ: เจ้าของ + ผู้ดูแลระบบ · วันที่ 29–33 ของโครงการ · 2 งาน 8 ขั้นตอน

ประกาศว่าโมดูลใช้งานจริงสมบูรณ์เมื่อผ่านรายการนี้ครบ และรู้ว่าอะไรต้องดูแลต่อ

รายการตรวจรับ (ทำเมื่อทุกแหล่งที่เลือกเปิดแล้ว) · 1 ชม. สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **ทุกแหล่งที่เปิดดึงสำเร็จอัตโนมัติ**

ทำอย่างไร

1. ดู `backend\logs\fetch_feedback.log` ย้อนหลัง **7 วัน**: ทุกวันมีบรรทัด ✓ ของทุกแหล่ง ไม่มี ✗ ค้าง

สำเร็จเมื่อ
7 วัน ติดต่อกัน

☐ **ตอบกลับสำเร็จอย่างน้อย 1 รายการต่อแพลตฟอร์มที่ตอบได้**

ทำอย่างไร

1. Google, Facebook, Instagram, TikTok (ที่เปิด) แต่ละอันมีรีวิว/คอมเมนต์ สถานะ ตอบแล้ว ✓ ที่เห็นจริงบนแพลตฟอร์ม

สำเร็จเมื่อ
ครบ

☐ **แจ้งเตือนทำงาน**

ทำอย่างไร

1. กลุ่ม Telegram ได้รับข้อความรีวิวลบอย่างน้อย 1 ครั้ง (หรือทดสอบด้วยการอัปโหลดรีวิวลบผ่านแท็บแล้วดูว่ารอบถัดไปไม่ส่งซ้ำ)

สำเร็จเมื่อ
มีข้อความ

☐ **สำรองข้อมูลครบ**

ทำอย่างไร

1. `OneDrive\Oshinei Backups\secrets\` มี `.feedback_config.json` และ .env ของวันนี้ · Backup `DB.bat` log บอก RESULT: PASS

ทำไม
เครื่อง sync พังแล้วกู้ได้ใน **1 ชั่วโมง**

สำเร็จเมื่อ
ไฟล์ล่าสุด

☐ **ทีมใช้เป็น**

ทำอย่างไร

1. ผู้ตอบรีวิวทำเฟส 8 ได้เองโดยไม่ต้องถาม **2 สัปดาห์** ติดกัน

สำเร็จเมื่อ
เจ้าของยืนยัน

บำรุงรักษาระยะยาว · ตั้งปฏิทิน สถานะ: ☐ ยังไม่เริ่ม ☐ กำลังทำ ☐ ติดปัญหา ☐ เสร็จ ผู้ทำ _____ วันที่ ___

หมายเหตุ _____

☐ **อายุของ token แต่ละแพลตฟอร์ม**

ทำอย่างไร

1. Google: **ไม่หมดอายุ** (แอป In production) ถ้าเห็น invalid_grant ให้ auth google ใหม่
2. Meta System User: **ไม่หมดอายุ** ถ้าเห็น OAuthException ให้สร้าง token ใหม่ (ข้อ 2.2) และ pages --save
3. TikTok: ต่ออายุอัตโนมัติทุกรอบ ถ้าขึ้น refresh failed ให้ auth tiktok ใหม่
4. X และ YouTube key: **ไม่หมดอายุ**
5. ตั้งเตือนปฏิทินตรวจการ์ดแหล่งข้อมูลทุก 6 เดือน

ทำไม
สาเหตุอันดับหนึ่งของ "ระบบเงียบ" คือ token หมดอายุ

สำเร็จเมื่อ
มีนัดในปฏิทิน

☐ **สาขา/เพจใหม่**

ทำอย่างไร

1. Google: ลิสติ้งใหม่ถูกดึงอัตโนมัติ ถ้าชื่อไม่มีชื่อสาขาเพิ่ม location_map
2. Facebook/IG: มอบเพจใหม่ให้ System User → `py backend\fetch_feedback.py pages facebook --user-token … --save` → เติม branch
3. แดชบอร์ดต้องมีสาขาใหม่ในตารางสาขาก่อน (ผู้ดูแลระบบ)

สำเร็จเมื่อ
สาขาใหม่ปรากฏในรายสาขา

☐ **ทบทวนคำค้นและความเป็นส่วนตัว**

ทำอย่างไร

1. ทุกไตรมาส: ทบทวน keywords ของ YouTube/X/Web · ยืนยันว่าไม่มีการเก็บชื่อลูกค้า (ระบบเก็บเป็นแฮช) · ลบรีวิวที่ลูกค้าขอให้ลบด้วยปุ่ม ×

ทำไม
PDPA และคุณภาพข้อมูล

สำเร็จเมื่อ
บันทึกการทบทวน