

查询联赛信息列表

GET

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/tsd/sport-leagues
接口描述	查询联赛列表，默认查询足球联赛。
请求头	X-API-Key: {apiKey} X-Signature: {加密签名字符串-详情参考请求示例} X-Timestamp: {时间戳-毫秒}

⚙️ 查询参数

参数名	类型	必填	说明
strSport	String	×	运动类型 Soccer / Basketball

⚙️ 字段说明

data (响应主体)

字段名	类型	说明
leagues	Array<Object>	联赛列表

leagues (联赛列表项)

字段名	类型	说明
idLeague	String	联赛 ID
strSport	String	运动类型
strLeague	String	联赛英文名
finishLeagueZh	String	联赛中文全称标记
shortLeagueZh	String	联赛中文简称
strCurrentSeason	String	当前赛季
strCountry	String	国家/地区
strCountryZh	String	国家/地区中文
badgeUrl	String	联赛徽章 URL

📄 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "leagues": [
      {
        "idLeague": "4328",
        "strSport": "Soccer",
        "strLeague": "English Premier League",
        "finishLeagueZh": "英超",
        "shortLeagueZh": "英超",
        "strCurrentSeason": "2025-2026",
        "strCountry": "England",
        "strCountryZh": "英格兰",
        "badgeUrl": "https://static.firoapi.com/sport-league/badge/4328.png"
      }
    ]
  },
  "timestamp": 1773911674661,
  "success": true
}
```

📋 复制

查询足球赛事列表

GET

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/tsd/soccer-events
接口描述	查询赛事赛程【实时比分】列表，默认返回当天的比赛，覆盖全部联赛，可查询未来30天的赛事赛程。
请求头	X-API-Key: {apiKey} X-Signature: {加密签名字符串-详情参考请求示例} X-Timestamp: {时间戳-毫秒}

⚙ 查询参数

参数名	类型	必填	说明
date	String	×	yyyy-MM-dd；默认返回当天
idLeague	String	×	联赛 ID
isJc	Integer	×	是否竞彩：1 仅竞彩，0 仅非竞彩，默认返回全部
matchId	Long	×	竞彩赛事唯一标识

⚙ 字段说明

data (响应主体)

字段名	类型	说明
date	String	日期
matches	Array<Object>	赛程列表

matches (赛程列表项)

字段名	类型	说明
idEvent	String	赛事 ID
idLeague	String	联赛 ID
strLeague	String	联赛英文名
strSeason	String	赛季
idHomeTeam / strHomeTeam	String	主队 ID / 英文名
idAwayTeam / strAwayTeam	String	客队 ID / 英文名
strCountry	String	国家

字段名	类型	说明
intHomeScore / intAwayScore	String	主客队比分（实时）
intRound	String	轮次
strStatus	String	比赛状态码，取值见下方「strStatus 状态码」
strPostponed	String	是否延期：no 未延期，yes 已延期
strLocked	String	赛程锁定：unlocked 未锁定，locked 已锁定
dateEventLocalBj / strTimeLocalBj	String	北京开赛日期 / 时间
homeStrTeamZh / homeStrBadgeUrl	String	主队中文名 / 队徽
awayStrTeamZh / awayStrBadgeUrl	String	客队中文名 / 队徽
finishLeagueZh / shortLeagueZh	String	联赛中文全称标记 / 简称
strCountryZh	String	国家中文名
badgeUrl	String	联赛徽章
isJc	Integer	是否竞彩：0 否，1 是
matchId	Long	竞彩 match_id；isJc=1 时必有值

strStatus 状态码

取值	说明
NS / Not Started	未开始
1H	上半场进行中
2H	下半场进行中
ET	加时赛进行中
P	点球大战进行中
FT / Match Finished	比赛结束（常规时间）
AET	比赛结束（加时赛结束后）
PEN	比赛结束（点球大战结束后）
PST / POST / Match Postponed	比赛延期
CANC / Match Cancelled	比赛取消
ABD / Match Abandoned	比赛中止
AWD / Technical loss	判负

📄 响应示例

[📄 复制](#)

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "date": "2026-05-20",
    "matches": [
      {
        "idEvent": "1234567",
        "idLeague": "4328",
        "strLeague": "English Premier League",
        "strSeason": "2025-2026",
        "idHomeTeam": "133612",
        "strHomeTeam": "Manchester United",
        "idAwayTeam": "133616",
        "strAwayTeam": "Liverpool",
        "strCountry": "England",
        "intHomeScore": null,
        "intAwayScore": null,
        "intRound": "38",
        "strStatus": "NS",
        "strPostponed": "no",
        "strLocked": "unlocked",
        "dateEventLocalBj": "2026-05-20",
        "strTimeLocalBj": "03:00:00",
        "homeStrTeamZh": "曼联",
        "homeStrBadgeUrl": "https://static.firoapi.com/sport-team/badge/133612.png",
        "awayStrTeamZh": "利物浦",
        "awayStrBadgeUrl": "https://static.firoapi.com/sport-team/badge/133616.png",
        "finishLeagueZh": "英超",
        "shortLeagueZh": "英超",
        "strCountryZh": "英格兰",
        "badgeUrl": "https://static.firoapi.com/sport-league/badge/4328.png",
        "isJc": 1,
        "matchId": 2035001
      }
    ]
  }
},
```



```
"timestamp": 1773911674661,  
"success": true  
}
```

查询机构列表

GET

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/tf/bookmakers
接口描述	查询赔率机构列表，含机构 ID 与中英文名称。
请求头	X-API-Key: {apiKey} X-Signature: {加密签名字符串-详情参考请求示例} X-Timestamp: {时间戳-毫秒}

⚙ 查询参数

无

⚙ 字段说明

data[] (机构列表项)

字段名	类型	说明
providerId	Integer	机构 ID

字段名	类型	说明
name	String	展示名称（优先中文）
nameEn	String	英文名
nameZh	String	中文名

 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {
      "providerId": 8,
      "name": "Bet365",
      "nameEn": "Bet365",
      "nameZh": "Bet365"
    },
    {
      "providerId": 4,
      "name": "平博",
      "nameEn": "Pinnacle",
      "nameZh": "平博"
    }
  ],
  "timestamp": 1773911674661,
  "success": true
}
```

 复制

查询赛前玩法

GET

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/tf/bet-types
接口描述	查询赛前玩法列表，含玩法 ID 与中英文名称。
请求头	X-API-Key: {apiKey} X-Signature: {加密签名字符串-详情参考请求示例} X-Timestamp: {时间戳-毫秒}

⚙ 查询参数

无

⚙ 字段说明

data[] (玩法列表项)

字段名	类型	说明
marketId	Integer	玩法 ID

字段名	类型	说明
name	String	展示名称（优先中文）
nameEn	String	英文名
nameZh	String	中文名

 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {
      "marketId": 1,
      "name": "胜平负",
      "nameEn": "Match Winner",
      "nameZh": "胜平负"
    },
    {
      "marketId": 4,
      "name": "亚盘让球",
      "nameEn": "Asian Handicap",
      "nameZh": "亚盘让球"
    }
  ],
  "timestamp": 1773911674661,
  "success": true
}
```

 复制

查询赛前赔率

GET

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/tf/odds
接口描述	获取某场比赛各机构的玩法赔率，覆盖欧赔、亚指、大小球等玩法数据，此接口为赛前赔率。
请求头	X-API-Key: {apiKey} X-Signature: {加密签名字符串-详情参考请求示例} X-Timestamp: {时间戳-毫秒}

⚙️ 查询参数

参数名	类型	必填	说明
idEvent	String	×	赛事 ID（与 matchId 二选一）
matchId	Long	×	竞彩赛事 ID（与 idEvent 二选一）
providerId	Integer	×	机构 ID，见机构列表或下方机构说明
marketId	Integer	×	玩法 ID，见玩法列表或下方玩法说明

⚙ 机构说明（部分）

机构 ID	英文名	中文名
1	10Bet	10Bet
4	Pinnacle	平博
5	SBO	利记
7	William Hill	威廉希尔
8	Bet365	Bet365
10	Ladbrokes	立博
11	1xBet	1xBet
13	188Bet	188金宝博
15	Interwetten	Interwetten
36	BetVictor	韦德

⚙ 玩法说明（部分）

玩法 ID	英文名	中文名
10	Exact Score	波胆
5	Goals Over/Under	大小球
1	Match Winner	胜平负
4	Asian Handicap	亚盘让球
9	Handicap Result	让球胜平负
56	Corners Asian Handicap	角球亚盘
45	Corners Over Under	角球大小球
13	First Half Winner	上半场胜平负
3	Second Half Winner	下半场胜平负
19	Asian Handicap First Half	上半场亚盘让球
104	Asian Handicap (2nd Half)	下半场亚盘让球
6	Goals Over/Under First Half	上半场大小球
26	Goals Over/Under - Second Half	下半场大小球
18	Handicap Result - First Half	上半场让球胜平负

⚙️ 字段说明

data (响应主体)

字段名	类型	说明
idEvent	String	赛事 ID
matchId	Long	竞彩赛事 ID
updateTime	String	赔率最近更新时间
providers	Array<Object>	机构赔率列表

providers[] (机构列表)

字段名	类型	说明
providerId	Integer	机构 ID
name	String	机构名称
markets	Array<Object>	该机构下的玩法列表

markets[] (玩法列表)

字段名	类型	说明
marketId	Integer	玩法 ID
name	String	玩法名称，如胜平负、大小球
options	Array<Object>	赔率选项列表

options[] (赔率选项)

字段名	类型	说明
option	String	选项，如 Home / Draw / Away / Over / Under
line	String	盘口线（让球/大小球，如 -0.5、2.5；无则为空串）
odd	Number	赔率
updateTime	String	该选项更新时间

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "idEvent": "1234567",
    "matchId": 2035001,
```

复制

```
"updateTime": "2026-06-14 10:30:00",
"providers": [
  {
    "providerId": 8,
    "name": "机构A",
    "markets": [
      {
        "marketId": 1,
        "name": "胜平负",
        "options": [
          { "option": "Home", "line": "", "odd": 1.850, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" },
          { "option": "Draw", "line": "", "odd": 3.400, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" },
          { "option": "Away", "line": "", "odd": 4.200, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" }
        ]
      },
      {
        "marketId": 5,
        "name": "大小球",
        "options": [
          { "option": "Over", "line": "2.5", "odd": 1.930, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" },
          { "option": "Under", "line": "2.5", "odd": 1.880, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" }
        ]
      },
      {
        "marketId": 4,
        "name": "亚盘让球",
        "options": [
          { "option": "Home", "line": "-0.5", "odd": 1.950, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" },
          { "option": "Away", "line": "+0.5", "odd": 1.900, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" }
        ]
      }
    ]
  }
]
},
"timestamp": 1773911674661,
"success": true
}
```


查询赛中玩法

GET

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/tf/live-bet-types
接口描述	查询赛中玩法列表，含玩法 ID 与中英文名称。
请求头	X-API-Key: {apiKey} X-Signature: {加密签名字符串-详情参考请求示例} X-Timestamp: {时间戳-毫秒}

⚙️ 查询参数

无

⚙️ 字段说明

data[] (玩法列表项)

字段名	类型	说明
marketId	Integer	赛中玩法 ID（与赛前 ID 不同）

字段名	类型	说明
name	String	展示名称（优先中文）
nameEn	String	英文名
nameZh	String	中文名

 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": [
    {
      "marketId": 59,
      "name": "胜平负",
      "nameEn": "Fulltime Result",
      "nameZh": "胜平负"
    },
    {
      "marketId": 33,
      "name": "亚盘让球",
      "nameEn": "Asian Handicap",
      "nameZh": "亚盘让球"
    }
  ],
  "timestamp": 1773911674661,
  "success": true
}
```

 复制

查询赛中赔率

GET

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/tf/live-odds
接口描述	获取某场比赛各机构的赛中玩法赔率，覆盖欧赔、亚指、大小球等，此接口为赛中实时赔率。
请求头	X-API-Key: {apiKey} X-Signature: {加密签名字符串-详情参考请求示例} X-Timestamp: {时间戳-毫秒}

⚙ 查询参数

参数名	类型	必填	说明
idEvent	String	×	赛事 ID（与 matchId 二选一）
matchId	Long	×	竞彩赛事 ID（与 idEvent 二选一）
providerId	Integer	×	机构 ID，见机构列表或下方机构说明
marketId	Integer	×	赛中玩法 ID（与赛前 ID 不同），见查询赛中玩法列表或下方玩法说明

⚙ 机构说明（部分）

机构 ID	英文名	中文名
1	10Bet	10Bet
4	Pinnacle	平博
5	SBO	利记
7	William Hill	威廉希尔
8	Bet365	Bet365
10	Ladbrokes	立博
11	1xBet	1xBet
13	188Bet	188金宝博
15	Interwetten	Interwetten
36	BetVictor	韦德

⚙ 玩法说明（部分）

玩法 ID	英文名	中文名
23	Final Score	波胆
36	Over/Under Line	大小球
59	Fulltime Result	胜平负
33	Asian Handicap	亚盘让球
21	3-Way Handicap	让球胜平负
174	Corners Asian Handicap	角球亚盘
37	Total Corners	角球大小球
19	1x2 (1st Half)	上半场胜平负
35	To Win 2nd Half	下半场胜平负
17	Asian Handicap (1st Half)	上半场亚盘让球
184	Asian Handicap (2nd Half)	下半场亚盘让球
49	Over/Under (1st Half)	上半场大小球
177	Over/Under (2nd Half)	下半场大小球
26	European Handicap (1st Half)	上半场让球胜平负

⚙️ 字段说明

data (响应主体)

字段名	类型	说明
idEvent	String	赛事 ID
matchId	Long	竞彩赛事 ID
updateTime	String	赔率最近更新时间
providers	Array<Object>	机构赔率列表

providers[] (机构列表)

字段名	类型	说明
providerId	Integer	机构 ID
name	String	机构名称
markets	Array<Object>	该机构下的玩法列表

markets[] (玩法列表)

字段名	类型	说明
marketId	Integer	玩法 ID
name	String	玩法名称，如胜平负、大小球
options	Array<Object>	赔率选项列表

options[] (赔率选项)

字段名	类型	说明
option	String	选项，如 Home / Draw / Away / Over / Under
line	String	盘口线（让球/大小球，如 -0.5、2.5；无则为空串）
odd	Number	赔率
updateTime	String	该选项更新时间

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "idEvent": "1234567",
    "matchId": 2035001,
  }
}
```

复制

```
"updateTime": "2026-06-14 10:30:00",
"providers": [
  {
    "providerId": 8,
    "name": "机构A",
    "markets": [
      {
        "marketId": 59,
        "name": "全场胜平负",
        "options": [
          { "option": "Home", "line": "", "odd": 1.850, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" },
          { "option": "Draw", "line": "", "odd": 3.400, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" },
          { "option": "Away", "line": "", "odd": 4.200, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" }
        ]
      },
      {
        "marketId": 36,
        "name": "大小球",
        "options": [
          { "option": "Over", "line": "2.5", "odd": 1.930, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" },
          { "option": "Under", "line": "2.5", "odd": 1.880, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" }
        ]
      },
      {
        "marketId": 33,
        "name": "亚盘让球",
        "options": [
          { "option": "Home", "line": "-0.5", "odd": 1.950, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" },
          { "option": "Away", "line": "+0.5", "odd": 1.900, "updateTime": "2026-06-14 10:30:00" }
        ]
      }
    ]
  }
]
},
"timestamp": 1773911674661,
"success": true
}
```


查询赛事赔率

GET

基础信息

请求方式	GET
接口URL	/firo/sports-lottery/odds
接口描述	根据赛事ID查询最新赔率信息 & 赔率波动历史记录（全） - 胜平负、让球胜平负、半全场、总进球数、比分等赔率数据。
请求头	X-API-Key: {apiKey}（必填） X-Signature: {加密签名字符串}（必填） X-Timestamp: {时间戳-毫秒}（必填）

⚙️ 查询参数

参数名	类型	必填	说明
matchId	String	✓	赛事ID，不能为空

⚙️ 返回字段说明

■ OddsInfoResponse (赔率信息响应主对象)

字段名	类型	说明
matchId	String	赛事ID
hadOddsList	List<OddsHadResponse>	胜平负(HAD)赔率列表
hhadOddsList	List<OddsHhadResponse>	让球胜平负(HHAD)赔率列表
hafuOddsList	List<OddsHafuResponse>	半全场(HAFU)赔率列表
ttgOddsList	List<OddsTtgResponse>	总进球数(TTG)赔率列表
crsOddsList	List<OddsCrsResponse>	比分(CRS)赔率列表

OddsHadResponse (胜平负(HAD)赔率信息)

字段名	类型	说明
homeWinOdds	BigDecimal	主胜赔率
homeWinFlag	Byte	主胜赔率变化标识
drawOdds	BigDecimal	平局赔率
drawFlag	Byte	平局赔率变化标识
awayWinOdds	BigDecimal	客胜赔率

字段名	类型	说明
awayWinFlag	Byte	客胜赔率变化标识
updateDate	String	更新日期
updateTime	String	更新时间

OddsHhadResponse (让球胜平负(HHAD)赔率信息)

字段名	类型	说明
goalLine	String	让球数
homeWinOdds	BigDecimal	让球主胜赔率
homeWinFlag	Byte	让球主胜变化标识
drawOdds	BigDecimal	让球平局赔率
drawFlag	Byte	让球平局变化标识
awayWinOdds	BigDecimal	让球客胜赔率
awayWinFlag	Byte	让球客胜变化标识
updateDate	String	更新日期

字段名	类型	说明
updateTime	String	更新时间

OddsHafuResponse (半全场(HAFU)赔率信息)

字段名	类型	说明
halfHomeFullHomeOdds	BigDecimal	半场胜全场胜赔率
halfHomeFullHomeFlag	Byte	半场胜全场胜变化标识
halfHomeFullDrawOdds	BigDecimal	半场胜全场平赔率
halfHomeFullDrawFlag	Byte	半场胜全场平变化标识
halfHomeFullAwayOdds	BigDecimal	半场胜全场负赔率
halfHomeFullAwayFlag	Byte	半场胜全场负变化标识
halfDrawFullHomeOdds	BigDecimal	半场平全场胜赔率
halfDrawFullHomeFlag	Byte	半场平全场胜变化标识
halfDrawFullDrawOdds	BigDecimal	半场平全场平赔率
halfDrawFullDrawFlag	Byte	半场平全场平变化标识

字段名	类型	说明
halfDrawFullAwayOdds	BigDecimal	半场平全场负赔率
halfDrawFullAwayFlag	Byte	半场平全场负变化标识
halfAwayFullHomeOdds	BigDecimal	半场负全场胜赔率
halfAwayFullHomeFlag	Byte	半场负全场胜变化标识
halfAwayFullDrawOdds	BigDecimal	半场负全场平赔率
halfAwayFullDrawFlag	Byte	半场负全场平变化标识
halfAwayFullAwayOdds	BigDecimal	半场负全场负赔率
halfAwayFullAwayFlag	Byte	半场负全场负变化标识
updateDate	String	更新日期
updateTime	String	更新时间

OddsTtgResponse (总进球数(TTG)赔率信息)

字段名	类型	说明
zeroGoalsOdds	BigDecimal	0球赔率

字段名	类型	说明
zeroGoalsFlag	Byte	0球变化标识
oneGoalOdds	BigDecimal	1球赔率
oneGoalFlag	Byte	1球变化标识
twoGoalsOdds	BigDecimal	2球赔率
twoGoalsFlag	Byte	2球变化标识
threeGoalsOdds	BigDecimal	3球赔率
threeGoalsFlag	Byte	3球变化标识
fourGoalsOdds	BigDecimal	4球赔率
fourGoalsFlag	Byte	4球变化标识
fiveGoalsOdds	BigDecimal	5球赔率
fiveGoalsFlag	Byte	5球变化标识
sixGoalsOdds	BigDecimal	6球赔率
sixGoalsFlag	Byte	6球变化标识
sevenPlusGoalsOdds	BigDecimal	7球及以上赔率

字段名	类型	说明
sevenPlusGoalsFlag	Byte	7球及以上变化标识
updateDate	String	更新日期
updateTime	String	更新时间

OddsCrsResponse (比分(CRS)赔率信息)

字段名	类型	说明
winOtherOdds	BigDecimal	胜其他赔率
winOtherFlag	Byte	胜其他变化标识
drawOtherOdds	BigDecimal	平其他赔率
drawOtherFlag	Byte	平其他变化标识
loseOtherOdds	BigDecimal	负其他赔率
loseOtherFlag	Byte	负其他变化标识
score00Odds	BigDecimal	0-0比分赔率
score00Flag	Byte	0-0变化标识

字段名	类型	说明
score01Odds	BigDecimal	0-1比分赔率
score01Flag	Byte	0-1变化标识

 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "matchId": "2037793",
    "hadOddsList": [
      {
        "homeWinOdds": 1.48,
        "homeWinFlag": 1,
        "drawOdds": 4.12,
        "drawFlag": -1,
        "awayWinOdds": 4.75,
        "awayWinFlag": -1,
        "goalLine": "",
        "updateDate": "2026-02-13",
        "updateTime": "10:02:50"
      },
      {
        "homeWinOdds": 1.44,
        "homeWinFlag": 0,
        "drawOdds": 4.25,
        "drawFlag": 0,
        "awayWinOdds": 5.0,

```

复制

```
    "awayWinFlag": 0,  
    "goalLine": "",  
    "updateDate": "2026-02-12",  
    "updateTime": "13:55:30"  
  }  
],  
"hhadOddsList": [  
  {  
    "homeWinOdds": 2.45,  
    "homeWinFlag": 1,  
    "drawOdds": 3.55,  
    "drawFlag": 0,  
    "awayWinOdds": 2.28,  
    "awayWinFlag": -1,  
    "updateDate": "2026-02-13",  
    "updateTime": "10:02:56"  
  },  
  {  
    "homeWinOdds": 2.32,  
    "homeWinFlag": 0,  
    "drawOdds": 3.55,  
    "drawFlag": 0,  
    "awayWinOdds": 2.4,  
    "awayWinFlag": 0,  
    "updateDate": "2026-02-12",  
    "updateTime": "13:55:30"  
  }  
],  
"hafuOddsList": [  
  {  
    "halfHomeFullHomeOdds": 2.1,  
    "halfHomeFullHomeFlag": 1,  
    "halfHomeFullDrawOdds": 17.0,  
    "halfHomeFullDrawFlag": 0,  
    "halfHomeFullAwayOdds": 35.0,  
    "halfHomeFullAwayFlag": 0,  
    "halfDrawFullHomeOdds": 4.35,  
    "halfDrawFullHomeFlag": 1,  
    "halfDrawFullDrawOdds": 7.2,
```

```
"halfDrawFullDrawFlag": -1,
"halfDrawFullAwayOdds": 11.0,
"halfDrawFullAwayFlag": -1,
"halfAwayFullHomeOdds": 20.0,
"halfAwayFullHomeFlag": 0,
"halfAwayFullDrawOdds": 17.0,
"halfAwayFullDrawFlag": 0,
"halfAwayFullAwayOdds": 8.2,
"halfAwayFullAwayFlag": -1,
"updateDate": "2026-02-13",
"updateTime": "10:03:02"
},
{
  "halfHomeFullHomeOdds": 2.05,
  "halfHomeFullHomeFlag": 0,
  "halfHomeFullDrawOdds": 17.0,
  "halfHomeFullDrawFlag": 0,
  "halfHomeFullAwayOdds": 35.0,
  "halfHomeFullAwayFlag": 0,
  "halfDrawFullHomeOdds": 4.25,
  "halfDrawFullHomeFlag": 0,
  "halfDrawFullDrawOdds": 7.5,
  "halfDrawFullDrawFlag": 0,
  "halfDrawFullAwayOdds": 12.0,
  "halfDrawFullAwayFlag": 0,
  "halfAwayFullHomeOdds": 20.0,
  "halfAwayFullHomeFlag": 0,
  "halfAwayFullDrawOdds": 17.0,
  "halfAwayFullDrawFlag": 0,
  "halfAwayFullAwayOdds": 8.5,
  "halfAwayFullAwayFlag": 0,
  "updateDate": "2026-02-12",
  "updateTime": "13:55:30"
}
],
"ttgOddsList": [
  {
    "zeroGoalsOdds": 20.0,
    "zeroGoalsFlag": 0,
```

```
"oneGoalOdds": 6.75,
"oneGoalFlag": 0,
"twoGoalsOdds": 4.0,
"twoGoalsFlag": 0,
"threeGoalsOdds": 3.65,
"threeGoalsFlag": 1,
"fourGoalsOdds": 4.55,
"fourGoalsFlag": 1,
"fiveGoalsOdds": 6.9,
"fiveGoalsFlag": 1,
"sixGoalsOdds": 11.0,
"sixGoalsFlag": -1,
"sevenPlusGoalsOdds": 13.0,
"sevenPlusGoalsFlag": -1,
"updateDate": "2026-02-13",
"updateTime": "10:52:05"
},
{
  "zeroGoalsOdds": 20.0,
  "zeroGoalsFlag": 0,
  "oneGoalOdds": 6.75,
  "oneGoalFlag": 0,
  "twoGoalsOdds": 4.0,
  "twoGoalsFlag": 0,
  "threeGoalsOdds": 3.6,
  "threeGoalsFlag": 0,
  "fourGoalsOdds": 4.5,
  "fourGoalsFlag": 0,
  "fiveGoalsOdds": 6.75,
  "fiveGoalsFlag": 0,
  "sixGoalsOdds": 11.5,
  "sixGoalsFlag": 0,
  "sevenPlusGoalsOdds": 14.0,
  "sevenPlusGoalsFlag": 0,
  "updateDate": "2026-02-12",
  "updateTime": "13:55:30"
}
],
"crsOddsList": [
```



```
{
  "win0therOdds": 85.0,
  "win0therFlag": -1,
  "draw0therOdds": 120.0,
  "draw0therFlag": -1,
  "lose0therOdds": 21.0,
  "lose0therFlag": 0,
  "score00Odds": 20.0,
  "score00Flag": 0,
  "score01Odds": 18.0,
  "score01Flag": 0,
  "score02Odds": 30.0,
  "score02Flag": -1,
  "score03Odds": 80.0,
  "score03Flag": -1,
  "score04Odds": 200.0,
  "score04Flag": -1,
  "score05Odds": 500.0,
  "score05Flag": -1,
  "score10Odds": 9.0,
  "score10Flag": 1,
  "score11Odds": 8.5,
  "score11Flag": 0,
  "score12Odds": 14.0,
  "score12Flag": -1,
  "score13Odds": 37.0,
  "score13Flag": -1,
  "score14Odds": 100.0,
  "score14Flag": -1,
  "score15Odds": 300.0,
  "score15Flag": -1,
  "score20Odds": 8.5,
  "score20Flag": 1,
  "score21Odds": 7.0,
  "score21Flag": 0,
  "score22Odds": 12.5,
  "score22Flag": 0,
  "score23Odds": 30.0,
  "score23Flag": 0,
```

```
"score240dds": 100.0,  
"score24Flag": -1,  
"score250dds": 300.0,  
"score25Flag": -1,  
"score300dds": 12.0,  
"score30Flag": 1,  
"score310dds": 10.0,  
"score31Flag": 0,  
"score320dds": 17.0,  
"score32Flag": 0,  
"score330dds": 38.0,  
"score33Flag": -1,  
"score400dds": 20.0,  
"score40Flag": 0,  
"score410dds": 19.0,  
"score41Flag": 0,  
"score420dds": 34.0,  
"score42Flag": 0,  
"score500dds": 50.0,  
"score50Flag": 0,  
"score510dds": 45.0,  
"score51Flag": 0,  
"score520dds": 75.0,  
"score52Flag": 0,  
"updateDate": "2026-02-13",  
"updateTime": "10:03:14"  
},  
{  
  "win0therOdds": 95.0,  
  "win0therFlag": 0,  
  "draw0therOdds": 150.0,  
  "draw0therFlag": 0,  
  "lose0therOdds": 21.0,  
  "lose0therFlag": 0,  
  "score000dds": 20.0,  
  "score00Flag": 0,  
  "score010dds": 18.0,  
  "score01Flag": 0,  
  "score020dds": 33.0,
```

```
"score02Flag": 0,  
"score030dds": 85.0,  
"score03Flag": 0,  
"score040dds": 250.0,  
"score04Flag": 0,  
"score050dds": 600.0,  
"score05Flag": 0,  
"score100dds": 8.5,  
"score10Flag": 0,  
"score110dds": 8.5,  
"score11Flag": 0,  
"score120dds": 15.0,  
"score12Flag": 0,  
"score130dds": 39.0,  
"score13Flag": 0,  
"score140dds": 125.0,  
"score14Flag": 0,  
"score150dds": 400.0,  
"score15Flag": 0,  
"score200dds": 8.0,  
"score20Flag": 0,  
"score210dds": 7.0,  
"score21Flag": 0,  
"score220dds": 12.5,  
"score22Flag": 0,  
"score230dds": 30.0,  
"score23Flag": 0,  
"score240dds": 125.0,  
"score24Flag": 0,  
"score250dds": 400.0,  
"score25Flag": 0,  
"score300dds": 11.0,  
"score30Flag": 0,  
"score310dds": 10.0,  
"score31Flag": 0,  
"score320dds": 17.0,  
"score32Flag": 0,  
"score330dds": 41.0,  
"score33Flag": 0,
```

```
    "score400dds": 20.0,  
    "score40Flag": 0,  
    "score410dds": 19.0,  
    "score41Flag": 0,  
    "score420dds": 34.0,  
    "score42Flag": 0,  
    "score500dds": 50.0,  
    "score50Flag": 0,  
    "score510dds": 45.0,  
    "score51Flag": 0,  
    "score520dds": 75.0,  
    "score52Flag": 0,  
    "updateDate": "2026-02-12",  
    "updateTime": "13:55:30"  
  }  
]  
,  
"timestamp": 1771241489158,  
"success": true  
}
```