



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 085242 0139 Rev. 04

Zertifikatsinhaber:

Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd.

Building 1-8, No. 22 Hengyi Street, Tangqi Town
Linping District
311100 Hangzhou, Zhejiang
VOLKSREPUBLIK CHINA

Prüfzeichen:



Produkt:

**Lokale Klimageräte
Tragbare Klimaanlage**

Geprüft nach:

EN 60335-1:2012/A16:2023
EN 60335-2-40:2003/A13:2012
EN 62233:2008
AfPS GS 2019:01 PAK
EK1 527-12 Rev. 2

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

874012357001-04

Gültig bis:

2031-04-07

Datum,

2026-04-09

(Bin Chen)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 085242 0139 Rev. 04

Modell(e):

OL-A016xy26RN2/F, OL-A016xy26N2,
OL-A016xy26RN2, OL-A016xy26N2/F,
DCAC09, DCAC09F, ISDE ART WF,
OL-A016xy26RN2/S, OL-A016xy26RN2/SF,
OL-A016xy26N2/S, OL-A016xy26N2/SF
OL-A016xy23RN2/F, OL-A016xy23RN2,
OL-A016xy23N2/F, OL-A016xy23N2,
OL-A016xy23RN2/S, OL-A016xy23RN2/SF,
OL-A016xy23N2/S, OL-A016xy23N2/SF
OL-A016xy20RN2/F, OL-A016xy20RN2,
OL-A016xy20N2/F, OL-A016xy20N2,
DCAC07, DCAC07F, OL-A016xy20RN2/S,
OL-A016xy20RN2/SF, OL-A016xy20N2/S,
OL-A016xy20N2/SF, OL-A016xy15N2/F,
OL-A016xy15N2, OL-A016xy15N2/S,
OL-A016xy15N2/SF
(x=A-Z, y=A-Z,
stellen unterschiedliche Erscheinungsformen dar)

Kenndaten:

Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50Hz
Nennleistung:	OL-A016xy26RN2/F, OL-A016xy26RN2, OL-A016xy26RN2/S, OL-A016xy26RN2/SF: Abkühlung: 1005W, Heizung: 835W;
	OL-A016xy26N2, OL-A016xy26N2/F, DCAC09, DCAC09F, ISDE ART WF, OL-A016xy26N2/S, OL-A016xy26N2/SF: Abkühlung: 1005W;
	OL-A016xy23RN2/F, OL-A016xy23RN2, OL-A016xy23RN2/S, OL-A016xy23RN2/SF: Abkühlung: 870W, Heizung: 720W;

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 085242 0139 Rev. 04

Schutzklasse:

Schutzart:

Kühlmittel:

OL-A016xy23N2/F, OL-A016xy23N2,
OL-A016xy23N2/S,
OL-A016xy23N2/SF: Abkühlung: 870W;

OL-A016xy20RN2/F, OL-A016xy20RN2,
OL-A016xy20RN2/S,
OL-A016xy20RN2/SF:
Abkühlung: 780W, Heizung: 685W;

OL-A016xy20N2/F, OL-A016xy20N2,
DCAC07, DCAC07F,
OL-A016xy20N2/S,
OL-A016xy20N2/SF:
Abkühlung: 780W;

OL-A016xy15N2/F, OL-A016xy15N2,
OL-A016xy15N2/S,
OL-A016xy15N2/SF: Abkühlung: 560W
I

IPX1
OL-A016xy26RN2/F,
OL-A016xy26N2, OL-A016xy26RN2,
OL-A016xy26N2/F, DCAC09, DCAC09F,
ISDE ART WF,
OL-A016xy26RN2/S,
OL-A016xy26RN2/SF,
OL-A016xy26N2/S,
OL-A016xy26N2/SF:
R290/180g;

OL-A016xy23RN2/F,
OL-A016xy23RN2,
OL-A016xy23N2/F,
OL-A016xy23N2,
OL-A016xy23RN2/S,
OL-A016xy23RN2/SF,
OL-A016xy23N2/S,
OL-A016xy23N2/SF:
R290/155g;

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 085242 0139 Rev. 04

OL-A016xy20RN2/F,
OL-A016xy20RN2,
OL-A016xy20N2/F,
OL-A016xy20N2,
DCAC07, DCAC07F,
OL-A016xy20RN2/S,
OL-A016xy20RN2/SF,
OL-A016xy20N2/S,
OL-A016xy20N2/SF:
R290/115g;

OL-A016xy15N2/F,
OL-A016xy15N2,
OL-A016xy15N2/S,
OL-A016xy15N2/SF: R290/105g