
SocialFunnel

Use-Case Specification: Neuen Post verfassen

Version 1.1

Revision History

Date	Version	Description	Author
26.10.14	1.0	Initiale Version	Laura Ichters
12.11.14	1.1	Feature Files added	Simon Brückl

Table of Contents

1. Use-Case Name	3
1.1 Brief Description	3
2. Flow of Events	3
2.1 Basic Flow	3
2.2 Alternative Flows	4
2.2.1 < First Alternative Flow >	4
2.2.2 < Second Alternative Flow >	4
3. Special Requirements	4
3.1 < First Special Requirement >	4
4. Preconditions	4
4.1 < Precondition One >	4
5. Postconditions	4
5.1 < Postcondition One >	5
6. Extension Points	5
6.1 < Name of Extension Point >	5

Use-Case Specification: Neuen Post verfassen

Neuen Post verfassen

Brief Description


Der „Neuen Post verfassen“ Use Case tritt ein, wenn nach Einloggen in die Web Application in der Taskbar der Reiter „Neuer Post“ aufgerufen wird.

The screenshot shows a web browser window titled 'Neuen Post Verfassen'. The address bar contains 'http://socialfunnel.it.dh-karlsruhe.de'. The navigation menu includes 'Startseite', 'Neuer Post' (highlighted), 'Meine Netzwerke', 'Einstellungen', and 'Hilfe'. The main content area features the 'Social Funnel' logo on the left. In the center is a large text input field labeled 'Post Verfassen'. To the right of this field is a list of social media sharing options, each with a checkbox: 'Mein Facebook' (checked), 'Mein Twitter' (unchecked), 'Mein Google+' (checked), 'Mein Wordpress' (checked), 'Mein Instagram' (unchecked), and 'Mein StudiVZ' (unchecked). Below the input field are three buttons: 'Sichtbarkeit einstellen', 'Datei hinzufügen', and 'Post veröffentlichen' (highlighted in blue). The browser window also shows standard navigation icons (back, forward, stop, home) and a search icon in the top right corner.

Flow of Events

Basic Flow

Der Standardfluss startet sobald der Nutzer einen Text in das Eingabefeld eingegeben hat. Er kann auswählen in welchen Netzwerken der Beitrag erscheinen soll und ob er eine Datei hinzufügen möchte (Bild). Wenn er den Button „Post veröffentlichen“ auswählt, werden die Informationen vom Client an den Server übermittelt, der die ausgewählten Netzwerke gegenprüft und dann mit einer Nachricht an den Client den Post bestätigt. Der Post erscheint auf der Startseite der Web Anwendung, sowie in den ausgewählten Netzwerken.



Feature File

As a
logged
in
user

I want to publish a post
on several networks

Scenario: Publish empty Post

Given I don't enter anything in the field "Post verfassen"
And I press the "Post veröffentlichen" button
Then I receive an error message, that a Post cannot be empty

Scenario: Publish a Post

Given I enter my "post" into the field "Post verfassen"
And I press the "Post veröffentlichen" button
And I checked which "networks" should it be posted on
Then My post will be published

Alternative Flows

Abbruch der Aktion

Wird die Seite „Neuer Post“ vor Auswählen des Buttons „Post veröffentlichen“ verlassen, wird der Beitrag gelöscht und nicht veröffentlicht.

Special Requirements

< First Special Requirement >

Preconditions

Der Client muss eine Verbindung zum Server aufgebaut haben und der Nutzer, der einen Beitrag posten will, muss einen Text in das Textfeld eingeben und mindestens ein Soziales Netzwerk ausgewählt haben.

< Precondition One >

Postconditions

Nach Veröffentlichen des Posts kann dieser mit Hilfe des Use Cases „Beitrag löschen“ wieder entfernt werden.

< Postcondition One >

Extension Points

[Extension points of the use case.]

<Name of Extension Point>

[Definition of the location of the extension point in the flow of events.]