

---

---

# **SocialFunnel**

## **Use-Case Specification: Soziale Netzwerke entfernen**

**Version 1.0**

## Revision History

Date	Version	Description	Author
26.10.14	01.01.00	Initiale Version	Laura Ichters

## Table of Contents

1. Use-Case Name .....	3
1.1 Brief Description .....	3
2. Flow of Events .....	3
2.1 Basic Flow .....	3
2.2 Alternative Flows .....	4
2.2.1 < First Alternative Flow > .....	4
2.2.2 < Second Alternative Flow > .....	4
3. Special Requirements .....	4
3.1 < First Special Requirement > .....	4
4. Preconditions .....	4
4.1 < Precondition One > .....	4
5. Postconditions .....	4
5.1 < Postcondition One > .....	5
6. Extension Points .....	5
6.1 < Name of Extension Point > .....	5

# Use-Case Specification: Soziale Netzwerke entfernen


## Soziale Netzwerke entfernen

### Brief Description

Der „Soziale Netzwerke entfernen“ Use Case tritt ein, wenn nach Einloggen in die Web Application in der Taskbar der Reiter „Meine Netzwerke“ aufgerufen und der Button „Netzwerk entfernen“ angeklickt wird.

Netzwerk entfernen

Startseite Neuer Post **Meine Netzwerke** Einstellungen Hilfe

 Social Funnel

+ neues Netzwerk

Mein Facebook

Facebook Email my@mail.com Password MyPassword

☒ Aktiv **Netzwerk entfernen**

Name eingeben

? Netzwerk Typ Email Email eingeben Password Passwort...


☒ Aktiv **Netzwerk entfernen**

## Flow of Events

### Basic Flow

Der Standardfluss startet sobald der Nutzer den Button „Netzwerk entfernen“ auswählt.


Dann erscheint ein Pop-Up-Fenster in dem der Client abfragt, ob das Netzwerk wirklich entfernt werden soll. Mit einem Klick auf „Ja“ wird die Information an den Server übermittelt und mit einer Nachricht an den Client bestätigt. Das Netzwerk wird aus der Liste der Netzwerke entfernt und die Verbindung gelöscht.



### Alternative Flows

#### Abbruch der Aktion

Wird nach Anklicken des Buttons „Netzwerk entfernen“ auf „Abbruch“ geklickt, wird der Vorgang abgebrochen und das Netzwerk nicht entfernt



## Special Requirements

### < First Special Requirement >

## Preconditions

Der Client muss eine Verbindung zum Server aufgebaut haben und der Nutzer, der ein Netzwerk entfernen will, muss dieses zuvor hinzugefügt haben

### < Precondition One >

## Postconditions

Nach dem Entfernen des Netzwerks muss dieses zur erneuten Nutzung noch einmal hinzugefügt werden. (Siehe Use-Case „Netzwerke hinzufügen“)

### < Postcondition One >

## Extension Points

*[Extension points of the use case.]*

### <Name of Extension Point>

*[Definition of the location of the extension point in the flow of events.]*