

原

Mybatis使用注解的方式调用存储过程的示例

2018年06月13日 16:45:25

feng\_tai\_jun

阅读数: 2271

Mapper.java

```
1 import org.apache.ibatis.annotations.Options;
2 import org.apache.ibatis.annotations.Select;
3 import org.apache.ibatis.mapping.StatementType;
```

在 mapper接口里面直接写sql 语句，不需要使用 xml 文件，PurchaseOrderMapping接口里的方法：

```
1 /**
2  * 调用存储过程，获取采购单号
3  * @param params={storeCode='门店编号,tsCode生成单号的类型}
4  * @return params={purchaseOrderNumber=采购单号}
5  */
6 @Select({ "call p_getserialno("#{storeCode,mode=IN,jdbcType=VARCHAR},"
7      + "#{tsCode,mode=IN,jdbcType=VARCHAR},"
8      + "#{purchaseOrderNumber,mode=OUT,jdbcType=VARCHAR})" })
9 @Options(statementType=StatementType.CALLABLE)
10 void getPurchaseOrderNumber(Map<String,String> params);
```

Service.java

```
1 @Autowired
2 protected PurchaseOrderMapping purchaseOrderMapping;
3
4 /**
5  * 获取采购单号（存储过程生成采购单号）
6  * @param storeCode 门店编号
7  * @return 新生成的采购单号
8  * @throws Exception
9  */
10 public String getPurchaseOrderNumber(String storeCode) throws Exception {
11     Map<String,String> params=new HashMap<String, String>(3);
12     params.put("storeCode", storeCode);
13     params.put("tsCode", "CGD");//tsCode=CGD-采购单, LLD-领料单
14     purchaseOrderMapping.getPurchaseOrderNumber(params);
15     String purchaseOrderNumber=params.get("purchaseOrderNumber");
16     return purchaseOrderNumber;
17 }
```

股票“三不卖七不买”6字黄金口诀 只买并喷股 赢千万身价

之星 · 顶新

想对作者说点什么

spring boot mybatis 注解调用存储过程,接收游标返回数据集

阅读数 1102

@Select(&quot;callpro\_work\_order\_item(#(mastId,mode=IN,jdbcType=NUMERIC),&quot;+&quot;#{pP... 博文 来自: qq\_34665877...

mybatis注解方式调用存储过程

阅读数 1102

水电费水电费 博文 来自: 麦子的博客

北京25岁美女手机做这个，1年存款吓呆父母！！

赛尔网络科技 · 鸛鸛

mybatis注解方式调用mysql存储过程！！有入参出参。

阅读数 548

困扰半天儿的问题！怎么试怎么不行。终于解决了，吐血~~ 因为少写了个“)”！！！！！！ parampa... 博文 来自: qq\_36862445...

mybatis调用存储过程及返回值获取

阅读数 1

mybatis调用存储过程及返回值获取存储过程的返回结果直接放在传入参数的map中（paramCusKey） ... 博文 来自: y666666y的博客

七、Mybatis调用存储过程

阅读数 165

7.1准备数据库表和存储过程createtablep\_user(idintprimarykeyauto\_increment,namevarchar(10),sexch... 博文 来自: shuduti的博客

Mybatis调用存储过程缺陷

阅读数 1445

MyBatis调用存储过程，如果存储过程申明了OUTPUT类型变量，则必须在成功或者失败的时候给OUT... 博文 来自: brotherbin的博客

mybatis获取存储过程的返回值

阅读数 727

今天遇到一个问题，从ibatis把项目迁移到mybatis，因为mybatis不再支持procedure标签，于是改为sel... 博文 来自: 一个胖子IT男...

北京25岁美女手机做这个，1年存款吓呆父母！！

赛尔网络科技 · 鸛鸛

mybatis注解方式调用存储过程 - 麦子的博客 - CSDN博客

Mybatis使用注解的方式调用存储过程的示例 06-13 833 Mapper.javaimport org...来自: feng\_tai\_jun的专栏 mybatis注解方式调用mysql存...

mybatis注解方式调用mysql存储过程!!有入参出参。 - qq...\_CSDN博客

Mybatis调用MySQL存储过程 - 小东子的博客 细节决定成败,点滴铸就辉煌。(重点...Mybatis使用注解的方式调用存储过程的示例 - feng\_t...

mybatis调用存储过程

阅读数 245

直接贴代码吧注解式可以调用但是不能返回结果所有我就贴配置式的有知道注解怎么返回结果的请评论... 博文 来自: BIGBEAR的博客

MyBatis示例---存储过程

阅读数 120

优秀博客一： 点击打开链接优秀博客二： 点击打开链接 博文 来自: 逝者如风

spring boot mybatis 注解调用存储过程,接收游标返回数...\_CSDN博客

MyBatis——调用存储过程 - Danny的博客 - CSDN博客


MyBatis myBatis mybatis和 Mybatis的 MyBatis Mybatis使用注解的方式调用存储过程的示例 - feng\_tai\_jun的专栏 06-13 1127 Mapper.ja...



卜可

101篇文章


排名:9000+



wangshuang1631

166篇文章


排名:3000+



酷酷的糖先森

347篇文章

排名:3000+



\_江南一点雨

360篇文章

排名:413

关于mybatis用注解还是xml的思考

阅读数 4030

在学习springboot整合mybatis遇到个疑惑，是用注解还是用xml写好呢，看了很多人的整合demo，发现... 博文 来自: yy1193889747...

Mybatis——注解形式执行过程 - qq\_23418043的博客 - CSDN博客

Python怎么学

转型AI人工智能指南

Java学习路线

程序员跳槽必备

开发者调查报告

vivo nex 手机

荆山翠公

https://blog.csdn.net/feng\_tai\_jun/article/details/80681224

2/9



MyBatis 调用存储过程(详解)

阅读数 1959

项目结构数据表t\_user创建Userpackagecom.po;publicclassUser{ privateIntegerid; privateStringname; ...

博文

MyBatis （四） 注解和存储过程

阅读数 2653

注解，存储过程

博文 来自： [shinkai-深海](#)

如何使用mybatis调用存储过程

阅读数 1

如何使用mybatis调用存储过程先提供一个秒杀逻辑（https://github.com/cdefgab1234/seckill）的存储...

博文 来自： [小秋蜀黍的博客](#)

mybatis中注解方式调用存储过程返回参数如何获取

mybatis以注解的形式调用存储过程的时候，存储过程的结果如何获取？已经试过N种方法了。存储过程是能...

论坛

Mybatis基础操作之存储过程

阅读数 19

mybatis调用存储过程非常的方便，下面开始学习Mybatis/lbatis2如何调用Oracle的存储过程。先学习...

博文 来自： [小瓜的博客](#)

喝水都会胖竟因为这个，教你一招体重不过百

三亩地 · 鸛鷀

Mysql的存储过程，Mybatis对存储过程的调用

阅读数 1

mysql存储过程1.存储过程简介我们常用的操作数据库语言SQL语句在执行的时候需要要先编译，然后...

博文 来自： [MyHerux的博客](#)

Spring Boot集成MyBatis——注解方式

阅读数 1540

[+]创建数据库工程目录结构与依赖配置代码文件内容创建配置文件applicationproperties创建POJOentity...

博文 来自： [a925907195的...](#)

MyBatis调用存储过程返回结果集

阅读数 5752

存储过程：createorreplaceprocedureget\_result\_by\_sql(p\_sqlinvarchar2,p\_resultoutsys\_refcursor)isbe...

博文 来自： [maci\\_hotesion...](#)

JDBC与Mybatis调用存储过程实例(分页存储过程)

阅读数 2118

先看看存储过程是怎么写的DROPPROCEDUREIFEXISTS`helloPage`;CreatePROCEDUREHelloPage...

博文 来自： [糖糖糖糖糖先森](#)

Mybatis调用存储过程，通过sys\_refcursor获取对象集合

阅读数 26

1.数据库写法PROCEDUREselectRoleMenu(cdbhsOUTSYS\_REFCURSOR,jsjbinvarchar2,sjjsinvarch...

博文 来自： [qq\\_35275077...](#)

股票“三不卖七不买“6字黄金口诀 只买并喷股 赢千万身价

之星 · 顶新

Mybatis传list参数调用oracle存储过程

阅读数 4

怎么利用MyBatis传List类型参数到数据库存储过程中实现批量插入数据？MyBatis中参数是List类型时怎...

博文 来自： [zhangqifeng专栏](#)

MyBatis学习笔记——调用存储过程

阅读数 28

配置MapperXML文件配置调用存储过程的MapperXML文件，使用<select>标签。<select>...

博文 来自： [shen的博客](#)

Mybatis--存储过程

阅读数 85

Navicat创建存储过程点击保存时出现如下错误：参考了如下博客，说是要为字符串类型的参数设置长...

博文 来自： [BtWangZhi的...](#)

mybatis Sqlserver 存储过程 结果集

阅读数 17

Sqlserver返回结果集的存储过程调用方式：一、存储过程： createprocedureselectCount@numint=0...

博文 来自： [liyonghui123的...](#)

MyBatis 示例之存储过程 （一）

阅读数 1

本示例是《MyBatis从入门到精通》书中第一个存储过程的例子，有关本示例的基础环境，可以从http://...

博文 来自： [偶尔记一下](#)

股市看涨

股市看涨，资深股评师送你好股

Python怎么学

转型AI人工智能指南

Java学习路线

程序员跳槽必备

开发者调查报告

vivo nex 手机

荆山翠公

mybatis调用存储过程 示例

{     callcount\_role(         #{roleName,mode=IN,jdbcType=VARCHAR},         #{result,mode=OUT,jdbcT...

博文

来自: jiao\_zg的专栏

阅读

登录

mybatis调用存储过程的例子，含输入输出参数

接上篇文章：mybatis3.2.7事务查询和插入例子继续增加新的类

博文

来自: rishengcsdn的...

阅读数 1

mybatis调用oracle存储过程批量更新数据

最近做了一个批量更新数据的小程序，采用的是mybatis调用oracle存储过程的方式。1.编写oracle存储...

博文

来自: zyl\_06的博客

阅读数 510

mybatis调用sqlserver存储过程结果集以游标输出

最近项目使用了sqlserver做为数据库服务器，在使用mybatis调用存储过程的时候报错，具体如下：my...

博文

来自: yinzhifang1的...

阅读数 24

使用MyBatis轻松实现递归查询与存储过程调用

vhr部门管理模块更新啦！为了让小伙伴们快速理解部门管理模块实现思路，我想通过3篇短文给大家...

博文

来自: 江南一点雨的...

阅读数 3422



股市看涨，资深股评师送你好股

3月份牛股预测

mybatis 调用存储过程 返回游标 实例

存储过程示例：createorreplaceprocedureFsp\_Plan\_CheckPrj(v\_grantnvarchar2,v\_deptcodenumber,...

博文

阅读数 2

MyBatis使用注解实现增删改查

使用Spring与MyBatis整合，即把mybatis数据源的配置、事务的管理、SqlSessionFactory的创建以及数...

博文

来自: 晚晴小筑

阅读数 5710

MyBatis调用存储过程

1.无输入和输出参数的存储过程我写了一个比较简单的，需要注意的是Oracle无参存储过程不能写括号...

博文

来自: 藏卜苦涩

阅读数 2352

Mybatis调用数据库的存储过程和方法

mybatis调用数据库的存储过程和方法

博文

来自: qq\_38921377...

阅读数 723

mybatis调用mysql存储过程的例子

存储过程SQL如下：CREATEPROCEDURE`saveTender`(INbrwid VARCHAR(26),INmoneyVARCHAR...

博文

来自: rishengcsdn的...

阅读数 4



股市看涨，资深股评师送你好股

3月份牛股预测

使用mybatis给Oracle存储过程传List,数组类型.

0.不废话.直接上过程1.因为Oracle本身是有数组概念的.我们直接使用Oracle中的数组,但需要先创建类...

博文

来自: Dream的博客

阅读数 587

MyBatis 调用 Oracle 存储过程 获取 OUT 的内容

1.存储过程 CREATEORREPLACEPROCEDUREREP\_RUN\_T0(i\_BATCH\_CODEINVARCHAR2,i\_LEGA...

博文

来自: 阿飞

阅读数 254

Hbase 布隆过滤器BloomFilter介绍

1、主要功能 提高随机读的性能 2、存储开销 bloom filter的数据存在StoreFile的meta中，一旦写入无法...

博文

来自: opensure的专栏

阅读数 2万+

异常点/离群点检测算法——LOF

局部异常因子算法-Local Outlier Factor(LOF)     在数据挖掘方面，经常需要在做特征工程和模型训练...

博文

来自: wangiyo0201...

阅读数 6万+

opencv-3.0.0在Ubuntu14.04下的配置与安装

original url: http://blog.csdn.net/surgewong/article/details/39078251   每次学习新东西或者换新的电脑...

博文

来自: junmuzi的专栏

阅读数 3万+

Python中的Numpy、SciPy、Matplotlib安装与配置

Python安装完Numpy，SciPy和Matplotlib后，可以成为非常犀利的科研利器。网上关于这三个库的安...

博文

来自: walkandthink...

阅读数 12万+

Python怎么学

转型AI人工智能指南

Java学习路线

程序员跳槽必备

开发者调查报告

vivo nex 手机

荆山翠谷

- thymeleaf模板实现html5标签的非严格检查

阅读量 1.1万+

博文

来自: Luck\_ZZ的博客

一、概述最近在springboot项目引入thymeleaf模板时，使用非严格标签时，运行会报错。默认thymelea...
- ArcGIS读取天地图2.0

阅读量 2万+

博文

来自: ArcGIS产品与...

天地图2.0（http://www.chinaonmap.com）于2013年3月份上线，基本情况如下： 1） 基于OGC的W...
- 大家注意！

阅读量 619

博文

来自: 榆树临疯专栏

blog站点中的系统分类"杂志选题"和"特别策划"希望大家只讨论本期或下几期中相关的话题，其它话题...
- iis 自定义字体 woff

阅读量 2398

博文

来自: 快乐豆豆er的...

HTTP 错误 404.3 - Not Found 由于扩展配置问题而无法提供您请求的页面。如果该页面是脚本，请添...
- Jmeter Mysql数据库驱动配置

阅读量 9076

博文

来自: 大大大大大石...

一、配置Mysql 1.下载驱动包，将mysql-connector-java.jar分别放到Jmeter和Java安装目录的lib和ext目...
- Unity中内嵌网页插件 UniWebView 2.8使用

阅读量 2万+

博文

来自: 游戏开发实验室

UniWebView2：适用于Andriod、ios和Mac os，在移动端效果最好。支持WP8，不支持windows桌面系...
- 搭建图片服务器《二》-linux安装nginx

阅读量 2万+

博文

来自: maoyuanming...

nginx是个好东西，Nginx (engine x) 是一个高性能的HTTP和反向代理服务器，也是一个IMAP/POP3/S...
- 虚拟机Linux如何使用笔记本电脑的前置摄像头

阅读量 1万+

博文

来自: fendoubasaoni...

一、Windows设置1.点击开始->运行，在对话框中输入"services.msc"，回车，打开windows服务管理器...
- 安卓APP设计规范(三)1080\*1920设计稿对应开发尺寸

阅读量 7万+

博文

来自: Sir的专栏

第一部分app设计知识：什么是安卓1080P？ 目前市场上，只有Android系统的手机才有1080P全高清的...
- .NET和java的RSA互通，仅此而已

阅读量 3万+

博文

来自: lubiaopan的专栏

RSA .net java 互通 解决不能互通的问题
- Android 增强版百分比布局库 为了适配而扩展

阅读量 14万+

博文

来自: Hongyang

转载请标明出处： http://blog.csdn.net/lmj623565791/article/details/46767825； 本文出自：【张鸿洋的...
- linux上安装Docker(非常简单的安装方法)

阅读量 15万+

博文

来自: 我走小路的博客

最近比较有空，大四出来实习几个月了，作为实习狗的我，被叫去研究Docker了，汗汗！ Docker的三...
- SNMP协议详解<二>

阅读量 5万+

博文

来自: 假装在纽约

上一篇文章讲解了SNMP的基本架构，本篇文章将重点分析SNMP报文，并对不同版本（SNMPv1、v2...
- 下载量已超越千万的爆红游戏2048（同名小3传奇、1024）源代码解密和下载（第一...

阅读量 1万+

博文

来自: TouchSnow的...

笔者历时一个晚上，终于完成了cocos2d-js开源版本，编码虽易，创意不易，且行且珍惜；故事是这样...
- java从服务器下载文件,可选择保存路径

阅读量 1万+

博文

来自: qq\_16187127...

java从服务器下载文件,可选择路径保存文件
- ThreadLocal的设计理念与作用

阅读量 3万+

博文

来自: u011860731的...

Java中的ThreadLocal类允许我们创建只能被同一个线程读写的变量。因此，如果一段代码含有一个Thr...
- jquery/js实现一个网页同时调用多个倒计时(最新的)

阅读量 29万+

博文

来自: 专注于互联网

jquery/js实现一个网页同时调用多个倒计时(最新的) 最近需要网页添加多个倒计时. 查阅网络,基本上都...
- webService学习（二）—— 调用自定义对象参数

阅读量 1万+

博文

来自: 止水的专栏

webService学习（二）—— 调用自定义对象参数 本文主要内容： 1、如何通过idea进行webService Cli...



全面总结sizeof的用法（定义、语法、指针变量、数组、结构体、类、联合体、位域...  
一、前言 编译环境是vs2010（32位）。#include #include #include using namespace std; typede...  
博文 来自： Abner

魔兽争霸3冰封王座1.24e 多开联机补丁 信息发布与收集点  
畅所欲言！  
博文 来自： Smile\_qiqi的专栏

强连通分量及缩点tarjan算法解析  
强连通分量： 简言之 就是找环（每条边只走一次，两两可达） 孤立的一个点也是一个连通分量 使用t...  
博文 来自： 九野的博客

安卓智能地图开发与实施三：创建第一个地图程序 - ArcGIS Runtime SDK for Andr...  
本文纯粹是流程操作，手把手第一次，先看效果图。1、创建一个新工程（File > New > New Project） ...  
博文 来自： 微信公众号： ...

centos 查看命令源码  
# yum install yum-utils 设置源: [base-src] name=CentOS-5.4 - Base src - baseurl=http://vault.ce...  
博文 来自： linux/unix

单链表-Python操作  
链表是数据结构中最基本常用的，C++语言中单链表是利用指针操作实现的，python作为面向对象编程...  
博文 来自： 令狐公子的博客

安卓实现扫一扫识别数字  
本文已授权微信公众号：鸿洋（hongyangAndroid）原创首发。公司业务需求，需要做手机号码的识别...  
博文 来自： 唯鹿的博客

Linux USB 驱动开发（一）—— USB设备基础概念  
在终端用户看来，USB设备为主机提供了多种多样的附加功能，如文件传输，声音播放等，但对USB主...  
博文 来自： 知秋一叶

创建和使用 git 仓库  
实验说明本节实验为 Git 入门第一个实验，可以帮助大家熟悉如何创建和使用 git 仓库。...  
博文 来自： 吃苹果的猫公...

关于SpringBoot bean无法注入的问题（与文件包位置有关）  
问题场景描述整个项目通过Maven构建，大致结构如下： 核心Spring框架一个module spring-boot-base...  
博文 来自： 开发随笔

ArcGIS VS QGIS——两者之间的27点比较上篇（译）  
本文是笔者刚刚接触QGIS相关博客资源时找到的一篇文章，全文比较长，因此分成两篇发布。就内容...  
博文 来自： 番茄园

炫酷的空调调节器控件 - AirConditionerView  
新版本开发提供UI图.当时考虑网上找个相似的,可是并没有理想的.所以打算自己撸一个出来.先看一下最...  
博文 来自： 卡斯迪奥-北京...

[Android]搜索关键字飞入飞出效果  
好久没发东西了，快三个月了。忙，无他尔。接下来进入正题。好多应用在搜索界面都有关键字飞入...  
博文 来自： Sodino的专栏

神经网络过拟合解决方式    比特币钱包使用    单位全局变量使用    sklearn库使用    Solidity元组使用  
c# 事务调用存储过程    c++使用 mysql 存储过程    bootstrap table使用示例    c++调用同名存储过程    c#如何调用存储过程    python教  
程示例    python+机器学习+示例

注册    登录    ×

+

+

+

+

+



feng\_tai\_jun

关注

原创

11

粉丝

8

喜欢

0

评论

4

等级：

博客 已

访问：3万+

积分：267

排名：33万+

Python怎么学

转型AI人工智能指南


Java学习路线

程序员跳槽必备

开发者调查报告

vivo nex 手机

荆山翠公



大数据分析平台



最新文章

解决Ubuntu 18.04 LTS网络连接不稳定的问题

Table configuration with catalog null, schema , and table did not resolve to an

Maven 引入项目出现Maven Project Build Lifecycle Mapping Problem

MyBatis批量更新，update设置多个字段值,where条件为集合

vmware vim25 查找数据存储

个人分类

j2ee-MyEclipse	3篇
JAVA 学习	5篇
PL / SQL	1篇
WEB	2篇
数据库	2篇

展开

归档

2018年7月	1篇
2018年6月	2篇
2018年4月	1篇
2018年1月	1篇
2017年11月	2篇

展开

热门文章

Tomcat 解决"At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no

阅读数 6874

Mybatis使用注解的方式调用存储过程的示例

阅读数 2255

解决： The Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in

阅读数 2149

JAVA 之如何运行applet应用程序

阅读数 1967



最新评论

Junit4抛出 initiali...

feng\_tai\_jun: [reply]qq\_35929721[/reply] 1、检查jdk版本是否一致。（编译的JDK的...

Junit4抛出 initiali...

qq\_35929721: 您好博主，我的貌似说缺少spring-core包相应的方法，但我导入的有spring-core-4...

Junit4抛出 initiali...

u013034640: 我是想让输出日志的时候，没有debug消息。

解决：The Apache Tom...

zz958712568:

http://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-conn...

IT学习

问友源码

IT智库

3w school



it培训机构排名





程序人生CSDN资讯

QQ客服kefu@csdn.net

客服论坛400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

百度提供站内搜索 京ICP证19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司

网络110报警服务 经营性网站备案信息

北京互联网违法和不良信息举报中心

中国互联网举报中心