

转HTTPS

阅读数：564

```
at -storetype PKCS12 -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore keystore.p12 -validity 3650
```

```
at -keyalg RSA -validity 20000 -keystore keystore.p12
```

.p12。

名 -keyalg 密钥算法 -keystore 证书库文件保存的位置和文件名 -keysize 密钥长度 -validity 证书有效期天数

}/index.html https端口

```
asspath:keystore.p12
ssword=123456
se=PKCS12
omcat
```

到resources下。

访问。

], 也可以https访问, 而且两个互不干扰:

```
rverFactory servletContainer() {
oServerFactory tomcat = new TomcatServletWebServerFactory();
ionalTomcatConnectors(createHTTPConnector());
```

```
reateHTTPConnector() {
```

```
ctor = new Connector("org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol");

name("http");
secure(false);

port(8081);

directPort(8080);
r;
```

司, 即上文的port设置, 否则会出现端口占用错误。

为https。
过滤器, 强制重定向。

```
cketio.filter;
```

ator on 2018/8/5 0005.

```
ork.context.annotation.Configuration;
ork.web.filter.OncePerRequestFilter;
```

```
lterChain;
ervletException;
otation.WebFilter;
tp.HttpServletRequest;
tp.HttpServletResponse;
ion;
```

```
r extends OncePerRequestFilter {
```

```
lterInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain filterChain) throws ServletException, IOException {
```

```
URL = request.getRequestURL().toString();
    = requestURL.split("://")[0];
    tln(1111);
    ls(protocol) {
    = requestURL.replace("http", "https").replace("8081", "8080");
    ndRedirect(requestURL);
```

```
ilter(request, response);
```



0



1



Python全面学习指南

转型AI人工智能指南

BAT的AI岗位要求

28 天算法训练营

区块链寒冬了吗?

宝宝启蒙儿歌

兰州艺术学校

登录

注册

×

js，则只需要去掉过滤器，然后把之前加在启动类的代码改成一下即可

```

    @Override
    protected void postProcessContext(Context context) {
        SecurityConstraint constraint = new SecurityConstraint();
        constraint.setUserConstraint("CONFIDENTIAL");
        SecurityCollection collection = new SecurityCollection();
        collection.addPattern("/*");
        constraint.addCollection(collection);
        context.addConstraint(constraint);
    }

    addAdditionalTomcatConnectors(createHTTPConnector());
    tomcat;

    private Connector createHTTPConnector() {
        Connector connector = new Connector("org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol");

        connector.setScheme("http");
        connector.setSecure(false);
        connector.setPort(8081);
        connector.setRedirectPort(8080);
    }
}
```

优惠券

容器（如Tomcat）对HTTP2的支持详解

阅读数 2456

对HTTP2的支持，主要是对通过嵌入式Web容器支持HTTP2... 博文 来自： 成长的足迹

宣布支持的HTTP/2到底是什么？

阅读数 1092

。首先，如果你了解过Java9的特性，那么你会发现在Java9中... 博文 来自： 渔潭的博客

开始支持http2首先需要一份TLS证书Java自带了一个密钥管理...

阅读数 2020

博文 来自： qq_36994771...

呢

阅读数 1113

cnblogs.com/yingsmirk/p/5248506.html深入了解篇：https://ww... 博文 来自：jaune161的专栏

https+http2 阅读数 4249

at1、首先修改springboot的配置文件web.xml,找到tomcat的依... 博文 来自：julien71的博客

成https 阅读数 382

ainnerFactory这个类在2.0版本中已经消失了，相对应的在2.0... 博文 来自：一只爱旅游程...

阅读数 263

storetypePKCS12-keyalgRSA-keysize2048-keystorekeystore.p... 博文 来自：咸鱼超人的CS...

pring boot同时支持HTTP和HTTPS 阅读数 2956

表表达，该片就写一下应用到现实数学中去，一元多项式的加... 博文 来自：woniu211111专栏

Cloud 实现微服务应用

快速方便的SPRING INITIALIZR2. Spring Boot - 使用Actuator... 学院 讲师：CSDN讲师

tps与http共存 阅读数 3259

的JavaJDK，在bin文件夹中找到工具keytool，如何你设置了jav... 博文 来自：lindan1984的...

http和https（旧版本方法不能用） 阅读数 2015

需要同时支持http和https，但是网上的方法都是使用Embedded... 博文 来自：郝俊谦的博客



smileNicky
225篇文章
排名:3000+
[关注](#)



福州-司马懿
646篇文章
排名:804
[关注](#)



非衣鯤化
131篇文章
排名:千里之外
[关注](#)

tomcat配置https访问及http自动转向https 08-14

访问及http自动转向https 下载

https 阅读数 1502

gboot遇到跨域的问题，这个问题解决完之后，还以为整个事... 博文 来自：春华秋实

，支持http、https(ssl、tls)双协议，支持双端口 阅读数 3251

omcat，默认依赖“spring-boot-starter-web”，其中含有tomcat... 博文 来自：Study Notes

tp和https访问 阅读数 1580

/p/8136540.html前言 关于springboot同时支持http和https访... 博文 来自：u010394846的...

JAPI 阅读数 1994

用到HTTPS进行API调用的越来越多了。本节就介绍如何使自... 博文 来自：JustryDeng

阅读数 435

就是判断数字之和与数字的比较。附上代码。/*题目:PTA7-20... 博文 来自：咸鱼Unis的代...

启用HTTPS

阅读数 4174

启用HTTPS，后台采用SpringBoot2.0进行开发，在配置SSL... 博文 来自: jacky的熔岩 - ...

首先需要ssl证书，获取SSL证书有两种方式：自己通过keytool... 博文 来自: Yang

HTTP访问自动转为HTTPS

阅读数 115

l，极易被黑客拦截、篡改，因此https应运而生。cd%JAVA_HO... 博文 来自: 司马懿的西山居

ps 地址栏输入http跳转到https

阅读数 789

l：http：80，https:443，那么首先需要修改配置文件1、vi/etc... 博文 来自: 非衣鳃化的博客

转换为https访问

阅读数 102

申请 因为本地jdk获取的证书在网页连接中会提示不安全，是不... 博文 来自: qq_40838030...

支持http、https(ssl、tls)双协议，支持双端口

阅读数 2948

omcat，故排除tomcat依赖，加入jetty依赖，请看下图：注：S... 博文 来自: Study Notes

https

阅读数 3万+

是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议，SSL在... 博文 来自: 不应有的淡定...

keytool是jdk自带的生成key工具，别名为tomcatkeytool-genke... 博文 来自: 盲目的拾荒者...

置https，springboot项目同时支持http和https请求，...

阅读数 8012

开发后台，提供api接口太方便了。简直是傻瓜式开发，一直都... 博文 来自: 邱石的专栏

1、生成keytool命令

01-05

下载

HTTP转HTTPS 阿里云域名证书

阅读数 205

一个免费的证书，闲来无事搞一搞https。首先我们先要了解一下... 博文 来自: 请叫我川子哥...

是提供服务，并将Http请求自动重定向到Https

阅读数 1596

是提供服务，并将Http请求自动重定向到Https。Https证书巧妇... 博文 来自: pingdouble的...

tps提供服务，并将Http请求自动重定向到Https。

阅读数 949

始，要先取得Https证书。你可以向证书机构申请证书，也可以... 博文 来自: pingdouble的...

streamfront{server39.104.73.18:9001;server123.56.43.70:8077... 博文 来自: L1581035621...

is和Springboot支持https Rest Api(非常详细)

阅读数 70

佳备把http请求变成https(根据很多文章说https更安全并且更适... 博文 来自: weixin_43842...

|(二)之添加HTTPS支持

阅读数 883

我们简单介绍了使用如何使用springBoot创建一个使用了Thymel... 博文 来自: maguanghui_2...

「聊聊SpringBoot2.x那些事儿」,「阅读原文」查看交流实录...

阅读数 4万+

博文 来自: GitChat技术杂谈

SL)示例

阅读数 2087

HTTPS)示例SpringBoot2中使用HTTPS(包括HTTP转HTTPS)... 博文 来自: 熊大的专栏

总是重定向到http,怎么才能使其重定向到https上

阅读数 8445

浏览器上可以正常进行修改操作,但在火狐浏览器上会产生报错... 博文 来自: YangFanJ的博客

转换

阅读数 1164

后运行成功。问题是现在所有在该tomcat上跑的项目都要用http... 博文 来自: huangwmflym...

将Https以及Http重定向Https

阅读数 32

wcmd窗口进入javabin目录keytool-genkey-alias tomcat-storety... 博文 来自: weixin_33670...

ringBoot、Nginx服务器搭建

阅读数 2360

通过授权、密码等形式使服务器确定用户,限制用户权限等安... 博文 来自: lyflyvip的博客

元宝装备随便爆,真传奇才真的过瘾!

务器,支持http、https(ssl、tls)双协议,支持双端口

阅读数 7309

omcat,故排除tomcat依赖,加入undertow依赖,请看下图: ... 博文 来自: Study Notes

生成自签名的证书,需要配置JAVA_HOME和path环境变量,即...

阅读数 53

博文 来自: qh870754310...

HTTPS(SSL)示例

阅读数 476

些新特性,在此就不一一列举。由于这些变化,在实际开发中... 博文 来自: 菜的抠脚的博客

ll/issues/11.第一步就是用JDK的keytool工具来创建一个密钥存...

阅读数 3201

博文 来自: mic_hero的专栏

方问

阅读数 534

我们自己生成的证书会被多数浏览器不信任,所以我们采用申请... 博文 来自: qq_40715775...

全靠秒!传奇我就服这款

ip和https访问 - u0103948..._CSDN博客

SL)示例 - 熊大的专栏 - CSDN博客

书可通过购买,或者本机生成,以下演示本机生成...来自: zsj777的专栏 使用Spring Boot开发Web项目(二)之添加HTTPS支持 12-22...

J问题--解决根据过滤器自动切换功能--可用

阅读数 1319

下，看到了一个帖子从http到https有没有更好的方法 robbin解... 博文 来自： 有 prepare , N...

ps注意事项2---如何在转发后端服务的时候使用http

阅读数 45

能力，所以https也跑不了，但使用后发现在loadbalance的时候... 博文 来自： weixin_341891...

接

阅读数 1791

//127.0.0.1/api?url=urlencode('要缩短的网址')例如：http://127.... 博文 来自： u013782879的...

https

12-06

ringboot集成http

下载

证书,http转https

阅读数 864

证书类型:.pfx服务器：阿里云centos主机申请阿里云ssl证书，... 博文 来自： 4396的博客

·神装，战力全飙升，秒天秒地秒全服！

支持http、https，基于spring boot

阅读数 6664

介绍：一：https的简单介绍及SSL证书的生成二：https在服务... 博文 来自： 颜家大少的博客

HTTP访问自动转HTTPS访问

阅读数 840

是一个SpringBoot初学者,在配置https的时候遇到了一些坑,根据... 博文 来自： 桔子大大

的非严格检查

阅读数 4万+

thymeleaf模板时，使用非严格标签时，运行会报错。默认thymelea... 博文 来自： Luck_ZZ的博客

其他组织

阅读数 25万+

其他组织换句话说讲就是不让个人开发者注册。:)填写企业信息不... 博文 来自： 小雨同学的技术...

经常有四式，response.getWriter(), response.getOutputStream... 博文 来自： 蜗牛学习笔记

带例子

阅读数 4278

/blog.csdn.net/bcbobo21cn/article/details/51520290 估计可能... 博文 来自： bcbobo21cn的...

析

阅读数 57万+

只走一次，两两可达）孤立的一个点也是一个连通分量 使用t... 博文 来自： 九野的博客

非常长。中途受不了的同学可以回到目录跳转到感兴趣的小节... 博文 来自： 小小默：进无...

的安装与应用

阅读数 4万+

应用 博文 来自： roquesir的博客

P教程(thinkPHP5公众号支付)/JSSDK的使用

阅读数 14万+

承接之前发布的博客《微信支付V3微信公众号支付PHP教程/thi... 博文 来自： Marswill

n：李群、李代数在计算机视觉中的应用

阅读数 2万+

运动轨迹的模型中，我们需要将相机的旋转和平移表示出来。... 博文 来自： 知行合一

月多个倒计时(最新的)

阅读数 43万+

时(最新的) 最近需要网页添加多个倒计时. 查阅网络,基本上都... 博文 来自: Websites

下面链接跳转: 语音增强和语音识别网页书 VAD (Voice Acti... 博文 来自: shichaog的专栏

可用于验证码去除连续干扰线

阅读数 2万+

l 5#define N 4int a[M][N] = {0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,... 博文 来自: miracle的专栏

的问题（与文件包位置有关）

阅读数 16万+

大致结构如下: 核心Spring框架一个module spring-boot-bas... 博文 来自: 开发随笔

调整应用程序环境变量中的path设置

阅读数 2407

加载,且这些dll中有隐式链接到其它dll情况.由于某些原因,不能将... 博文 来自: nscboy的专栏

va SpringBoot脚手架搭建流程 HTTP检测与数据挖掘 字节数组转string关系 数组特殊字符转

什么 sql android title搜索 ios 动态修改约束 http学习 java java的http学习

HTTP访问自动转HTTPS访问 -..._CSDN博客

11

https - 春华秋实 - CSDN博客

10

l. keytool 生成证书 windows下的生成...来自: zsj777的专栏 【技能库】--Spring Boot + HTTPS 完整示例(177) 04...



NemoWZ

关注

原创136

粉丝29

喜欢11

评论36

等级: 博客5

访问: 10万+

积分: 2370

排名: 2万+

勋章: 恒

个人资料

弹弹堂辅助

最新文章

Apr

SparkStreaming

big data learn

Redis安装

Nginx多个server配置

个人分类

CDH

Redis

Nginx

Mysql

Kafka

32篇

9篇

11篇

6篇

2篇

展开

归档

2019年4月

2019年3月

2019年2月

2019年1月

2018年12月

1篇

9篇

4篇

9篇

17篇

展开

热门文章

mybatis-plus高级查询

mybatis拦截器，动态修改sql语句

mybatis-plus公共字段操作以及springboot2整合mybatis-plus

socket.io实践篇之socket时间太久会断开

SpringBoot2.0.3配置Druid和监控

阅读数 12533

阅读数 5527

阅读数 4982

阅读数 4175

阅读数 3751

最新评论

多线程事务回滚

多线程事务回滚

多线程事务回滚

cdh5.14.2安装phoeni...

qq_40990836：我的思路是。使用callable带返回值。然后判断是否有异常抛出。如果出问题。[...

szssz：[reply]he1154910941[/reply] 使用带返回值的线程处理，在主线程中阻塞子线程执行，[...

weixin_41116923：大佬，用你的办法试了一下 DefaultTransactionDefinition def = new DefaultTr[...

rq5211314：[reply]rq5211314[/reply] 在此我感谢您，表示感谢。





程序人生



CSDN资讯

 QQ客服

 kefu@csdn.net

 客服论坛

 400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

 百度提供站内搜索 京ICP备19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司

网络110报警服务 经营性网站备案信息

北京互联网违法和不良信息举报中心

中国互联网举报中心 家长监护