備份小程式

Backup little program


大綱

- 程式需求
- 程式架構
- 程式介面介紹

程式需求


- SQL SERVER主機兩台(SQL SERVER AGENT需開啟)
- 備份小程式(Server)、備份小程式(Client)
- •除TCP 1433互通外,需另一個互通阜

程式架構



程式架構-還原未還原的備份檔


- 判斷資料夾內是否有相同檔名
- 判斷download.txt、delete.txt中是否有相同的檔名,若無回傳false



程式架構-排成還原及刪除

• 判斷restore.txt中是否有相同的檔名

- 判斷資料夾內. bak檔名時間 是否大於兩天前
- 刪除超過兩天前. bak並刪除 相同時間的. tra



程式介面介紹(Server)



程式介面介紹(Server)(續)



Q&A

Q1:無論怎麼下載檔案都出現404 NotFound

ID: 郭家維 CTC0560546B1C IP: 2C36380A

CO560 請參閱"BackUpServer IIS設置"

ID: 郭家維 CTC0560546B1C IP: 2C36380A

Q2:大家都可以訪問這個Web Server嗎?

已有新增五大系統的主要和備援DB的IP到白名單,其他非經授權訪問使用者會顯示403錯誤畫面,所以不用擔心。 若還有需要再特別限制訪問,請參閱"BackUpServer IIS設置"。

ID: 郭家維 CTC0560546B1C IP: 2C36380A ID: 郭家維 CTC0560546B1C IP: 2C36380A 技術交流

ID: 郭家証 CTC0560546B1C IP: 2C36380A

範圍請求

在"/download/{fileName}"就有用到此技術,提高下載效率有很多種方法。

本系統採用範圍請求來實現分段串流下載。其允許客戶端僅下載檔案的部分內容,而不是整個檔案。這在處理大型 檔案時特別有用,因為可以避免再單次請求中下載整個檔案,而是根據需要下載檔案的不同部分來回應給用戶端。 故下載時用戶端也需要針對特定的檔案片段提供給伺服器端。

在虛擬機實測門禁雲備份檔(63GB)下載至備援站台,所需時間在8分鐘內即可完成。如圖所示:



ID: 郭家維 TC0560546B1C

ID: 郭家維 CTC0560546B1/

程式介面介紹Client

