

ui+功能

🌍 治愈系地图社区：产品与 UI 需求说明书 (V1.0 MVP 版)

一、产品定位与愿景 (Product Vision)

1. 产品定位：一个基于 LBS（地理位置服务）的轻量级、治愈系匿名分享平台。

2. 核心价值：

用户视角：为当代年轻人提供一个无社交压力的“时空树洞”。在这里，地理坐标是锚点，情感是连接，用“真实的地理位置+虚拟的匿名身份”营造极强的倾诉安全感。

管理员视角：管理员作为“守夜人”，通过静默降权（仅自己可见）、首页优质图文置顶等柔性手段，维护一片无戾气的治愈净土。

3. 比赛策略：后台主攻 LBS 空间坐标查询与稳定性；前端主攻地图皮肤定制、动画交互与视觉质感。

🎨 二、全局 UI 设计与交互规范 (Design System)

TO 前端团队：本产品的核心壁垒是“情绪体验”。请严格放弃传统工具类 App 的生硬感，采用以下“治愈系”视觉规范进行开发。

1. 整体视觉基调 (Visual Tone)

风格定义：治愈、呼吸感、轻量、微毛玻璃质感（Glassmorphism）。

色彩调色板（建议提取为全局变量）：

主色调（天空/治愈）：宁静蓝 #8ECAE6 或 治愈青 #219EBC

强调色（按钮/高亮）：落日橘 #FB8500 或 温暖黄 #FFB703

背景/卡片色（呼吸感）：纯白 #FFFFFF（带 80% 透明度）或 极浅灰 #F8F9FA

CSS 质感要求：

圆角：所有弹窗、卡片、按钮统一采用大圆角 border-radius: 16px 或 20px。

毛玻璃阴影：浮层面板需使用背景模糊 backdrop-filter: blur(12px)，配合轻微的弥散阴影 box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.08)。

2. 核心地图定制 (Map Customization) - ⚠️ 极高优先级

去工具化：绝对不可使用默认的高德/百度导航底图（花花绿绿的商铺太出戏）。

地图皮肤：调用 API 将地图底色配置为“午夜蓝（暗色调）”或“马卡龙灰（亮色调）”。

隐藏冗余信息：通过 API 参数隐藏地图上的 POI（商铺、餐饮点），仅保留基础路网、水系和绿地，突出用户发布的“故事标点”。

3. 核心页面线框布局 (Wireframe Layout)

【首页：全屏地图】

视图：地图全屏铺满，一直延伸到手机状态栏底部（沉浸式）。

顶部组件：悬浮的半透明搜索/筛选药丸栏（支持按情绪筛选）。

右侧组件：悬浮球（FAB）—— 包含“📍 回到当前定位”与“🚶 随机漫步”。

底部组件：居中悬浮的宽大按钮“+ 留在这里”（落日橘色），点击触发发布。
地图标点 (Marker)：采用纯色圆点/光晕；密集时必须触发“数字聚合气泡”。

【详情页：底部抽屉卡片 Bottom Sheet】

交互：点击地图上的标点，屏幕下方 1/3 或 1/2 处平滑向上滑出一张圆角卡片，不可做成全屏跳转，要保持地图的背景感。

卡片排版：顶部为图片轮播（支持左右滑动）；下方为文字摘要、发布时间（如“2 小时前”）、距离（如“相距 1.2km”）；最底部为“点赞”与“评论”小图标。

【发布页：浮层弹窗】

交互：点击发布后，从底部弹出版面。

UI 元素：大面积留白的文本输入框、九宫格图片添加按钮（带+号）、底部开关组（“匿名发布”、“设为时光胶囊”）。

4. 关键动效设计 (Animations)

 **随机漫步 (FlyTo 动效)：**前端需调用地图原生动画，实现视角“拉高变小 -> 跨省市快速平移 -> 俯冲降落并放大”的三段式平滑过渡。

 **时光胶囊状态：**未到期的坐标点，地图上显示为“灰色小锁”图标，点击后卡片内不展示图文，仅展示动态倒计时（如沙漏动画）。

三、核心基石：必须实现 (P0 Must Have)

1. 核心地图探索 (Map Exploration)

视野级动态加载：用户打开 App 默认定位到当前位置。拖动或缩放地图时，前端将可视区域的经纬度边界发给后端，后端仅返回该区域内的帖子数据（需使用空间地理查询）。

智能点聚合 (Clustering)：当地图缩小时，密集的帖子坐标自动聚合成带有数字的气泡；放大时散开（前端地图 API 自带能力）。

基础卡片预览：点击地图上的标点，屏幕下方弹出简洁的预览卡片。对于地图缩小是聚合的数字气泡可以考虑跳转至内容页，支持多种排序方式，以及实现类似推荐算法。（展示：首图、正文前 30 字、发布时间、地点名称）。

2. 内容发布与存储 (Content Creation)

LBS 图文发布：用户可以在当前定位，或在地图上长按选点发布内容。支持上传 1-9 张图片（必须做前端压缩）和纯文本。

情绪标签与匿名机制：发布时可选一个“情绪/场景标签”（如：治愈、吐槽、心事、打卡）。支持开启【匿名模式】（对外隐藏真实头像和昵称，显示为“某处的过客”）。

3. 轻量互动与账户 (Interaction & Account)

详情与互动：在详情页查看完整图文。支持最基础的“点赞”功能和“单层平铺评论”（不搞楼中楼回复）。

极简账号体系：支持邮箱注册/登录，或账号密码直接登录。用户拥有个人中心，可查看“我发布的”和“我赞过的”。

（ps，如果要推荐算法就要在每个用户的数据多做点内容，比如用户自定义画像标签之类的）

二、比赛亮点库：可选择实现 (P1 Could Have)

亮点 1：时光胶囊 (Time Capsule) —— 推荐

用户故事：作为用户，我希望在这个地点埋下一个“7 天/30 天后才能看”的故事，给未来的自己或陌生人留个悬念。

视觉效果：地图上显示为灰色的胶囊或带锁的图标。点击后不展示内容，只显示倒计时动效（如：“距离这封信解开还有 5 天 12 小时”）。

技术点：后端根据当前时间与解锁时间比对，未到期绝不下发真实内容数据。

亮点 2：随机漫步 (Random Teleport) —— 推荐

用户故事：作为探索者，我想一键“逃离当前”，去看看远方陌生人的喜怒哀乐。

视觉效果：主页放置一个醒目的“随机漫步/纸飞机”按钮。点击后，前端触发地图的 FlyTo 飞行动效，视角从当前城市拉高越过山川，平滑降落到另一个城市的一个随机帖子上，并自动弹开卡片。

技术点：后端提供一个“随机获取一条高质量公开帖子坐标”的接口；前端调优飞行动画。

亮点 3：情绪热力/地图皮肤联动 (Emotion Mapping)

用户故事：作为用户，我希望地图不仅是工具，更能反映这个世界的“情绪温度”。

视觉效果：提供“情绪筛选”功能。当用户筛选“心事/难过”时，地图底色切换为暗蓝色/黑夜模式，标点变成微弱的萤火虫呼吸灯；当筛选“治愈/开心”时，地图切换为明亮/马卡龙色，标点变成跳动的向日葵或笑脸。

亦或者给出用户可以选择的主题风格 蓝色现代城市地图 粉色温暖地图.....

亮点 4：同地点故事墙 (Location Story Wall)

用户故事：作为用户，我坐在常去的咖啡馆，想知道过去一年里，还有谁在这里留下过什么。

视觉效果：在帖子详情页底部，增加一个横向滑动的模块：“这个坐标 100 米内的其他故事”。

技术点：后端基于当前帖子的经纬度，进行半径（如 100 米）范围内的 GEO 搜索。

5. 我的足迹连线 (My Footprint Path)

用户故事：作为创作者，我希望看到自己在这个城市、这个世界留下的所有印记。

视觉效果：个人主页提供一个“足迹地图”入口。点开后，将用户发布过帖子的所有坐标点，按时间顺序用发光的折线（Polyline）连起来，形成专属的轨迹图。（也可以加上浏览足迹线）

6. 限时情绪/阅后即焚 (Expiring Emotions)

用户故事：有些情绪只是当下的宣泄，我不希望它永远留在互联网上。

视觉效果：发布时选择“24 小时后消失”。地图上该标点带有一个微小的“进度条圆环”倒计时 UI。到期后，系统自动将其转为仅自己可见或直接删除。

四、用户视角 (User Perspective)：寻找情绪的自留地

作为 PM，你要让团队明白，用户打开的不是一个冷冰冰的地图工具，而是一个**“时空交错的树洞”**。我们要给用户三种核心的情绪体验：

1. 安全感（低压力的倾诉场）

用户痛点：现在的年轻人有“朋友圈失语症”。微信里全是亲戚老师老板，微博里全是戾气。他们需要一个可以说废话、发泄情绪，又不用承担社交压力的地方。

场景故事：大三的小林考研压力很大，凌晨 2 点在学校操场散步。她不想发朋友圈让父母担心，于是打开我们的 web，在“操场”这个坐标上，匿名留下了一句：“今晚的风好大，我不知道自己能不能考上。”

产品价值：在这里，地理位置是真实的，但身份是隐秘的。这种“真实的虚拟感”能给人极大的安全感。

2. 跨越时空的共鸣（同地点故事墙）

用户痛点：日常生活两点一线，看似枯燥，但其实每一个平凡的地点，都可能藏着别人波澜壮阔的故事。

场景故事：小张周末在常去的那家街角咖啡馆坐着。他打开 web，看到了半年前另一个女孩在这个精确坐标留下的照片：“今天在这里相亲失败了，不过这家的拿铁真好喝。”小张微微一笑，点了个赞。

产品价值：通过地图把**“空间相同、时间不同”**的人连接起来。这种“原来你也在这里”的浪漫感，是普通信息流产品给不了的。

3. 悬念与浪漫（时光胶囊 & 随机漫步）

用户痛点：生活缺乏惊喜感，一切都太按部就班。

场景故事（胶囊）：毕业季，几个室友在宿舍楼下埋了一个“时光胶囊”标点，设定一年后公开。大家约定明年不管在哪，都要在 web 上看看当时写给彼此的话。

场景故事（漫步）：深夜失眠的打工人，点击“随机漫步”，视角瞬间从北京飞到了大理的洱海边，看到一个素未谋面的人在看日出。那一刻，他被治愈了。

产品价值：用极其简单的交互，制造出极强的情绪波动（Aha Moment），这在比赛演示时绝对能打动评委。

二、管理员视角（Admin Perspective）：治愈花园的“守夜人”

如果说用户端是自由生长的森林，那么管理员端不是拿着大刀砍人的刽子手，而是**“园丁和守夜人”**。管理员的存在，是为了维持这个社区的“治愈系”调性。

1. 氛围引导与“内容策展”（Curation）

管理痛点：比赛演示或者冷启动时，地图上如果全是无聊的打卡（“111”、“测试”），新用户马上就会流失。

管理员动作（精选池）：管理员在后台不仅能删帖，更重要的是拥有**“加精/置顶/设为推荐”**的权力。管理员每天巡逻，把那些拍得极美的晚霞照片、极其感人的文字，标记为“推荐”。

产品价值：新用户一打开地图，第一眼看到的永远是那些闪闪发光的优质内容，瞬间就能定下“这是一个唯美、治愈社区”的基调。

2. 隐形守护（保护好人的体验）

管理痛点：只要是社交产品，就一定会有打广告的、发泄戾气的、甚至恶意留虚假坐标的人。直接封号可能会激怒他们换号再来。

管理员动作（Shadowban / 仅自己可见）：当接到举报，发现某人在到处发广告时，管理员可以在后台点击**“静默隐藏（Shadowban）”**。

产品价值：对违规用户来说，他依然能在地图上看到自己的广告，他以为自己

发成功了，但实际上全网其他人都看不见他。这是一种极其优雅且低成本的社区保护手段。

3. 情绪大盘的观测者

管理痛点：我们需要知道这个城市的大家最近都在想什么？

管理员动作（标签聚合）：虽然不需要做复杂的大数据看板，但管理员后台可以有一个简单的统计：“本周出现最多的情绪标签是什么？”（比如发现大家最近都在发#压力、#深夜心事）。

产品价值（可以作为答辩亮点）：管理员（官方）可以顺势在首页发一个全局公告：“最近感觉大家都有点累，今天给全地图下了一场虚拟的流星雨，大家早点休息。”——这种官方与用户的温度互动，格局瞬间打开。