

ขอใบเสนอราคา — ม่านzipสกรีนมอเตอร์ สำหรับระเบียงคอนโด

สุวรรณเอเชียคอนโดมิเนียม 205/639 ตึกซี — ชั้น 6 สูงจากพื้นดินประมาณ 16 ม
ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แขวงบางโพธิ์บางเขน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 จัดทำ 2026-09-30 ปรับปรุง
2026-10-02

สิ่งที่ต้องการ

ม่านม้วนภายนอกแบบ **zipสกรีน** (กล่องม่าน + รางzipด้านข้าง) ใช้ **มอเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบแถบโซลาร์** (มอเตอร์แบตเตอรี่ ชาร์จด้วยแผงโซลาร์แบบแถบบาง ไม่ต้องเดินสายไฟที่ระเบียง) ปิดช่องเปิดระหว่างผนังกับคานคองกรีตด้านบน ขอรราคา **รวมค่าของและค่าติดตั้ง**

สภาพหน้างาน

- ระเบียงหันไปทาง **ทิศตะวันตก**: แดดบ่ายแรงและร้อน ฝนช่วงมรสุม ลมกระโชกที่ชั้น 6
- **สิ่งที่สำคัญที่สุด: วิวและลมผ่านเมื่อม้วนม่านขึ้น** เพราะเหตุนี้จึงเลือกม่านม้วนเก็บได้ ไม่ใช่หน้าต่าง เมื่อม้วนขึ้นช่องเปิดควรโล่งที่สุด เหลือเพียงกล่องม่านและรางzipสองข้างที่บาง
- เมื่อม่านลง: **กันฝน** ไม่ให้ถึงหญ้าเทียมบนพื้นระเบียง (สำคัญมาก ต้องกันได้อย่างน้อย 99 % มิฉะนั้นหญ้าจะขึ้นรา) **และยังมองเห็นข้างนอกได้** จึงต้องใช้ผ้ากันน้ำแบบโปร่งใส (PVC ใสหรือใสอมสีอ่อน) กัน **นกพิราบ** ไม่ให้เข้าระเบียงและห้องด้านใน (ประตูกระจกมักเปิดอยู่เมื่ออยู่ห้อง) ลดความร้อนและแสงจ้าเท่าที่ผ้าโปร่งใสทำได้
- ม่านลงมาปิดที่ **ขอบบนผนังเตี้ย** (แถบล่างเก็บขอบกับผนัง) กล่องม่านติดตั้ง **ใต้คานคองกรีต** ให้ชิดผิวนอกของผนังเตี้ย
- **กันสาดผ้าใบเดิม** ด้านนอก (รูป ข้อ 5) จะมีผู้อื่นรื้อออกก่อนการติดตั้ง ไม่รวมอยู่ในใบเสนอราคา

รูปช่องเปิด / Photo of the opening

- 1 ด้านใต้: ผนังเดิม
- 2 ด้านเหนือ: ผนังสั้น 10 ซม (ทาสีรองพื้นแล้ว)
- 3 คานคองกรีต: ติดกล่องม่านได้คาน
- 4 ขอบบนผนังเตี้ย: จุดซิลแลบล่าง
- 5 กันสาดเดิม: ผู้อื่นรื้อออกก่อนติดตั้ง

มองจากด้านในไปทางตะวันตก
29 กันยายน 2026



- 1 South: full wall
- 2 North: 10 cm wall stub (primed)
- 3 Concrete ledge: cassette mounts underneath
- 4 Pony-wall cap: bottom-bar seal
- 5 Existing awning: removed by others before installation

Looking west from inside
29 September 2026

Request for quotation — motorised zip screen for a condo balcony

Suwan Asia Condominium, 205/639, Building C — **6th floor**, ≈ 16 m above ground.
Soi Sathu Pradit 34, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120. Prepared 2026-09-30;
revised 2026-10-02.


What I want

One outdoor **zip screen** (cassette + side zip guides), **motorised with a solar-strip motor** (battery motor charged by a thin solar strip; no mains wiring on the balcony). It closes the opening between the pony wall and the concrete ledge above it. Please quote **supply and installation**.

Site conditions

- Faces **due west**: strong afternoon sun and heat; monsoon rain; squall gusts on the 6th floor.
- **Top priority: view and airflow when the screen is raised**. That is why I want a retractable shade and not a window. Raised, the opening should be as clear as possible: only the cassette and two slim guides.
- When it is down: **stop rain** reaching the artificial grass on the balcony floor (essential: at least 99 % of it, or the grass goes mouldy) **and still let me see out**, so a see-through waterproof fabric (clear or lightly tinted PVC); keep **pigeons** out of the balcony and the room behind it (the glass doors are usually open when I am home); cut heat and glare as far as a see-through fabric allows.
- Screen closes on the **pony wall cap** (bottom bar seals on it). The cassette goes **under the concrete ledge**, flush with the outer face of the pony wall.
- The **existing fixed awning** outside (photo, item 5) will be removed by someone else before installation. It is not part of the quote.

แบบ / Drawings (ชม / cm)



ขนาด / Dimensions

ขนาดที่เจ้าของวัดเอง	ค่า / Value	Measured by owner
ความกว้างช่องเปิด (ระหว่างผนังสองข้าง)	268 ซม / 268 cm	Clear opening width (between the two side walls)
ความสูงช่องเปิด: จากขอบบนผนังเตี้ย ถึงใต้คานคอนกรีต	111 ซม / 111 cm	Opening height: pony-wall cap up to underside of concrete ledge
ความสูงผนังเตี้ย (จากพื้นระเบียง)	111 ซม / 111 cm	Pony wall height (from the balcony floor)
ความหนาผนังเตี้ย	10 ซม / 10 cm	Pony wall thickness
คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด	ลึก 35 ซม (หน้า-หลัง) สูงประมาณ 64 ซม 35 cm deep (front to back), about 64 cm tall	Concrete ledge above the opening
พื้นระเบียงต่ำกว่าพื้นห้อง	7 ซม / 7 cm	Balcony floor is lower than the interior floor
ระเบียง กว้าง / ลึก (ลึก: จากผนังห้องนอนถึงขอบนอกผนังเตี้ย)	กว้าง 280 ซม / ลึก 202 ซม 280 cm wide / 202 cm deep	Balcony width / depth (depth: guest-room wall to outer edge of pony wall)
วัสดุปูพื้นระเบียง	หญ้าเทียม artificial grass	Balcony floor covering
ด้านใต้ของช่องเปิด	ผนังเต็ม ลึก 202 ซม full wall, 202 cm deep	South side of the opening
ด้านเหนือของช่องเปิด	ผนังส่วนสั้น 10 ซม 10 cm wall stub	North side of the opening

Everything above is measured by the owner, not by a surveyor. Please measure on site before quoting the final size.

ขนาดทั้งหมดวัดโดยเจ้าของ ไม่ใช่ผู้สำรวจ กรุณาวัดหน้างานจริงก่อนเสนอราคาสุดท้าย

Photos / ถ่ายรูป: the opening from inside and outside; both side walls; the pony-wall cap along its length; the underside of the ledge. — ช่องเปิดจากด้านในและด้านนอก ผนังสองข้าง ขอบบนผนังเตี้ยตลอดความยาว และใต้คาน

รายละเอียดที่ขอเสนอราคา / Specification to quote against

สถานที่ติดตั้ง: 205/639 ตึกซี — ชั้น 6 สุวรรณเอเชียคอนโดมิเนียม ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แขวงบางโพธิ์พาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120		Installation site: 205/639, Building C — 6TH FLOOR Suwan Asia Condominium, Soi Sathu Pradit 34, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120.
รายการ Item	ที่ต้องการ	Requested
ขนาดสั่งทำ Order size	ประมาณ 267 × 111 ซม รวมกล่องม่าน ขอให้ยืนยันหลังวัดหน้างาน	about 267 × 111 cm overall, cassette included, to be confirmed by your site measure
กล่องม่าน Cassette	กล่องม่านที่เหมาะสมสำหรับใช้งานภายนอกอาคารในกรุงเทพฯ ติดตั้งใต้คาน ต้องการขนาดประมาณ 10 × 10 ซม กรุณาระบุวัสดุ การเคลือบผิว ขนาดจริง และการรับประกัน (คานลึก 35 ซม)	cassette suitable for outdoor use in Bangkok, mounted under the ledge; about 10 × 10 cm preferred. Please specify material, finish, actual dimensions and warranty (the ledge is 35 cm deep)
เมื่อม้วนขึ้น When raised	แถบล่างต้องเก็บเข้าไปในกล่องม่าน (หรือชิดกับกล่องม่าน) ไม่ให้มีอะไรห้อยอยู่ในช่องเปิด ขอให้แจ้งว่ากล่องม่านและรางซีปแต่ละข้างบังช่องเปิดกี่ ซม	the bottom bar must stow up into the cassette (or sit flush with it), so nothing hangs in the opening. Please tell me how many cm of the opening the cassette and each guide block
รางซีป Guides	รางซีปติดตั้งบนผนังทั้งสองข้าง กว้างประมาณ 5 ซม ผนังด้านเหนือลึกเพียง 10 ซม กรุณายืนยันวิธีติดตั้งรางบนผนังด้านนี้ให้มั่นคง	zip guides on both side walls, about 5 cm wide. The north wall is only 10 cm deep; please confirm how you would securely mount the guide there
ผ้า: กันฝน Fabric: rain	จำเป็น ผ้ากันน้ำแบบ โปร่งใส (PVC ใสหรือใสอมสีอ่อน หรือเทียบเท่า) เต็มความสูง เพื่อให้มองเห็นข้างนอกได้เมื่อม่านลง กันฝนไม่ให้ถึงหญ้าอย่างน้อย 99 % รางซีปข้างและแถบล่างต้องปิดสนิทกันฝนที่ลมพัด ขอให้อธิบายวิธี สิ่งที่ได้รับประกัน ความใสจะคงอยู่ที่ปี ผ้าเป็นรอยพับเมื่อม้วนหรือไม่ และมีสีหรือฟิล์มลดความร้อนแบบใด	Required. Waterproof and see-through (clear or lightly tinted PVC, or similar), full height, so I can see out when it is closed, stopping at least 99 % of rain reaching the grass. Side zips and bottom bar must seal against wind-driven rain. Please explain how, what you would guarantee, how clear it stays over the years, how it creases when rolled, and what tint or solar-control film you offer against heat
ผ้า: กันแดด (ทางเลือก) Fabric: sun (optional)	ถ้าผ้าโปร่งใสให้ความร้อนเข้ามามากเกินไป ทางเลือกคือม่านชั้นที่สองเป็นผ้าสกรีน (เปิดโปร่งประมาณ 3–5 % สีอ่อนด้านนอก) สำหรับช่วงที่ร้อนที่สุด เฉพาะกรณีที่ยังกันฝนได้ ขอตัวอย่างและราคา	if the see-through fabric lets in too much heat, a second roller in screen fabric (about 3–5 % openness, light exterior colour) for the hottest hours. Only if rain protection is kept. Please show samples and prices
นกพิราบ Pigeons	เมื่อปิด ต้องไม่มีช่องว่างกว้างเกินประมาณ 2 ซม ไม่ว่าด้านข้าง ด้านล่าง หรือปลายกล่องม่าน ผ้าที่ทนฉีกไม่ง่าย และไม่มีพื้นราบบนกล่องม่านให้นกเกาะ	when closed, no gap wider than about 2 cm anywhere (sides, bottom, cassette ends); fabric that a pigeon cannot easily tear; nothing flat on the cassette for birds to perch on
ความทนลม Wind	รายงานทดสอบ (EN 13561 หรือเทียบเท่า) พร้อมขนาดที่ทดสอบ และความเร็วลมสูงสุดที่ปล่อยม่านลงได้อย่างปลอดภัย	test report (EN 13561 or equivalent) with the tested size , and the maximum wind at which it is safe to leave down
มอเตอร์และพลังงาน Motor and power	มอเตอร์แบตเตอรี่ พร้อม แผงโซลาร์แบบแถบ ที่ด้านตะวันตกของกล่องม่าน และช่องชาร์จสำรอง (USB/DC) สำหรับช่วงที่ฟ้าปิด	battery tubular motor with solar strip on the west face of the cassette, plus a charging port (USB/DC) as a backup for cloudy weeks
การควบคุม Control	รีโมท RF (จำเป็น) ต้องเป็นรีโมทแบบ รหัสคงที่ (Fixed code) หรือมอเตอร์ที่เป็น Zigbee ในตัว ไม่ใช่ แบบรหัสเปลี่ยนทุกครั้ง (Rolling/Hopping code) ที่บริดจ์ RF กว้างไปคัดลอกไม่ได้ แจ้งความถี่ โปรโตคอล/ยี่ห้อ และว่าเป็นแบบใด และขอให้สอบถามเรื่องมอเตอร์รุ่น Zigbee หรือบริดจ์แปลง RF เป็น Zigbee ที่ใช้กับมอเตอร์นี้ได้ พร้อมราคาทางเลือก เซ็นเซอร์ฝนเพื่อให้มันปิดเอง (แจ้งด้วยหากต้องใช้ไฟแยก)	RF remote (required). It must be a fixed-code remote (or the motor natively Zigbee), not a rolling-code (hopping-code) remote, which a universal RF bridge cannot copy. Tell me its frequency, protocol/brand, and which kind it is. Please also quote a Zigbee version of the motor, or an RF-to-Zigbee bridge that works with it, and the price. Optional rain sensor so it closes by itself (tell me if it needs its own power)
งานสี Finish	ผิวสำเร็จที่ทนแดด ความร้อน ความชื้น และฝนมรสุมในกรุงเทพฯ กรุณาระบุรายละเอียดใช้สกรูสแตนเลส	finish suitable for Bangkok sun, heat, humidity and monsoon rain; please specify. Stainless fasteners
การติดตั้ง Installation	ยึดเข้าคอนกรีต ทำงานที่สูง มีการเข้าวัดหน้างาน ใช้ที่วัน และใครรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ห้ามทำงานที่มีเสียงดังในวันอาทิตย์ สามารถทำงานที่ไม่ก่อเสียงรบกวนได้	anchors into concrete; work at height; site visit for measure; how many days; who is responsible for any damage; no noisy work on Sundays; quiet work is permitted

แบบฟอร์มคำตอบจากร้าน

บ้านซิปสกรีนมอเตอร์เวย์ · สุวรรณเอเชีย · 205/639 ตึกซี ชั้น 6

ร้าน: _____ วันที่: _____

ผู้ติดต่อ: _____ โทร: _____ LINE: _____

กรอกคำตอบหรือทำเครื่องหมายในช่อง เลือกได้หลายข้อหากเกี่ยวข้อง แบบใบเสนอราคาหรือรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้

ข้อ	คำถาม	คำตอบจากร้าน
1	ยี่ห้ออะไร	
2	รุ่นอะไร	
3	ผลิตในประเทศไทย	☐ ไทย ☐ อื่น ๆ: _____
4	ระยะเวลาผลิต / ส่งมอบเท่าไร	
5	ดูสินค้า / ตัวอย่างได้ทางใด (ระบุลิงก์หรือสถานที่)	☐ แคตตาล็อกพิมพ์ ☐ เว็บไซต์ ☐ แคตตาล็อกดิจิทัล ☐ โซว์รูม ☐ อื่น ๆ: _____ ลิงก์ / สถานที่: _____
6	ค่าความทนและมาตรฐานที่ใช้คืออะไร	
7	ขนาดที่ใช้ในการทดสอบความทนเท่าไร	
8	แผงโซลาร์แบบแถบมีกำลังกี่วัตต์	
9	แบตเตอรี่ชนิดใด	☐ ลิเทียมไอออน ☐ LiFePO ₄ ☐ NiMH ☐ อื่น ๆ: _____
10	แบตเตอรี่มีความจุที่ Wh	
11	แบตเตอรี่รองรับอุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่ °C	
12	เมื่อชาร์จด้วยโซลาร์ เปิด-ปิดได้วันละกี่รอบ	
13	แบตเตอรี่มีอายุใช้งานประมาณกี่ปี	
14	เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หรือไม่	☐ ได้ ☐ ไม่ได้ ☐ ต้องตรวจสอบ
15	ช่องที่มีเมมมาก มีวิธีชาร์จสำรองอย่างไร	☐ USB ☐ DC ☐ ไฟบ้าน ☐ อื่น ๆ: _____
16	บริดจ์ RF กว้างไปเรียนรู้โมดนี้ได้หรือไม่	☐ ได้ ☐ ไม่ได้ ☐ ต้องตรวจสอบ
17	มีมอเตอร์รุ่น Zigbee เป็นทางเลือกหรือไม่	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ต้องตรวจสอบ
18	โครงรับประกันนานเท่าไร	
19	ผ้ารับประกันนานเท่าไร	
20	มอเตอร์รับประกันนานเท่าไร	
21	แบตเตอรี่รับประกันนานเท่าไร	
22	แผงโซลาร์แบบแถบรับประกันนานเท่าไร	
23	ใครให้บริการหลังการขาย	
24	ปกติใช้เวลาตอบรับงานบริการเท่าไร	
25	ราคาแยกรายการ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (รวม VAT ไม่รวม Zigbee) _____ บาท ชุดบ้านครบชุด _____ บาท ค่าติดตั้ง _____ บาท ค่าขนส่ง _____ บาท ค่าอื่น ๆ (ระบุ): _____ บาท VAT _____ บาท ราคาเพิ่ม Zigbee (แยกต่างหาก) _____ บาท
26	ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต	บัตรเครดิต: ☐ รับ ☐ ไม่รับ ค่าธรรมเนียม: _____ บาท / _____ %

ใช้แบบฟอร์มหนึ่งแผ่นต่อร้าน · ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วพร้อมใบเสนอราคาให้ Will Norris
อีเมล: wbnorris@gmail.com · โทรศัพท์ / LINE: 095 902 2281

Supplier form — English cheat sheet

Question numbers match the Thai seller response form.


#	คำถาม (ไทย)	English
1	ยี่ห้ออะไร	Brand?
2	รุ่นอะไร	Model?
3	ผลิตในประเทศไทย	Country of manufacture? Thailand / Other
4	ระยะเวลาผลิต / ส่งมอบเท่าไร	Production / delivery lead time?
5	ดูสินค้า / ตัวอย่างได้ทางใด (ระบุลิงก์หรือสถานที่)	How can I view your products / samples? Provide link or location. Printed catalogue / Website / Digital catalogue / Showroom / Other (select all)
6	ค่าความทนลมและมาตรฐานที่ใช้คืออะไร	Wind rating and applicable standard?
7	ขนาดที่ใช้ในการทดสอบความทนลมเท่าไร	Dimensions used in the wind test?
8	แผงโซลาร์แบบแถบมีกำลังกี่วัตต์	Solar strip output (watts)?
9	แบตเตอรี่ชนิดใด	Battery chemistry / type? Li-ion / LiFePO ₄ / NiMH / Other
10	แบตเตอรี่มีความจุกี่ Wh	Battery capacity (Wh)?
11	แบตเตอรี่รองรับอุณหภูมิใช้งานสูงสุดกี่ °C	Maximum rated battery operating temperature (°C)?
12	เมื่อชาร์จด้วยโซลาร์ เปิด-ปิดได้วันละกี่รอบ	Rated daily open/close cycles with solar charging?
13	แบตเตอรี่มีอายุใช้งานประมาณกี่ปี	Expected battery life (years)?
14	เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หรือไม่	Is the battery replaceable? Yes / No / To confirm
15	ช่วงที่มีเมฆมาก มีวิธีชาร์จสำรองอย่างไร	Backup charging method for cloudy weeks? USB / DC / Mains / Other (select all)
16	บริดจ์ RF ทั่วไปเรียนรู้โมดนี้ได้หรือไม่	Can a universal RF bridge learn this remote? Yes / No / To confirm
17	มีมอเตอร์รุ่น Zigbee เป็นทางเลือกหรือไม่	Zigbee motor option available? Yes / No / To confirm
18	โครงสร้างรับประกันนานเท่าไร	Frame warranty period?
19	ผ้ารับประกันนานเท่าไร	Fabric warranty period?
20	มอเตอร์รับประกันนานเท่าไร	Motor warranty period?
21	แบตเตอรี่รับประกันนานเท่าไร	Battery warranty period?
22	แผงโซลาร์แบบแถบรับประกันนานเท่าไร	Solar strip warranty period?
23	ใครให้บริการหลังการขาย	Who provides after-sales service?
24	ปกติใช้เวลาตอบรับงานบริการเท่าไร	Typical service response time?
25	รวมทั้งสิ้น (รวม VAT ไม่รวม Zigbee) _____ บาท	Total (including VAT; excluding Zigbee) _____ \$
	ชุดม่านครบชุด _____ บาท	Complete shade system _____ \$
	ค่าติดตั้ง _____ บาท	Installation _____ \$
	ค่าขนส่ง _____ บาท	Delivery _____ \$
	ค่าอื่น ๆ (ระบุ): _____ บาท	Other charges (specify): _____ \$
	VAT _____ บาท	VAT _____ \$
	ราคาเพิ่ม Zigbee (แยกต่างหาก) _____ บาท	Zigbee upgrade (priced separately) _____ \$
26	ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต	Credit card preferred. Accepted? Any card surcharge (amount or %)?

Owner reference — print the Thai form separately, one copy per shop.

Comparison sheet / ตารางเปรียบเทียบ

	Shop A / ร้าน A	Shop B / ร้าน B	Shop C / ร้าน C
Shop / contact ร้าน / ผู้ติดต่อ	Siriporn Decorate ศิริพร เด็ชโคเรท Contact to confirm		
Brand, model, made in ยี่ห้อ รุ่น ประเทศที่ผลิต			
Supply price ราคาสินค้า			
Install price ค่าติดตั้ง			
VAT included? รวม VAT หรือไม่			
Lead time ระยะเวลาผลิต/ส่งมอบ			
Wind class + test size ค่าความทนลม + ขนาดที่ทดสอบ			
Rain fabric: clear PVC? tint / heat film, thickness ผ้ากันฝน: PVC ใสหรือไม่ สี/ฟิล์มลดความร้อน ความหนา			
Solar W / battery Wh / temp โซลาร์ (W) / แบต (Wh) / อุณหภูมิที่ทนได้			
Charging backup? มีช่องชาร์จสำรองหรือไม่			
Rain: how sealed, what guaranteed กันฝน: ปิดสนิทอย่างไร รับประกันอะไร			
RF frequency; fixed or rolling code; Zigbee option ความถี่ RF; รหัสคงที่หรือเปลี่ยนทุกครั้ง; ตัวเลือก Zigbee			
Warranty: frame / fabric / motor / battery รับประกัน: โครง / ผ้า / มอเตอร์ / แบต			
Notes หมายเหตุ			

Measuring checklist for the balcony (owner and installer) / รายการวัดหน้างานระเบียง



G (outer faces flush) and K (floor step, grass) have no mark here; see the section drawing on page 3. The installer will measure too: this is your own check on their numbers. Order to the smallest width. Photograph both jambs, the cap and the underside of the ledge with a tape in view.

Ref	What to measure	How	I assumed	Measured
A1–A3	Clear opening width: top, middle, bottom ความกว้างช่องเปิด: บน กลาง ล่าง	Tape between the two side walls at three heights. Order to the smallest.	268 cm	
B1–B3	Opening height: left, middle, right ความสูงช่องเปิด: ซ้าย กลาง ขวา	From the pony-wall cap up to the underside of the ledge.	111 cm	
C	Pony-wall cap: level along its length ความเสมอของขอบบนผนังเตี้ย	Spirit level along the 268 cm. Note the high/low difference in mm.	level	
D	Pony-wall height ความสูงผนังเตี้ย	From the floor (top of the grass) to the cap.	111 cm	
E1–E2	Underside of the ledge above the floor, both ends ระดับใต้คานเหนือพื้น ทั้งสองปลาย	Are the two ends the same height?	222 cm	
F	Ledge height and depth ความสูงและความลึกของคาน	Height is the uncertain one.	about 64 tall, 35 deep	
G	Pony wall vs ledge: outer faces flush? ผิวนอกของผนังเตี้ยกับคาน เสมอกันหรือไม่	Offset in mm, and which one sticks out.	flush, outer face	
H	North jamb (the short wall) ผนังด้านเหนือ (ส่วนสั้น)	Plumb over 111 cm (mm out); width of the flat face.	10 cm, primed	
I	South wall ผนังด้านใต้	Plumb over 111 cm; flat?	full wall, 202 deep	
J	Cables, cords, pipes on the ledge face or jambs สายไฟ เชือก ท่อ บนผิวคานหรือผนังข้าง	Position from the south wall, and height.	cord along ledge; Daikin pipes near south end	
K	Floor step and grass ขั้นพื้นและหญ้าเทียม	Step from the room; grass thickness when pressed.	7 cm; under 1 cm	
L	Ledge and jamb surface วัสดุผิวคานและผนังข้าง	Concrete, render, plaster or paint? It decides the anchors.	concrete, primed	

Message to the juristic person (LINE) / ข้อความถึงนิติบุคคล (LINE)

Hello, juristic person office.

I am the owner of unit 639 (6th floor, west side) and would like to ask about a balcony change.

I want to replace the existing awning (about 2.5 m wide, which does not even cover the whole opening, 2.68 m wide) with a compact motorised zip-screen cassette shade, fitted under the concrete ledge above the opening.

- Everything sits inside the line of the building's exterior wall, with nothing projecting outward, except possibly a small solar strip; that depends on the product I choose.
- The colour will be chosen to suit the building.
- It is solar powered, so no new wiring.

May I ask:

1. Do I need to apply for approval, and is there a form?
2. What documents do you need (drawings, photos, product details, colour sample)?
3. Are there fees or a deposit, and what days and hours may the installers work?
4. Do the installers have to register or give their names first?

Once I have chosen a shop and model, I will send the drawings and details for your approval before anything is installed.

Thank you.

สวัสดี[ครับ/ค่ะ] นิติบุคคลอาคารชุด

ขออนุญาตสอบถามเรื่องการปรับปรุงระเบียงห้อง 639 (ชั้น 6 ด้านตะวันตก) ในฐานะเจ้าของห้อง

ต้องการรื้อกันสาดผ้าใบเดิม (กว้างประมาณ 2.5 ม ซึ่งไม่คลุมช่องเปิดทั้งหมด ช่องเปิดกว้าง 2.68 ม) แล้วเปลี่ยนเป็นม่านzipสกรีนมอเตอร์แบบกล่องเล็ก ติดใต้คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด

- อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ภายในแนวผนังภายนอกของอาคาร ไม่ยื่นออกไปด้านนอก ยกเว้นแผงโซลาร์แบบแถบเล็กที่อาจอยู่นอกแนวเล็กน้อย ขึ้นกับรุ่นที่เลือก
- เลือกสีให้กลมกลืนกับอาคาร
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม

ขอสอบถาม:

1. ต้องยื่นขออนุญาตหรือไม่ และมีแบบฟอร์มหรือไม่
2. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (แบบ รูปถ่าย รายละเอียดสินค้า ตัวอย่างสี)
3. มีค่าธรรมเนียมหรือเงินประกันหรือไม่ และช่างเข้าทำงานได้วันและเวลาใด
4. ช่างต้องแจ้งชื่อหรือลงทะเบียนก่อนหรือไม่

เมื่อเลือกร้านและรุ่นแล้ว จะส่งแบบและรายละเอียดให้พิจารณาก่อนติดตั้ง

ขอบคุณ[ครับ/ค่ะ]

Before sending: choose ครับ or ค่ะ in the Thai and delete the other. The colour line is my suggestion, not something you told me; delete it if you are not sure. Attach the drawing (page 3) and the opening photo (page 2) if they ask for pictures. Send the Thai text: the English column is only for you to check it.

1. ไปที่ร้าน / 1. Visit the shop

Hand over the seller packet. Show the Thai introduction below; keep the English cheat sheet for yourself.

สวัสดีครับ ผมต้องการติดตั้งม่านซิปสกรีนมอเตอร์ที่ระเบียงครับ รบกวนดูรายละเอียดในเอกสารนี้ และกรอกแบบฟอร์มท้ายเอกสารพร้อมเสนอราคาได้ไหมครับ

Hello. I'd like a motorised zip screen installed on my balcony. Could you review this packet and fill in the form at the end with a quotation?

2. ข้อความ LINE / 2. LINE message

สวัสดีครับ ขอใบเสนอราคาจัดหาและติดตั้งม่านซิปสกรีนมอเตอร์ระเบียงที่สุวรรณเอเซียคอนโดมิเนียม ตึกซี ชั้น 6 ครับ แนบรายละเอียดและแบบฟอร์มท้ายเอกสาร รบกวนแจ้งว่าทางร้านรับงานนี้ได้ไหมครับ ขอขอบคุณครับ — Will Norris

Hello. Could you quote for supplying and installing a motorised balcony zip screen at Suwan Asia Condominium, Building C, 6th floor? Details and a response form are in the attached packet. Please let me know if you can supply and install this system. Thank you. — Will Norris

3. อีเมล / 3. Email

หัวข้อ: ขอใบเสนอราคา — ม่านซิปสกรีนมอเตอร์ระเบียง สุวรรณเอเชีย 205/639

สวัสดีครับ

ผมต้องการขอใบเสนอราคาสำหรับจัดหาและติดตั้งม่านซิปสกรีนมอเตอร์ภายนอกอาคารที่ระเบียงครับ

สถานที่คือสุวรรณเอเซียคอนโดมิเนียม 205/639 ตึกซี ชั้น 6 ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แขวงบางโพธิ์พาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ช่องเปิดกว้าง 268 ซม สูง 111 ซม อยู่เหนือผนังเตี้ยและใต้คานคอนกรีตครับ

ต้องการผ้ากันน้ำแบบโปร่งใส กล่องม่านขนาดกะทัดรัดติดใต้คาน มอเตอร์แบตเตอรี่ชาร์จด้วยโซลาร์ และรีโมท RF ที่บังคับ RF ทั่วไปเรียนรู้ได้ ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต ห้ามทำงานที่มีเสียงดังในวันอาทิตย์ แต่งานที่ไม่ก่อเสียงรบกวนสามารถทำได้ครับ

แนบรายละเอียดความต้องการ แบบ รูปถ่าย และแบบฟอร์มคำตอบหนึ่งหน้า กรุณาส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วพร้อมใบเสนอราคาทางอีเมลหรือ LINE ของผม หรือตอบโดยอ้างอิงหมายเลขคำถามครับ ในแบบฟอร์มมีช่องสำหรับวิธีดูสินค้า ความเข้ากันได้กับรีโมท RF และราคาแยกรายการ

กรุณาแจ้งว่าสามารถจัดหาและติดตั้งระบบนี้ได้หรือไม่ และนัดเข้าวัดหน้างานได้เมื่อไร

ขอแสดงความนับถือ

Will Norris

LINE (หมายเลขโทรศัพท์): 095 902 2281

Subject: Quotation request — motorised balcony zip screen, Suwan Asia 205/639

Hello.

I would like a quotation for supplying and installing a motorised outdoor zip screen on my balcony.

The site is Suwan Asia Condominium, 205/639, Building C, 6th floor, Soi Sathu Pradit 34, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120. The opening is 268 cm wide and 111 cm high, above the pony wall and below the concrete ledge.

I need see-through waterproof fabric, a compact cassette under the ledge, a solar-powered battery motor and an RF remote that a universal RF bridge can learn. Credit-card payment is preferred. No noisy work on Sundays; quiet work is permitted.

I am attaching the requirements, drawings and photo, together with a one-page response form. Please return the completed form and quotation by email or via my LINE, or reply using the question numbers. The form includes ways to view your products, RF compatibility and an itemised price breakdown.

Please let me know if you can supply and install this system and arrange a site measurement.

Best regards,

Will Norris

LINE (phone): 095 902 2281

Shop candidates (owner only, not for handing out)

Found on Google Maps and the shops' own sites, 2026-09-30. Distances are straight lines from the Soi Sathu Pradit 34 map pin, so they are approximate; that pin may be offset from the actual building. Phone numbers come from Maps and may be out of date. Siriporn was visited by Will in 2023; no current shade enquiry has been sent. The other candidates have not been contacted, and none is confirmed to sell a waterproof zip screen with an RF or Zigbee motor.

North of the condo, nearest first

Shop	Where (straight line from the condo)	Phone	LINE	Notes
Siriporn Decorate / ศิริพร เด็คโตะ — confirmed by Will as the shop visited in 2023	496/8 Sathu Pradit Rd, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120	not verified	not verified	Will's Maps link ; address listing . Outdoor waterproof zip screens and motor options remain unconfirmed.
Three Elephants Curtain 三只象窗帘 — walking distance	271/15 Sathu Pradit Rd (near Soi Wat Pho Maen) ≈ 0.6 km NNW	064-510-4884	not listed (try the number in LINE)	Curtain supplier and maker; open daily 09:00–20:00; no website; 5.0 stars from 5 Maps reviews. Whether it does exterior or zip screens is unknown .
เอ็มเดคคอเรชั่น (M Decoration)	Sathu Pradit area ≈ 0.8 km N	02-674-1108	not found	Closes 17:00; what it sells is unconfirmed.
Yannawa Canvas / หจก. ยานนาวาผ้าใบ — awning maker with verified LINE	1666/2 Charoen Krung Rd, Yan Nawa, Sathon ≈ 3.3 km NW	02-211-2570, 098-103-1421	LINE OA @y2112570	72-year-old canvas maker: awnings, roll-up shades, custom sewing and installation; Mon–Sat 08:30–18:00. Site: yannawacanvas.com . Its site shows traditional awnings; zip screens, waterproof fabric and solar or RF motors are not confirmed .
ร้านผ้าม่าน 777 (Top / St. Louis branch)	≈ 1.6 km NNW	098-159-2565	not found	Curtain shop; Maps lists roller blinds. Likely interior curtains, so probably not an exterior zip-screen supplier.
เจริญนครผ้าม่าน	≈ 4.0 km WNW	081-753-7109	not found	Curtain shop (makes and fits).
ATW กันสาด เต็นท์ ผ้าใบ	≈ 5.3 km WNW	065-796-4155	not found	Awnings, tents, canvas.
เสรีนเพชร	≈ 5.1 km ENE	02-249-4375	not found	Listed as an awning supplier.
เจริญพานิช (ผ้าใบ@โบบี้)	≈ 6.6 km NNW	02-224-6315	not found	Awning and waterproof canvas supplier.
ยงฟ้าแคนवास บจก	≈ 6.9 km N	02-256-5301	not found	Awning supplier.

Nearest overall (south)

Shop	Where (straight line from the condo)	Phone	LINE	Notes
Saengpetch Canvas	633/1-2 Sathu Pradit Rd ≈ 0.9 km S	064-987-4963	not found	Nearest of all; roofing and awning contractor.
ร้าน แสงเพชร กันสาด ผ้าใบ	633/1 Sathu Pradit 49 ≈ 1.3 km SSE	02-294-1836	not found	Awning supplier.
Decorwises Awnings	689 Rama III Rd, Yan Nawa ≈ 1.7 km SSW	063-941-6565	not found	decorwises.com : retractable, vertical drop (outdoor blinds) and full-cassette awnings. Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 10:30–20:00. Email on site.

Further away, but with a LINE ID

Shop	Where (straight line from the condo)	Phone	LINE	Notes
Ocean New Design	Ramintra 91/2, Khan Na Yao (far NE)	089-332-0999, 089-332-6999	@oceannew	Exterior roller blinds; Mon–Sat 08:30–18:30. contact page
PP Canvas	71/44 Hathairat Rd, Min Buri (far E)	096-961-9293	LINE OA @ppcanvas	Awnings and exterior roller blinds ("All season" range). ppcanvas.com
Watana Motor	address not found	066-146-4962	LINE @WATANAMOTOR	Awnings, roller blinds and awning motors. watanamotor.com
Sardsongsang / สาดส่องแสง	address not found (Maps ad: 111/4)	092-427-9696	LINE @sssgroup	Vertical roll blinds (VERTICO), "balcony rain curtain", remote control; 4.9 stars from 542 Maps reviews. sardsongsanggroup.com
CTS Curtain Special (factory)	address not found	080-879-8777, 088-698-8989	LINE @curtainspecial	Factory for vertical blinds and outdoor roller blinds; free measure nationwide.

ตรวจสอบขั้นสุดท้าย / Final verification

กรอกกับร้านที่เลือกก่อนสั่งซื้อ / Complete with the selected supplier before ordering.

สุวรรณเอเชีย / Suwan Asia · 205/639 ตึกซี / Building C · ชั้น 6 / 6th floor

ร้าน / Shop: _____ รุ่น / Model: _____

วันที่นัดติดตั้ง / Installation date: _____ เวลา / Time: _____

เงินมัดจำและกำหนดชำระส่วนที่เหลือ / Deposit and balance schedule: _____

ห้ามทำงานที่มีเสียงดังในวันอาทิตย์ / No noisy work on Sundays.

งานที่ไม่ก่อเสียงรบกวนทำได้ / Quiet work is permitted.

#	รายการตรวจสอบ (ไทย)	คำตอบ / Answer	English
1	การกันฝนอย่างน้อย 99% และสิ่งที่รับประกัน		Rain protection ≥99% and written guarantee?
2	วิธีปิดสนิทรางซิปข้าง รวมบริเวณมุม		Side zip seals, including corners?
3	วิธีปิดสนิทแถบล่าง และงานปรับขอบผนังที่จำเป็น		Bottom seal and required cap preparation?
4	วิธีเก็บแถบล่างเมื่อม้วนขึ้น และช่องเปิดที่กล่อง/รางบัง (ซม)		Stowed bottom bar; cassette/guide obstruction (cm)?
5	ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดเมื่อปิด (ไม่เกินประมาณ 2 ซม)		Largest closed gap (no more than about 2 cm)?
6	รีโมท RF ใช้ความถี่ที่ MHz		RF remote frequency (MHz)?
7	รีโมท RF ยี่ห้ออะไร		RF remote brand?
8	ใช้โปรโตคอล RF อะไร		RF protocol?
9	เป็นรหัสคงที่หรือรหัสเปลี่ยนทุกครั้ง (Rolling/Hopping code)	☐ รหัสคงที่ ☐ รหัสเปลี่ยน ☐ อื่น ๆ: _____ ☐ ต้องตรวจสอบ	Fixed code or rolling / hopping code?
10	มีมอเตอร์ Zigbee ในตัวหรือไม่	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ต้องตรวจสอบ	Native Zigbee motor available?
11	มอเตอร์ Zigbee รุ่นใด		Zigbee motor model?
12	มอเตอร์ Zigbee มีราคาเพิ่มเท่าไร		Extra price for the Zigbee motor?
13	มีบริดจ์ RF เป็น Zigbee ที่ใช้ร่วมกันได้หรือไม่	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ต้องตรวจสอบ	Compatible RF-to-Zigbee bridge available?
14	บริดจ์ที่ใช้ร่วมกันได้รุ่นใด		Compatible bridge model?
15	บริดจ์ราคาเท่าไร		Bridge price?

แนบแบบสินค้าที่ตกลงและการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร / Attach agreed product drawings and written guarantees.

Notes for the owner (not for handing out)

- **Condo approval.** Ask the juristic person before ordering (draft LINE message on the previous page): exterior changes on a 6th-floor west façade are often restricted (colour, visibility from outside, fixings into common concrete).
- **Thai text** was drafted by an AI assistant. Have a Thai speaker check the technical terms before handing it over.
- **Assumptions still open:** the cassette is assumed flush with the outer face of the pony wall, with the ledge overhanging the balcony side. The opening is assumed flush to the south wall, with the 12 cm difference between the 280 cm balcony and 268 cm opening made up of the 10 cm north stub plus slack.
- **Rain.** Shops may not put a number on "99 %". Compare how each seals the side zips and the bottom bar on the cap, and ask what they guarantee; wind-driven rain at the corners is the likely leak. Because rain protection is essential, an open screen during a shower is the failure case: a rain sensor or a Zigbee automation that closes it is worth the extra.
- **Ledge height $\approx$ 64 cm** is approximate and does not change the quote, but the soffit level does. Measure the soffit level at both ends.
- **Leads found by web search (not vetted):** Watana Motor (awnings, roller blinds, motors), Ocean New Design (outdoor roll blinds), PP Canvas (outdoor roll blinds, "All season" range), Hunter Douglas Thailand (Bangkok; premium). XIOMOO publishes a list of roller-blind manufacturers in Thailand. Also try searching Thai terms: ม่านzipสกรีน, ม่านม้วนภายนอก, กันสาดแนวตั้ง.

Sources: [Watana Motor](#) · [PP Canvas](#) · [XIOMOO, roller-blind manufacturers in Thailand](#) · [Somfy Sunea 40 Solar io \(example of the solar motor concept\)](#) · [Bandalux Z-Box Solar \(example\)](#).

Design and plan: docs/plans/2026-09-30-condo-balcony-shade.md. Source of this file: docs/rfq/2026-09-30-639-balcony-zip-screen-rfq.html; the PDF is printed from it with headless Chrome.