

- Integrar back end e front end
- Implantar o front end

AVISO: as aulas ficarão disponíveis somente até domingo às 23h59

Checklist

Passo: Primeira requisição com Axios e useEffect

```
yarn add axios@0.27.2
```

• COMMIT: Axios, useEffect first request

Definição da BASE_URL:

```
export const BASE_URL = import.meta.env.VITE_BACKEND_URL ?? "http://localhost:8080";
```

• COMMIT: Sale listing

Passo: Passando as datas como argumento

• COMMIT: Date update

COMMIT: Send notification

Passo: Mensagem Toast de confirmação

```
yarn add react-toastify@9.0.5

No App.tsx:

import { ToastContainer } from 'react-toastify';
import 'react-toastify/dist/ReactToastify.css';
```

• COMMIT: Toast

Passo: Deploy no Netlify

Antes: acrescente window.React = React no seu main.tsx conforme abaixo, e salve um novo commit:

```
</React.StrictMode>
)
```

https://www.netlify.com/

- Deploy básico
 - Base directory: frontend
 - o Build command: yarn build
 - Publish directory: frontend/dist
 - o Variáveis de ambiente:
 - VITE BACKEND URL
- Configurações adicionais
 - Site settings -> Domain Management: (colocar o nome que você quiser)
 - Deploys -> Trigger deploy

PARABÉNS!



- Quero muito saber seu feedback
 - o O que você está achando da nossa abordagem?
 - Você está conseguindo acompanhar?
 - O que você está achando do evento?

- Participe
 - o Comente no Instagram e marque a gente @devsuperior.ig
 - o Divulgue seu projeto no Linkedin e marque a DevSuperior