

totonoumovie ・ TotonouMovie v2.2.0 対応 ・ Mac／Windows

撮った動画を1本渡すだけ。
完成まで、画面で見ながら。

カット・字幕・効果音・音声の仕上げは AI が進めます。あなたは、出てきた確認に答えて、気になる所を画面で直すだけです。

いまから入れる →　▶ 3分の動画で見る

あなたはどこから？

いまの状態に近いものを選んでください。必要なページだけを順番に案内します。

🆕 はじめて

TotonouMovie も totonoumovie もまだ入れていない

準備から始める →

🎬 TotonouMovie は使っている

Claude Code で動画を作ったことがある。画面で直せるようにしたい

totonoumovie だけ入れる →

✅ もう両方入れた

入れ終わった。最初の1本を作りたい

はじめての1本へ →

3分でわかる totonoumovie

音声あり・字幕つき

作れる動画は3種類

動画の向きを見て、作り方は自動で決まります。迷ったら「この動画を編集して」と渡すだけで大丈夫です。

縦の動画

リール・ショート

Instagram リール・YouTube Shorts・TikTok 向け。字幕の雰囲気を選べて、冒頭のつかみや最後の案内も入れられます。

横の動画

YouTube 動画

長い動画のカット、章のタイトル、概要欄のチャプター、字幕ファイル（SRT）まで作ります。

声＋素材

アフレコ動画

声の録音と、風景や手元の動画・写真から、字幕と映像が同時に切り替わる縦動画を作ります。

こう変わります（実際に作ったサンプル）

同じ撮影素材を TotonouMovie で仕上げた例です。左が撮ったまま、右が完成です。無音と「えーっと」が切られ、字幕・強調・効果音・画像・寄りが入っています。

撮ったまま

完成（TotonouMovie で仕上げ）

※ 説明のためのサンプルです。人物の写真は AI で作り、声は合成音声（VOICEVOX:もち子さん）です。

どう動くの？

totonoumovie は、あなたのパソコンに入っている **Claude Code** と **TotonouMovie** を、ブラウザの画面から動かすアプリです。動画はパソコンの中で処理され、編集の内容もパソコンの中に保存されます。



💡 **決めるのは、いつもあなた**

AI はカットの候補を出すだけで、切るかどうかはあなたが選びます。完成の確認も、あなたが最後まで見て OK を出します。

TotonouMovie がしてくれること

作業	内容
✂️ **カット**	無音・「えー」「あのー」・言い直しの候補を AI が出し、あなたが選んだものだけ切ります。勝手には削りません
💬 **字幕**	文節の区切りで読みやすく出します。明るい背景でも読めるよう、縁取りを自動で強めます
✨ **演出**	効果音、つなぎ目を目立たなくする寄りの切り替え、強調の動きを入れます
🔊 **音声**	雑音を減らし、YouTube の標準の音量（-14 LUFS）にそろえます
🖼️ **持ち込み素材**	画像・写真・スクショを話の内容に合わせて差し込み、持ち込んだ曲を BGM として控えめに流します
🎙️ **撮影中の合図**	撮りながら「編集さん、ここに章」などと言うと、その場所に章のカードや画像が入ります

作業	内容
🔍 **検査**	書き出した動画を自動で検査し、完成した音を文字起こしし直して、字幕の抜けや遅れを確かめます
🎨 **マイスタイル**	気に入った見た目を名前を付けて保存し、次の動画で「前回と同じで」と呼び出せます

くわしくは 機能の一覧 を見てください。

totonoumovie で、さらにできること

見ながら直す

タイムラインで手直し

字幕の文字や出るタイミング、効果音・寄り・画像・章を、動画を見ながらドラッグで直せます。

聞いて選ぶ

カット候補を聞き比べ

「元」と「カット後」をその場で再生して、残すか切るかを選べます。

答えるだけ

確認は画面に届く

AI の確認はボタンで答えるだけ。コマンドもチャットも要りません。

自分好みに

指示を育てる

「テンポよく」など、毎回伝えたい指示を名前を付けて保存し、ワンクリックで足せます。

はじめに知っておいてほしいこと

⚠️ **作業フォルダは、クラウド同期の外に**

Dropbox・Google ドライブ・OneDrive・iCloud の中で編集すると、書き出し中に同期とぶつかって止まることがあります。作業はパソコンの中のフォルダ（例：ムービーの中の totonou）で行い、完成した動画だけをコピーします。

💡 **音声ファイルは外に送りません**

文字起こしはパソコンの中で動きます。文字起こしの文章や確認用の画像は、Claude Code のふだんの会話と同じように Claude が読みます。書き出しのときは字幕の字体（Google Fonts）をインターネットから取得するので、接続は必要です。

---

totonoumovie 使い方マニュアル v1.0.0 ・ 更新 2026年10月16日

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

はじめに

準備と全体の流れ

入れ始める前に、必要なものとパソコンの条件を確かめます。ここを読めば、どこで何をするのかが全部見通せます。

全体の流れ（導入は1回だけ）

TotonouMovie をすでに使っている方は、右の2つ（totonoumovie → 動画を渡す）だけで始められます

必要なもの

必須

Claude の有料プラン

Pro・Max・Team・Enterprise のどれか。無料プランでは Claude Code を使えません。AI の作業は、このアカウントで動きます（API キーは不要）。

必須

TotonouMovie の zip

配布元から案内された配布フォルダから `TotonouMovie-v2.2.0.zip` を落とします。会員ご本人だけが使えます。

必須

GitHub のアカウント

totonoumovie は招待制の非公開リポジトリで配っています。配布者から招待を受けたアカウントを用意します。

無料の道具

uv・ffmpeg・Node.js ほか

動画の処理と書き出しに使います。導入の途中で、コマンドを貼り付けて入れます。

> ⚠️ **配布物は、ご本人だけで使います**
>
> TotonouMovie の zip や配布フォルダのリンク、totonoumovie のリポジトリへの招待は、ほかの人に渡したり共有したりしないでください。

パソコンの条件

	Mac	Windows
OS	macOS 13 以降（Apple Silicon 推奨・Intel も可）	Windows 10／11（64bit）
メモリ	16GB 以上推奨	16GB 以上推奨
空き容量	20GB 以上	20GB 以上
ブラウザ	Google Chrome 推奨	Google Chrome 推奨
入れるソフト	Claude Code（ターミナル版）・uv・ffmpeg・Node.js・gh・Python	Claude Code（ターミナル版）・uv・ffmpeg・Node.js・Git for Windows・gh・Python

文字起こしは、Apple Silicon の Mac では mlx-whisper、それ以外では faster-whisper を自動で使います。NVIDIA の GPU がある Windows では、自動で GPU を使います。

かかる時間と容量



項目	目安
導入全体	Mac 30〜40分、Windows 30〜50分（ほとんどがダウンロードの待ち時間）＋ totonoumovie 10分
書き出しの部品の取得	Remotion の部品 約500MB と書き出し用ブラウザ 約180MB（回線によっては数分〜十数分）
1本作るのにかかる時間	機械の処理だけで、35秒のショートなら約5分、10分のロングなら約24分（Apple M5 Pro での実測）。これに確認に答える時間が加わります

👉 **回線が遅いとき**

最初の書き出しで「Timed out」と出ることがあります。もう一度実行すれば続きから進みます。くわしくは 困ったとき。

このマニュアルの読み方

- 黒い枠はターミナル（Windows は PowerShell）に貼るコマンド、**オレンジの枠**は Claude Code に送る言葉、**緑の枠**は totonoumovie の画面に書く言葉です。右下の「コピー」でそのままコピーできます
- Mac と Windows で違う所は、画面右上の切り替えで表示が変わります（選んだものは覚えておきます）
- 点線の下線が付いた言葉（パス など）は、触ると意味が出ます
- 画面右上の「🔍 さがす」（⌘K）で、マニュアル全体を検索できます

- 「あなたの名前」「talk.mp4」のような部分は、ご自分の名前やファイル名に置き換えてください

入れかたへ進む →

---

totonoumovie 使い方マニュアル v1.0.0 ・ 更新 2026年10月16日

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

導入

入れかた

上から順に、黒い枠のコマンドを「コピー」→貼り付け→Enter で進めます。終わった手順は「できた」を押すと、次の手順まで自動で進みます。**右上で Mac／Windows を選んでから**始めてください。

🎬 先に動画で流れを見ておくと、迷いません

> 💡 **TotonouMovie をすでに使っている方**
>
> Claude Code で「TotonouMovie のセットアップをして」が PASS まで済んでいれば、後半の「B. totonoumovie を入れる」だけで大丈夫です。

A TotonouMovie を入れる

動画を編集する中身（TotonouMovie）を、Claude Code に入れます。配布元の導入ガイドと同じ手順です。

1 ターミナルを開く 10秒

⌘ + スペース を押して「ターミナル」と入力し、Enter で開きます。文字を入力する窓が開きます。このページの黒い枠のコマンドは、ここに貼り付けて Enter を押します。

2 Homebrew があるか確かめる 1分

ターミナル

```
brew -v
```

✓ **こう出れば成功：**Homebrew 4.x のようにバージョンが出る → 次の手順へ

「command not found」と出たら、次の1行で Homebrew（Mac 用の道具の入れ物）を入れます。

ターミナル

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

- Mac のパスワードを聞かれたら、入力して Enter（入力中は文字が見えませんが、入っています）
- 「Press RETURN」と出たら Enter。開発用の部品（Xcode のコマンドラインツール）の取得が始まったら、数分〜十数分待ちます

⚠️ **最後に「Next steps」が出たら**

表示された2行のコマンドを順に貼り付けて実行し、ターミナルを開き直してから、もう一度 `brew -v` で確かめます。入れたのに「command not found」と出るときは、この2行がまだ実行されていません。

3 動画編集の道具をまとめて入れる 3〜10分

ターミナル

```
brew install uv ffmpeg node gh python
```

✓ **こう出れば成功：**最後にプロンプト（% の記号）が戻る

uv・ffmpeg・Node.js は TotonouMovie に、gh・Python は totonoumovie に使います。

4 Claude Code のターミナル版を入れる 3分

ターミナル

```
claude --version
```

✓ **こう出れば成功：**数字と (Claude Code) が出る → 入っているので次の手順へ

「command not found」と出たら入れます。ダウンロードの間は何も表示されません。

ターミナル

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

終わったらターミナルの窓を閉じて新しく開き、もう一度 `claude --version` で確かめます。

> 💡 **なぜターミナル版？**
> プラグインを入れるコマンドは、デスクトップアプリの Code タブでは使えないためです。入れたあとは、デスクトップアプリとターミナル版のどちらからでも TotonouMovie を使えます。

5 TotonouMovie のフォルダを置く 1分

1. 落とした `TotonouMovie-v2.2.0.zip` をダブルクリック → 「TotonouMovie」フォルダができます
2. Finder で `⌘` + `Shift` + `H` を押すとホームフォルダ（家のマーク）が開きます。そこへ「TotonouMovie」フォルダを移します
3. 中に `README.md` と `plugins` フォルダが見えれば正しい場所です

> ⚠️ **このフォルダは、消したり動かしたりしない**

Claude Code はここから TotonouMovie を読み込みます。動かすと「failed to load」と出て動かなくなります。

プラグインを入れる 1分

Claude Code の入力欄ではなく、

ターミナル

に1行ずつ貼り付けます。

ターミナル

```
claude plugin marketplace add ~/TotonouMovie
```

✓ **こう出れば成功：**Successfully added marketplace: totonou

ターミナル・PowerShell

```
claude plugin install totonou-movie@totonou
```

✓ **こう出れば成功：**Successfully installed plugin: totonou-movie@totonou

ターミナル・PowerShell

```
claude plugin list
```

✓ **こう出れば成功：**totonou-movie@totonou と enabled が出る

開いていた Claude Code（デスクトップアプリかターミナル版）を一度閉じて、開き直します。

セットアップと動作テスト 10〜20分

Claude Code を開きます（デスクトップアプリは Code タブでフォルダを選んで始める。ターミナル版は `claude` と入力）。はじめてのフォルダでは「信頼するか」を聞かれるので、自分のフォルダなら Yes。そして、こう話しかけます。

Claude Code に送る

```
TotonouMovie のセットアップをして
```

足りないものの確認 → 作業フォルダと名前の設定 → 文字起こしのモデルの準備（約3GB）→ 3秒のテスト書き出し、と順に案内してくれます。

聞かれること	答え方
作業フォルダ	そのままで大丈夫です（ ムービーの中の totonou ）。Google ドライブ・OneDrive・iCloud・Dropbox の中は選びません
完成動画のコピー先（任意）	完成した動画だけを Google ドライブなどに置きたいときに指定。なければ「なし」
名前	カットの承認と完成の確認の記録に残ります
コマンドを実行してよいか	`uv run` で始まる TotonouMovie の処理なら「Yes」。何度も聞かれるときは、内容を確かめて「Yes, and don't ask again」

✓ **こう出れば成功：**最後のテスト書き出しで PASS

B totonoumovie を入れる

画面で操作するアプリ（totonoumovie）を入れます。A が終わっていることが前提です。

1 GitHub の招待を受ける 1分

配布者から届いた GitHub の招待メールを開き、「**Accept invitation**」を押します。GitHub のアカウントが無い方は、先に github.com で作ってから、そのアカウント名を配布者に伝えます。

2 GitHub にログインする 2分

（A で `gh` と `python` を入れていない方は、先に `brew install gh python`）

ターミナル

```
gh auth login
```

質問には上から「**GitHub.com**」→「**HTTPS**」→「**Yes**」→「**Login with a web browser**」を選んで Enter。表示された8桁のコードを、開いたブラウザに入れて承認します。

✓ **こう出れば成功：**Logged in as あなたのアカウント名

3 totonoumovie を入れる 1分

ターミナル

```
gh repo clone wbrs-gh/totonoumovie ~/totonoumovie
```

✓ **こう出れば成功：**ホームフォルダに totonoumovie フォルダができる

4 どこからでも起動できるようにする 30秒

ターミナル

```
echo 'export PATH="$HOME/totonoumovie:$PATH"' >> ~/.zshrc
```

```
source ~/.zshrc
```

これで、ターミナルに `totonoumovie` と入れるだけで起動できるようになります。

5 作業フォルダで起動して確かめる 30秒

起動したフォルダが「作業フォルダ」になります（動画のプロジェクトはこの中に作られます）。おすすめの場所で起動します。

ターミナル

```
mkdir -p ~/Movies/totonou && cd ~/Movies/totonou
totonoumovie
```

✓ **こう出れば成功：**ブラウザが開き、上に緑の帯「TotonouMovie 2.2.0 を使います」



起動するとブラウザでこの画面が開きます。

⚠ **赤い帯が出たとき**

「TotonouMovie プラグインが見つかりません」→ A の「プラグインを入れる」が済んでいません。

「同期フォルダの中です」→ Dropbox・iCloud などの外のフォルダで起動し直します。

2回目からの起動

ターミナル

```
cd ~/Movies/totonou
totonoumovie
```

- **終わるとき**：起動したターミナル（PowerShell）で `Ctrl` ＋ `C`。編集は自動で保存されています
- ブラウザを閉じてしまったら、ターミナルに出ている `http://127.0.0.1:8780/` を開けば戻れます
- AI の作業はアプリの裏で続きます。**作業中はターミナルを閉じないでください**（閉じると AI の作業も止まります）
- プロジェクトのフォルダの中で起動すると、そのプロジェクトがすぐ開けます

新しい版が届いたとき

totonoumovie

ターミナル

```
cd ~/totonoumovie && git pull
```

TotonouMovie

1. 新しい zip を展開し、ホーム（ユーザー）フォルダの古い TotonouMovie フォルダをゴミ箱へ。新しいフォルダを同じ場所に置きます（名前と場所は変えない）
2. 次の2行を送ります

ターミナル・PowerShell

```
claude plugin marketplace update totonou
```

ターミナル・PowerShell

```
claude plugin update totonou-movie@totonou
```

✓ **こう出れば成功：**updated from（古い版）to（新しい版）

Claude Code と totonoumovie を開き直します。作業フォルダ・名前・マイスタイル・プロンプト・これまでの動画は、そのまま残ります。

うまくいかないとき

こんなとき	どうする
`brew:command not found`	Homebrew の導入の最後に出る「Next steps」の2行を実行し、ターミナルを開き直します
`claude`・`uv`・`totonoumovie`が見つからない	入れたあと、ターミナル（PowerShell）を開き直していないことがあります。開き直して確かめます。Windows はパソコンの再起動も試します

こんなとき	どうする
`/plugin isn't available in this environment`	デスクトップアプリの Code タブで /plugin を送ったときの表示です。ターミナル（PowerShell）で「プラグインを入れる」の行を送ります
`marketplace add` でエラー	TotonouMovie フォルダがホーム（ユーザー）フォルダの直下にあるか確かめます。中に README.md と plugins が見えるフォルダが正解です。`claude plugin marketplace add `（最後に空白）まで入力してから、フォルダをターミナルの窓にドラッグしても入れられます
急に「failed to load」と出る	TotonouMovie フォルダを消したり動かしたりしていないか確かめます。元の場所に戻せば直ります
`gh repo clone` で「Could not resolve to a Repository」	招待を受けていない、または別のアカウントでログインしています。招待メールの承認と、`gh auth status` のアカウント名を確かめます
動作テストが FAIL・「Timed out」	回線が遅いと時間切れになります。遅い回線のときの手順で実行し直します
それ以外	Claude Code に「TotonouMovie が動かない」と伝えると診断します。困ったときも見てください

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

使い方

はじめての1本

動画を1本渡してから完成するまでの流れです。途中で止まって確認を求めるのは**4回だけ**。それ以外は AI が進めます。

🎬 この動画1本で、最初から完成まで見られます

1 動画を渡す

1. 作業フォルダで `totonoumovie` を起動します（起動のしかた）
2. 上の 🎬 **AIで作る** を押します
3. 「話している動画」を選び、**選ぶ** ボタンで動画ファイルを選びます（パスを直接貼ってもかまいません）
4. 画像・BGM・人名の表記があれば「今回だけの追加の指示」に書き、**AI で作り始める** を押します



「AIで作る」の画面。オリジナルの指示（例：テンポよく）もチェックで足せます。

「今回だけの追加の指示」の書き方の例

画像は /Users/あなたの名前/Pictures/talk-images に入っています。BGM は /Users/あなたの名前/Music/calm.mp3（権利確認済み）。表記は「山田太郎」「ととのう」。

どんな動画になるかは、自動で決まります

判定の理由は、AI の作業の画面に1行で出ます（例「縦 1080x1920・14.3秒 → ショートとして進めます」）。追加の指示に「YouTube 用」「リールにして」などと書けば、聞かれません。

2 4回の確認に答える



確認の順番が来ると、上の 🤖 **AI** に赤い数字が付きます。開くと、AI の作業の様子と、答える欄が出ます。**おすすめの選択肢がいちばん上**にあります。選んで「答えを送って続ける」を押すだけです。

AI からの確認。選ぶだけで答えられ、補足を書くこともできます。

① 最初の確認

動画の種類	聞かれること
ショート	字幕の雰囲気、テンポ（話の間を詰めるか）、持ち込み素材（画像・BGM・人名や用語の表記）
ロング	対談かどうか（話している人が2人以上か）、持ち込み素材
アフレコ	テンポ、素材の順番（内容に合わせて／ファイル名の順）、効果音を入れるか

冒頭・末尾に0.8秒以上、または途中に2秒以上の無音があるときは、切るかどうか（切る／残す／秒数を指定）も聞かれます。話の「間」として残したいこともあるので毎回聞きます（何も選ばなければ切りません）。マイスタイルを保存していれば、最初に「前回と同じで」と1問だけ増えます。

② カットの承認

AI の確認の中の ✂ **カット承認を開く** を押すと、編集画面の「カット承認」が開きます。候補ごとに **▶ 元** と **▶ カット後** で聞き比べ、切ってよいものにチェックを付けて **✔ 承認して反映**。終わると AI が自動で続きを進めます。



カット承認。赤い取り消し線が切る言葉、斜線の区間が切られる場所です。

選び方	向いているとき
「無音だけ＋」「フィラーだけ＋」	はじめての1本。いちばん安全です
「全部」	聞き比べて、全部切ってよいと分かったとき
1つずつチェック	言い直しなど、意味のある所を自分で選びたいとき

フィラーは意味のないつなぎの言葉、確信度は切ってよいと判断した自信の強さです。撮影中の合図（「編集さん、ここに章」など）の声は、どの選び方でも切られます。切りすぎたと思ったら、チェックを外して承認し直せば戻ります（ショートで冒頭のつかみを入れたあとは戻せません）。

③ 仕上がりの確認

字幕の入った静止画の一覧（ロングは30〜45秒の音付きの試作も）が、確認の中に表示されます。字幕の見た目と本文、強調、画像の位置などを確かめます。ショートでは、**冒頭のつかみ（フック）**と**最後の案内文（CTA）**もここで決めます。CTA は毎回、入れるかどうかと文言を聞かれます。

> 👉 **気になる所は、答える前に自分で直してもOK**
>
> 編集画面で字幕の文字や効果音を直してから「直しました。続けてください」と返事をすれば、そのまま続きます。

④ 完成の視聴

完成動画が確認の中で再生できます。最後まで見て、問題がなければ OK と答えます（確認した記録が残ります）。直したい所があれば、そのまま文章で返事をします（下の「直したいとき」）。完成のあとに1つだけ、「この見た目をマイスタイルとして保存しますか」と聞かれます。

3 完成した動画の場所

作業フォルダの中に、動画ごとのフォルダができます。左の「素材・出力」タブの **Finder で開く**（Windows はエクスプローラー）で、すぐ開けます。

セットアップで「完成動画のコピー先」を決めた場合は、そこにも完成動画がコピーされます。

4 直したいとき

字幕の文字やタイミング、効果音の位置などは、編集画面で自分で直すのがいちばん早くて確実です。AI に頼むときは、次の4点で伝えると一度で正確に直ります。

1

どの場面か

静止画の番号、または完成動画の「1分23秒あたり」

2

その時の発言

字幕の文言か、話している内容

3

直したいこと

どうしたいか

4

残したいこと

直すときに巻き込んではいけないもの

AI タブ →「直してもらう」に書く例

1分23秒あたり、「売上が伸びた」の字幕の「伸びた」を「伸びました」に。前後の間はそのままで。

書き直したら、**⬇ 書き出し** で完成動画を作り直します。

どれくらい時間がかかるか

動画	機械の処理の合計（目安）
ショート（35秒・縦）	約5分
ロング（10分・横・画像3枚・BGM・章カード）	約24分（ほかの重い処理と重なると約50分）

Apple M5 Pro（メモリ48GB）での実測です。これに、確認に答える時間とカット候補を聞く時間が加わります。

チャット（Claude Code）でも使えます

totonoumovie を使わずに、Claude Code にそのまま頼むこともできます。作ったプロジェクトは同じ場所に残るので、あとから totonoumovie で開いて直せます。

Claude Code に送る（縦動画をショートに）

> この動画をショートにして /Users/あなたの名前/Downloads/IMG_0001.MOV

途中で「このコマンドを実行してよいか」を聞かれたら、TotonouMovie の処理（`uv run` で始まるもの）なら「Yes」で進めます。

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

使い方

編集画面の使い方

AI が作った字幕や効果音を、動画を見ながら自分の手で直す画面です。直した内容は自動で保存され、そのまま書き出しに使われます。

画面の見方



1. **左のタブ**：字幕の一覧／カット承認／AI／素材・出力
2. **上のボタン**：AI で作る・AI の作業・プロンプト・検査・静止画・試作・書き出し
3. **字幕の一覧**：本文をその場で書き換えられる。クリックでその場面へ
4. **プレビュー**：元の動画に字幕・画像・モーションを重ねて表示（見た目は近似）
5. **再生**：「元」と「完成」の秒を両方表示。「カットを飛ばす」で完成と同じ流れに
6. **プロパティ**：選んだ項目の細かい設定。何も選ばないとプロジェクトの情報
7. **タイムライン**：段ごとに、字幕・効果音・寄り・モーション・画像・章・BGM

タイムラインの操作



1. **時間の段をクリック**でその位置へ移動（ドラッグで連続して動かせる）。オレンジの縦線がいまの位置
2. **項目のまん中をドラッグ**で時刻をずらす（選ぶと黄色い枠）
3. **項目の左右の端をドラッグ**で長さを変える
4. **空いている所をダブルクリック**で、その時刻に新しく追加
5. **赤い斜線**はカットされる区間。「カットを飛ばす」をオンにすると、再生でも飛ばします

キー	はたらき
`Space`	再生・停止
`←` `→`	1コマずつ移動（`Shift` と一緒で1秒）
`Delete`	選んだ項目を消す
`⌘` + `D`（Windows は `Ctrl` + `D`）	選んだ項目を、すぐ後ろに複製
`⌘` + `Z` ／ `⌘` + `Shift` + `Z`	元に戻す／やり直し（Windows は `Ctrl`）
`⌘` + `S`	すぐ保存（ふだんは自動で保存されます）

字幕を直す



左の一覧で本文を、右のプロパティで時刻・見た目・位置・色を直します。

直したいこと	やり方
文字・誤字	左の「字幕」タブの一覧で、そのまま書き換える（改行もそのまま反映）
出るタイミング	タイムラインの字幕をドラッグ／端で長さ。または右の「開始」「終了」に秒を入れる
見た目	右の「見た目」（TotonouMovie の字幕のデザイン）・「出かた」・「書体」・「縦書き」
位置	「位置 X／Y」に 0〜1 の数（左上が 0）。顔にかかる字幕を下に逃がすときなど
色	「文字色」「縁の色」「帯・箱の色」
一部の文字だけ色を変える	「部分装飾」に `[{"range":[0,2],"color":"#e02020"}]`（0文字目から2文字ぶんを赤）

直したいこと	やり方
字幕を足す	字幕の段の空いている所をダブルクリック。または「文字起こし」の段の発話を選んで「この発話から字幕を作る」

> ⚠️ **画面の字幕は近似です**
>
> 正確な見た目（書体・縁取り・動き）は
>
> 📷 **静止画**
>
> で確かめます。完成と同じ仕組みで1コマを作ります。白い文字が背景に埋もれるときは、プロパティの「字幕の読みやすさを自動補正」。

カットを承認する・戻す

カットは、TotonouMovie の「承認の記録」の仕組みを守るため、タイムラインで直接は書き換えません。左の **カット承認** タブで行います。

1. 候補ごとに **▶ 元**（前後2秒そのまま）と **▶ カット後**（切った流れ）で聞き比べる。タイムラインの「カット」の段の点線の枠も候補です
2. 切るものにチェック（「全部」「なし」「無音だけ＋」などでまとめて選べる）
3. 「承認する人」に名前を入れて **✔ 承認して反映**

- **戻したい**：チェックを外して、もう一度「承認して反映」。消えた字幕も一緒に戻ります
- **候補が無い・古い**：「候補を作り直す」。候補づくり（文字起こし・無音の検出・AI の提案）がまだなら、AI に「カット候補を作って」と頼みます
- **確認クリップ**：候補ごとの前後の短い動画を作ります（AI が作る確認用と同じもの）
- ショートで冒頭のつかみ（フック）を入れたあとは、カットを変えられません
- カットを変えたあとは、寄りの交互切替と効果音を作り直すと自然です（プロパティの「寄りの交互切替を作り直す」、効果音は AI に依頼）

効果音・寄り・モーション・画像・章・BGM

段	できること	コツ
効果音	音の種類（🔊 で試聴）・音量・長さ	同梱の13種類から選べます。書き出し用のフォルダへ自動でコピーされます
寄り	倍率・動き（ゆっくり寄る／寄って止める／寄って戻る／交互）・中心	倍率は 1.08〜1.15 がおすすめ。「交互」は固定カメラのつなぎ目を隠す用
モーション	強調の文字・バッジ・一覧・枠・蛍光ペン・手書きの丸や矢印	位置は画面の%。種類を変えると、設定欄も切り替わります
画像	画像（＋で追加）・配置（全画面／収める／分割／ワイプ）・動き	縦動画は「収める」か「全画面」。1枚4〜6秒が見やすい
章タイトル	左上に出る今の話題の見出し（章名・節タイトル）	かぎ括弧「」は使わない（字形が崩れることがある）
章カード	章の切り替わりに差し込むカード（見出し・秒数・効果音）	カードの分だけ動画は長くなります
BGM	曲・音量（控えめ／標準）・曲の開始位置・権利の確認	BGM の段をダブルクリックで設定。権利を確認した曲だけ、書き出しのときに重ねます

モーション（バッジ）を選んだところ。右で文字・位置・色・回転を直せます。

確かめる・書き出す

ボタン	何をするか	目安
🔍 **検査**	字幕の点検と書き出し前の検査。結果がそのまま表示されます	数秒〜数十秒
📷 **静止画**	今の位置を、完成と同じ仕組みで1コマにする	初回は数分、2回目から数秒

ボタン	何をするか	目安
🎞 **試作**	指定した区間（30〜45秒がおすすめ）を音付き・縮小で書き出す	1分前後
⬇ 書き出し	完成動画を書き出し → 音声の仕上げ → BGM → 自動検査	ショート数分、ロング数十分

- 進み具合は右下のカードに出ます。「ログ」で詳しい様子、「中止」で止められます
- 検査の結果が🟡（注意）でも、書き出しはできています。気になる所だけ確かめます。⚠（FAIL）のときは直して書き出し直します
- ショートのループ化・字幕ファイル（SRT）・YouTube のチャプター・完成の確認の記録は、AI に「仕上げて」と頼むと、TotonouMovie の手順どおりに行います

書き出しの画面。

素材・出力タブ

完成動画・試作・静止画・差し込み画像の一覧です。クリックでその場で再生・表示でき、「Finder で開く」（Windows はエクスプローラー）で保存場所を開けます。完成の確認の記録があると、緑の表示が出ます。

totonoumovie 使い方マニュアル v1.0.0 ・ 更新 2026年10月16日

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

使い方

リール・ショートを作る

縦に撮った動画を渡すと、自動でショートの作り方になります。Instagram リール、YouTube Shorts、TikTok 向けです。

頼み方

「🎬 AIで作る」で縦の動画を選べば、それだけでショートになります。雰囲気などを先に決めたいときは、「今回だけの追加の指示」に書きます。

「今回だけの追加の指示」の例

縦書き白テロップのリールにしてください。最後にプロフィールへの案内を入れたいです。

投稿先	長さの上限	メモ
YouTube Shorts	180秒	60秒を超えても警告はしません
Instagram リール	90秒	91〜180秒は完成の報告で「リールの上限を超えている」と知らせます。180秒を超えると「このまま／90秒に切り出す」を聞かれます
TikTok	600秒	

① 雰囲気（字幕のスタイル）を選ぶ

最初の確認で、4つから選びます。迷ったら、いちばん上のおすすめを選べば大丈夫です。③の仕上がりの確認や、編集画面でも変えられます。

落ち着き＋流行りの字幕

言葉に合わせて動く今どきの字幕
解説・ビジネス・自己紹介

迷ったらこれ

表情をつけた語り

強調の一言だけ書体と配置が変わる
体験談・想い・ノウハウ

派手め

色と動きが多い・仕上げで1.1倍速
料理・エンタメ・対談・ネタ

縦書き白テロップ

縦書きの白い明朝体
名言・語り・スピリチュアル

テンポ

詰める

話の間を 0.1秒にそろえる

1人語りでテンポよく見せたい動画に。息継ぎや間を全部カット候補にします。

標準

0.5秒以上の無音だけ候補

対談・笑い・余韻が大事な動画に。間も表現なので残します。

マイスタイルを選んだときは、雰囲気とテンポは聞かれません（保存した値を使います）。美肌の補正は、聞かれずに既定の強さ（縦の動画は60）で入ります（設定を変える）。

③ 冒頭のつかみ（フック）と最後の案内文（CTA）



- **フック**：カットしたあとの長さが15秒以上の動画で勧められます。カットで消える部分にかかる候補は自動で外れます。短い動画では「フックなし」が勧められます
- **CTA**：字幕と同じデザインで最後に出します。入れるかどうかと文言は毎回聞かれます（前回の答えは使いません）。話し終わりから動画の終わりまでが短いときは、最後の字幕と同時に画面の上側へ出します
- そのほか③で決めること：字幕の見た目と本文（人名などの表記も）、効果音の量、画像の位置と割り当て、BGM の音量

> ⚠️ **フックを入れたあとは、カットを戻せません**
> 切りすぎが気になるときは、③の確認までに伝えます（フックを「なし」にしたときは、あとからでも戻せます）。

完成した動画

`out/〇〇_loopable.mp4` を投稿します。最後から最初へ音が自然につながるように仕上げてあるので、繰り返し再生されても途切れません。

> 💡 **縦動画で画像を使うとき**
> 画像は「収める」か「全画面」で入ります（人物と並べる分割は横動画だけ）。1枚6秒以内・最大3枚が目安です。

スマホの動画をパソコンに移す・戻す

- **iPhone と Mac**：写真アプリで動画を選び、共有 › AirDrop で自分の Mac へ。「ダウンロード」フォルダに入ります。完成動画を戻すときも、右クリック › 共有 › AirDrop
- **それ以外**：スマホの Google ドライブのアプリで上げて、パソコンのブラウザで落とします。USB ケーブルで取り込んでもかまいません
- LINE やメールで送ると画質が落ちることがあります。元の画質のまま移せる方法を使います

撮るときのコツ

向き

縦（9:16）で撮る

横の動画しかないときは、顔を追いかけて縦に切り出せます（いちばん大きい顔だけを追うので、左右に離れた2人の対談では片方が切れます）。

間

前後に1秒あける

話し始める前と終わったあとに1秒ほど。冒頭と末尾の無音は、切るかどうかを毎回聞かれます。

言い直し

そのまま言い直してOK

言い間違えたら、止めずに言い直します。前半はカット候補になります。

合図

「編集さん、ここに画像」

画像を入れたい所で言うと、直前の話に合う画像が入ります（合図と持ち込み素材）。

よく使う頼み方

雰囲気を最初から決める

縦書き白テロップのリールにしてください。

素材も一緒に

画像は /Users/あなたの名前/Pictures/asa に入っています。表記は「山田太郎」。

前回と同じ見た目で

前回と同じで（マイスタイル）お願いします。

横の動画を縦に

この横の動画を縦にしてからリールにしてください。

頼み方は 頼み方メーカー で、選ぶだけで作れます。

---

totonoumovie 使い方マニュアル v1.0.0 ・ 更新 2026年10月16日

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

使い方

YouTube 動画を作る

横に撮った動画（16:9）を渡すと、YouTube 向けのロング動画の作り方になります。カットと字幕に加えて、長い動画では冒頭のハイライト、画面の章タイトル、概要欄に貼るチャプター、字幕ファイル（SRT）まで作ります。

頼み方

「🎬 AIで作る」で横の動画を選びます。3分を超える横の動画なら、自動でロングになります。3分以下のときは「ロングにするか、縦のショートにするか」を1回聞かれます（追加の指示に「YouTube 用」と書けば聞かれません）。

チャットで頼むとき（Claude Code）

この動画を YouTube 用に編集して /Users/あなたの名前/Movies/talk.mp4

聞かずに決まること（既定）

項目	既定
冒頭ハイライト	5分を超える動画で、3つの型から候補を作り、③で選びます。5分以下は作りません
章タイトル・チャプター	5分を超える動画で作ります
章カード	撮影中に「編集さん、ここに章」と言った所に、2秒のカードを挟みます
字幕	標準（横書き・画面の下）
効果音	標準（8秒に1音ほど・ビジネス向け）

項目	既定
美肌	弱め（40）。メインの出演者が女性なら60
画像	画像フォルダを渡したか、「編集さん、ここに画像」と言ったときだけ
BGM	曲を持ち込んだときだけ（控えめ）

4回の確認

確認	内容
① 対談かどうか＋持ち込み	話している人が2人以上なら、話者を分けて字幕に付けます。画像フォルダ・BGM・人名や用語の表記もここで伝えます
② カットの承認	ロングの既定は「0.6秒以上の無音＋フィラー＋言い直し」。撮影中の合図の声と、話し始めの「はい」も候補に入ります
③ 仕上がりの確認	本編を書き出す前に、30〜45秒の試作を音付きで作ります。字幕の見た目、口と声のずれ、章の切り替わりを確かめ、冒頭ハイライトの型（このまま／ほかの型／なし）も選びます
④ 完成の視聴	完成した動画を見て OK と答えます

完成動画の構成

YouTube に上げるもの

ファイル	YouTube のどこに
`out/〇〇.mp4`	動画として上げます
`output/youtube_chapters.txt`	中身を概要欄に貼ります。動画にチャプター（目次）が付きます
`out/〇〇.srt`	字幕ファイルとして上げます（YouTube Studio の「字幕」）

✅ **チャプターの時刻は自動で合わせます**

カット・冒頭ハイライト・オープニング・章カードをすべて計算に入れた完成動画の時刻で書き出します。YouTube の条件（最初が 0:00、3つ以上、それぞれ10秒以上）も満たすようにします。手で直す必要はありません。

SRT とチャプターは、AI に「仕上げて」「SRT とチャプターを作って」と頼むと作ります（totonoumovie の書き出しボタンは、完成動画まで）。

画像と BGM

- **画像**：縦長のスクショやグラフは人物の横に並べる「分割」、横長の画面は「収める」、写真は「全画面」でゆっくり寄ります。「収める」「全画面」の間は、左上の章タイトルを隠しま

す
- **BGM**：声より小さく流し、話している間はさらに下げ、章カードの間は止めます。権利を確認した曲だけを使います

くわしくは 合図と持ち込み素材。

対談の動画

①で「対談」と答えると、誰がいつ話しているかを判別して、字幕に話者を付けます（話者ごとに色を分けるなど）。このためのモデルは無料ですが、はじめて使うときに次の準備が要ります。

1. Hugging Face のアカウントを作る
2. 話者分離のモデルのページで、利用規約に同意する
3. アクセストークンを作り、Claude Code が用意する `.env` ファイルに貼る

手順は Claude Code が案内します（「対談動画を編集したい」と伝えます）。トークンの値は、あなた自身がファイルに貼ります（チャットには書きません）。声紋を登録するのは、本人の同意を得た人だけです。話者が逆になっていたら「3分あたりから話者が逆」と AI に伝えると直します。

時間の目安と注意

10分の動画（画像3枚・BGM・章カードあり）で、機械の処理の合計は約24分です（Apple M5 Pro での実測）。書き出しはほかの重い処理と重なると30〜40分かかることがあるので、その間は別の作業をしていて大丈夫です。

- **長い動画**：30分なら、およそ3倍の時間を見込みます
- **容量**：10分の動画1本で、動画ごとのフォルダは約2.5GB。長いほど増えます
- **スリープ**：パソコンがスリープすると処理が止まります。長い動画のときは電源につなぎ、スリープしない設定にします

totonoumovie 使い方マニュアル v1.0.0 ・ 更新 2026年10月16日

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

使い方

アフレコ動画を作る

声の録音と、風景・手元の動画や写真のフォルダを渡すと、縦の動画にします。字幕が変わる瞬間に映像も切り替わるので、話している本人が映っていなくても見続けやすい動画になります。

頼み方

1. 「🎬 AIで作る」で **アフレコ（声＋素材フォルダ）** を選ぶ
2. 「声の録音」で音声ファイル、「素材フォルダ」でフォルダを選ぶ
3. **AI で作り始める**

顔を出さずに、手元や風景で語る動画に向いています。

どう仕上がるか



- 声を先に整えます。言い直しや長い間は、ほかの動画と同じく、あなたが承認したものだけを切ります
- 素材の動画の音は鳴らしません（声だけが聞こえます）
- 完成した動画は `out/〇〇_loopable.mp4`。ショートと同じく、こちらを投稿します

用意するもの

もの	ポイント
声の録音	スマホのボイスメモなどで録った音声1本（m4a・mp3・wav など）。静かな場所で録ると、仕上げがきれいになります
素材のフォルダ	風景・手元・街なみなどの動画や写真を1つのフォルダにまとめます。iPhone の縦動画・写真の向きは自動で直します。HEIC の写真は使えないので、写真アプリで JPEG に書き出してから入れます

① 最初の確認で選ぶこと

質問	選択肢
テンポ	詰める（話の間を0.1秒に揃える。ナレーションは間が空くと映像が持たないので、こちらがおすすめ）／標準

質問	選択肢
素材の順番	内容に合わせておまかせ／ファイル名の順／指定する
効果音	切り替わりに軽く入れる／入れない

アフレコ動画では、撮影中の合図と画像の持ち込みは使いません（素材のフォルダで渡すため）。映像の差し替えやコマの長さを変えたいときは、AI に「3コマ目の映像を別の素材に」のように頼みます。

向いている使い方

お店・旅・日常

風景に語りを重ねた発信

手元の作業

料理・作品づくりに説明を重ねる

顔を出さない

ナレーション中心のリール

totonoumovie 使い方マニュアル v1.0.0 ・ 更新 2026年10月16日

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

使い方

撮影中の合図と持ち込み素材

撮影しながら「ここに章」「ここに画像」と言うだけで、その場所に編集が入ります。画像・BGM・人名や用語の表記も、最初の確認で一緒に渡せます。

撮影中の合図



撮りながら、少し間を空けて単独で言う

言うこと	入る編集	使える動画
「編集さん、ここに章」	ここから新しい章。2秒の章カードが入り、左上の章タイトルが切り替わります。YouTube のチャプターの区切りにもなります	ロング
「編集さん、ここに画像」	直前に話した内容に合う画像を、持ち込みの画像から差し込みます	ロング・ショート
「編集さん、ここに一覧」	このあとに話す項目を、話した順に1行ずつ増える一覧の字幕にします	ロング

- 前後に少し間を空けて、はっきり言います。文の途中で言うと、合図と判定されにくくなります
- 「編集さんに後で確認してもらいます」のような普通の会話や、合図の使い方の説明では作動しません。合図かどうか迷ったものは、あなたに聞かれます
- 「ここに一覧」のあとは、「一つ目は〇〇。二つ目は〇〇。」のように区切って話すと、きれいに並びます

- 合図の声はカット候補になり、あなたの承認で切られます。アフレコ動画では合図は使いません

> 💡 **言い方は変えられます**
>
> Claude Code に「合図の言い方を『カメラさん、ここに章』に変えたい」と伝えると、設定を変えてくれます（設定を変える）。

画像・写真・スクショ

画像を1つのフォルダにまとめて渡すと、話している内容に合わせて差し込みます。
totonoumovie の編集画面で、あとから足す・外す・動かすこともできます。

- 形式は jpg・png。iPhone の HEIC は、写真アプリなどで JPEG に書き出してから入れます
- 1枚4秒以上、画像と画像の間は1秒以上。冒頭と最後の余韻には置きません
- 画像が足りないときは、画像を作るための依頼文（生成 AI に渡す文）を書いて渡します。TotonouMovie は画像を生成しません

3つのレイアウト



分割
人物を片側に残し、反対側にカード
縦長のスクショ・SNS 投稿（横動画だけ）

収める
すりガラスの上に画像全体を収める
横長の画面・製品のページ

全画面
画面いっぱいに出し、ゆっくり寄る
写真

位置と割り当ては③の仕上がりの確認で見せるので、「この画像は外す」「別の文へ」「レイアウトを変える」と伝えて直せます。縦動画では分割は使わず、「収める」か「全画面」になります（1枚6秒以内・最大3枚が目安）。

BGM



- 使えるのは、あなたが使ってよい権利を確認した曲だけです。確認したかを聞かれます（totonoumovie では BGM の設定の「権利を確認済み」にチェック）。TotonouMovie は曲を選んだり作ったりはしません
- 音量は「控えめ」（既定）と「標準」の2段です。控えめは、話している間はほとんど聞こえず、間や章の切り替わりで聞こえる程度です
- 曲が動画より短いときは繰り返します。元の動画にすでに音楽が入っている素材では、曲が重なって聞こえるので、確認のときに伝えてください

人名・用語の表記

人名・社名・商品名・専門用語の正しい表記を、最初に1回だけ伝えます。文字起こし・誤字の修正・字幕・検査の4か所で使われるので、同じ間違いを何度も直さずに済みます。

「今回だけの追加の指示」に書く例

> 表記は「山田太郎」「ととのう」「整え方メソッド」

2本以上の動画で同じ直しが出たら、共通の辞書に足すかを提案されます（自動では足しません）。

まとめて渡す書き方

「今回だけの追加の指示」

画像は /Users/あなたの名前/Pictures/talk-images に入っています。BGM は /Users/あなたの名前/Music/calm.mp3（権利確認済み）。表記は「山田太郎」「ととのう」。

最初から書かなくても、①の確認で「画像フォルダ・BGM の曲・人名や用語の表記があれば」と聞かれるので、そのときに答えても同じです。

> 💡 **権利と出所の記録**
>
> 持ち込んだ画像と曲の権利は、あなたが確認します。TotonouMovie は、どのファイルをどこで使ったかの記録（`work/assets_log.json`）を残します。

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

もっと活かす

使える場面と頼み方メーカー

場面ごとのおすすめと、選ぶだけで「AI への頼み方」の文章ができる道具です。できた文章は、totonoumovie の「今回だけの追加の指示」に貼るか、Claude Code にそのまま送ります。

頼み方メーカー

縦動画（リール・ショート）の場面

場面	おすすめ
📚 **毎日の発信（1人語りのノウハウ・解説）**	落ち着き＋流行りの字幕、テンポは詰める、最後に案内文（CTA）
💗 **想いを届ける（体験談・ストーリー）**	表情をつけた語り。強調の一言だけ書体や配置が変わり、声の表情が字幕に乗ります
🕊️ **言葉を届ける（名言・語り）**	縦書き白テロップ。静かな語りに合います
🎉 **楽しく見せる（料理・エンタメ・ネタ）**	派手め。色と動きの多い字幕で、仕上げで1.1倍速になります
📣 **集客（セミナー・講座の告知）**	冒頭のつかみ（フック）＋最後の案内文「お申し込みはプロフィールから」。告知画像のスクショを画像として入れます
🙈 **顔を出さない（お店・旅・日常の紹介）**	アフレコ動画。声の録音と、風景や手元の動画・写真から作ります

横動画（YouTube）の場面

場面	おすすめ
🎓 **講座・セミナー**	撮影中に「編集さん、ここに章」と言って区切ると、章カードとチャプターが自動で入ります。スライドのスクショは「収める」で差し込めます
🗣️ **対談・インタビュー**	①で「対談」と答えると、話者ごとに字幕を分けます
🛍️ **商品・サービスの紹介**	商品の写真は「全画面」、サイトのスクショは「収める」、縦長の SNS 投稿は人物の横に「分割」で出せます
🧭 **やり方・手順の解説**	「編集さん、ここに一覧」のあとに項目を話すと、話した順に1行ずつ増える一覧の字幕になります

素材を整える

↕ 縦にする

横で撮った動画を縦に

顔を追いかけて縦（9:16）に切り出してからショートにできます。追うのはいちばん大きい顔だけです。

✨ 美肌

肌と色味を整える

顔の美肌補正（強さは変えられます）と、色味の調整ができます。編集の最初に行います。

両方

横の動画からショートも

同じ元の動画から、縦のショートを別に作れます。横の完成動画をそのまま縦にした版は、字幕の端が見切れることがあります。

こんなときは向いていません

- 何も話していない動画（BGM だけの映像など）：字幕とカットは話した言葉をもとに作るため
- 画像を新しく作りたいとき：画像の生成はしません（生成用の依頼文は書きます）
- 曲を選んでほしいとき：BGM は持ち込みの曲だけです
- サムネイルの作成や、SNS への自動投稿

くわしくは できないこと。

---

totonoumovie 使い方マニュアル v1.0.0 ・ 更新 2026年10月16日

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

もっと活かす

機能の一覧

TotonouMovie には17のスキル（役割ごとの手順書）が入っています。ふだんは入口の produce が順番に呼び出すので、名前を覚える必要はありません。特定の作業だけを頼みたいときの参考にしてください。

17のスキル

スキル	役割	こんなときに（AI への頼み方）
produce	入口。動画を渡すと、ショート／ロング／アフレコを判定して最後まで進めます	「この動画を編集して」（totonoumovie の「AIで作る」）
shorts	縦動画の編集の司令塔	「リールにして」「TikTok 用に」
long	横動画（YouTube）の編集の司令塔	「YouTube 用に編集して」
voiceover	アフレコ動画（声＋素材）の司令塔	「アフレコ動画にして」
setup	初回の準備と、動かないときの診断	「セットアップして」「動かない」
transcribe	文字起こしと誤字の修正	「文字起こしして」「誤字を直して」
cut	無音・フィラー・言い直しのカット（承認制）。切りすぎの戻しも	「無音を切って」「このカットを戻して」
subtitles	字幕の作成・装飾・読みやすさの検査	「字幕を直して」「縦書きにして」
effects	効果音・強調の動き・寄りの演出	「効果音を入れて」「ズームを入れて」
highlight	ロングの冒頭ハイライト、ショートの冒頭のつかみ	「冒頭にハイライトを入れて」

スキル	役割	こんなときに（AI への頼み方）
chapters	章タイトル・YouTube のチャプター・章カード	「チャプターを作って」
images	持ち込みの画像・写真・スクショの差し込み	「この写真を使って」
bgm	持ち込みの曲を BGM として流す	「この曲を流して」
render	書き出し・音声の仕上げ・検査・字幕ファイル（SRT）・横の完成動画の縦版	「書き出して」「SRT を作って」
fix	完成後の直し（字幕・タイミング・話者・カットの戻し・演出の量）	「ここを直して」（AI タブの「直してもらう」）
look	美肌・色味・横の動画を縦に変換	「肌をきれいに」「縦にして」
talk	対談の話者分け（誰がいつ話しているか）	「対談動画を編集して」

主な機能

✂️ カット

無音・フィラー・言い直し・撮影中の合図・話し始めのつなぎの「はい」を候補にします。候補の端は声の切れ目に自動で合わせるので、語尾や次の言葉の頭を削りにくくなっています。

💬 字幕

文節の区切りで出し、英数字やカタカナ語は途中で改行しません。長い文は2段に。明るい背景では縁取りを強め、顔にかからない高さに置きます。

✨ 演出

効果音（量は3段階）、つなぎ目を目立たなくする寄りの切り替え、強調の動き、章カード、一覧の字幕。効果音は再配布が自由な音源を同梱。

🔊 音声

雑音を減らし、YouTube の標準の音量（-14 LUFS）に。持ち込みの BGM は、声より小さく、話している間はさらに下げます。

🔍 検査

暗転・字幕の抜け・音量・尺を自動で検査。完成した音を文字起こしし直して、字幕に無い発話・声より遅い字幕・フィラーの残りを一覧にします（不合格にはせず、確かめる材料として報告）。

🎨 マイスタイル

気に入った見た目を保存して次の動画で呼び出せます。人名・用語の表記は、最初に1回伝えるだけで4か所に効きます。

totonoumovie の機能

機能	内容
AI で作る	動画（またはアフレコの声と素材フォルダ）を選ぶだけで、TotonouMovie の手順を AI が進めます
確認に答える	AI の確認（4回）が画面に届き、選ぶだけで答えられます。静止画や完成動画もその場で見られます
編集画面	字幕・効果音・寄り・モーション・画像・章タイトル・章カード・BGM を、動画を見ながら直せます（自動保存・元に戻す）
カット承認	候補を「元」「カット後」で聞き比べて選び、承認して反映。戻すのも同じ画面で
静止画・試作・書き出し・検査	ボタン1つで。進み具合とログが右下に出ます
AI に頼む	「直してもらう」「自由に頼む」で、文章で依頼できます
プロンプト	AI に渡す文章を見る・書き換える。オリジナルの指示を名前を付けて保存し、チェックで足せます

できないこと

- 画像の生成（無いときは、生成用の依頼文を書いて渡します）

- 曲を選ぶ・作る（BGM はあなたが権利を確認した曲だけ）
- SNS への自動投稿、サムネイルの作成、参考動画の完全な再現、Premiere への書き出し
- 字幕の最終確認（機械の検査は抜けやずれを見つけますが、言葉の正しさは保証しません。最後はあなたが見て確かめます）
- totonoumovie の画面でカットを手で描くこと（カットは承認の仕組みで決めます）

知っておくと安心なこと

- 試作（30〜45秒）は本編より粗く、音量も本番と同じではありません
- 章カードを挟むと、その分だけ動画は長くなります（YouTube のチャプターの時刻はカード込みで計算します）
- totonoumovie の画面の重ね表示は近似です。正確な見た目は「静止画」「試作」で確かめます
- 会社で使う場合、書き出しに使っている Remotion は、社員4人以上の会社では有料の会社ライセンスが必要です。個人と3人以下の組織は無料です（Remotion のライセンス）

---

totonoumovie 使い方マニュアル v1.0.0 ・ 更新 2026年10月16日

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

もっと活かす

自分好みに育てる

使うほど自分に合うようにできます。見た目は「マイスタイル」に、言い方や秒数は「設定」に、人名や用語は「表記辞書」に、毎回の頼みごとは totonoumovie の「オリジナルの指示」に覚えさせます。

育て方の流れ

マイスタイル

気に入った見た目を、名前を付けて保存しておく機能です。

- **保存する**：完成のあとに「この見た目をマイスタイルとして保存しますか」と聞かれたら、名前を答えます（例「語りのリール」「講座の YouTube」）。同じ名前があるときは、上書きするか別の名前にするかを聞かれます
- **呼び出す**：マイスタイルがあると、次の動画の最初に「前回と同じ（〇〇）で／別のマイスタイル／新しく決める」と1問だけ聞かれます。最初から「マイスタイル『語りのリール』で」と追加の指示に書いてもかまいません

保存される	保存されない（動画ごとに聞かれる）
雰囲気・テンポ・字幕のスタイル・効果音・画像のレイアウト・BGM・章カード・美肌の強さ・人名や用語の表記	動画の長さ、最後の案内文（CTA）、無音を切るかどうか

- ショート用・ロング用・アフレコ用は別々に作ります（種類の違うマイスタイルは使えません）
- BGM は曲の名前だけを覚えています。次に使うときは、同じ曲を置くように頼まれます
- 一覧は「マイスタイルの一覧を見せて」、消すときは「マイスタイル『〇〇』を消して」と AI に頼みます

オリジナルの指示とプロンプト（totonoumovie）

上の ✍️ **プロンプト** で、AI に渡す文章を自分好みにできます。保存先はあなたのパソコンの中（`~/.totonoumovie/prompts.json`）です。

プロンプトの画面。いちばん上がオリジナルの指示。

欄	使いどころ
オリジナルの指示	名前を付けて保存し、「AIで作る」「AI に頼む」のときにチェックで足せます。例「テンポよく：迷ったらテンポを詰める方向で提案して」「固有名詞：人名は必ず確認してから字幕にして」
毎回足す指示	すべての依頼の最後に足されます
AIで作る／直してもらう／自由に頼む	種類ごとに渡す文章そのもの。`{video}` などは実行時に置き換わります
AI への前提（上級者向け）	AI が画面で確認を出すための決まり（tm-ask）が書いてあります。**消すと確認が画面に出なくなります**

書き換えたものは「既定に戻す」でいつでも元に戻せます。

設定を変える

セットアップで決めたことや既定の値は、AI に言葉で頼めば変えてくれます（totonoumovie の「AI」タブの「自由に頼む」でも、Claude Code でも）。

変えたいこと	頼み方の例
作業フォルダ・完成動画のコピー先・名前	「TotonouMovie の作業フォルダを変えたい」（totonoumovie は起動したフォルダが作業フォルダです）
美肌の強さ（既定は縦60・横40。横は出演者が女性なら60）	「縦動画の美肌を40にしたい」
撮影中の合図の言い方	「合図の言い方を『カメラさん、ここに章』に変えたい」
章カードの秒数と効果音	「章カードを3秒にしたい」「章カードの効果音をなしにしたい」
いまの設定を見る	「TotonouMovie の設定を見せて」

設定は、作業フォルダや作った動画とは別の場所に保存されます。新しい版に入れ替えても消えません。

表記辞書を育てる

人名・社名・商品名・専門用語の正しい表記を伝えると、その動画の辞書に入り、文字起こし・誤字の修正・字幕・検査で使われます。2本以上の動画で同じ直しが出ると、全部の動画で使う共通の辞書に足すかを提案されます。

例

表記は「山田太郎」（「山田たろう」「山田太朗」と出ることがある）

効果音を自分の音にする

同梱の効果音の代わりに、自分で用意した音（効果音ラボなどで手に入れた音）を使えます。設定フォルダの `se-library` に、同梱の音と同じファイル名で置くと、そちらが優先されます。置き場所とファイル名は、AI に「自分の効果音を使いたい」と伝えると案内します。量は動画ごとに「効果音を少なめに」「効果音なしで」と頼めます。totonoumovie の編集画面でも、1つずつ足したり消したりできます。

直し方のコツ

字幕の誤字やタイミング、効果音の位置などは編集画面で自分で直すのが確実です。AI に頼むときは、**どの場面か・その時の発言・直したいこと・残したいこと**の4点で伝えます。

直したいこと	頼み方の例
字幕の誤字	「2分10秒あたりの『確立』を『確率』に」
字幕のタイミング	「45秒あたりの字幕が声より早い。声に合わせて」

直したいこと	頼み方の例
話者の取り違え（対談）	「3分あたりから話者が逆になっている」
カットを戻す	「1分05秒あたりで切った言い直しを戻して」（画面のカット承認でも戻せます）
演出の量	「効果音を半分くらいに」「強調を減らして」
画像	「2枚目の画像を外して」「この写真を最初の章に」
BGM の音量	「BGM を標準にして」

切りすぎを戻す

カットの承認のあと、「切りすぎた」と思ったら、その候補のチェックを外して承認し直すと、消えた字幕と一緒に戻ります。ロングは完成のあとでも戻して書き出し直せます。ショートは、冒頭のつかみ（フック）を入れる前までです（フックを「なし」にしたときは、あとからでも戻せます）。

頼み方のコツ

- **1回に1つ**：直したいことが多いときは、大事なものから1つずつ
- **理由を聞く**：「なぜこの候補を切ろうとしたの？」と聞くと、根拠を教えてくれます
- **案を出してもらう**：「最後の案内文の案を3つ出して」のように、選べる形で頼みます
- **自分のルールを残す**：毎回伝えたいことは、totonoumovie の「オリジナルの指示」に保存しておきます

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり

困ったとき

困ったとき・よくある質問

まずは下の欄に、画面に出た文字や困っていることを入れてみてください。当てはまる対処だけが残ります。それでも分からないときは、Claude Code に「TotonouMovie が動かない」と伝えると診断してくれます。

導入のとき

こんなとき	どうする
`brew: command not found`	Homebrew の導入の最後に出る「Next steps」の2行を実行し、ターミナルを開き直します
winget が見つからない	Microsoft Store で「アプリ インストーラー」を更新します
`claude` **が見つからない（command not found・認識されません）**	Claude Code のターミナル版が入っていないか、入れたあとに開き直していません。開き直して `claude --version` で確かめます
`uv` ・ `ffmpeg` ・ `gh` ・ `python` **が見つからない**	ターミナル（PowerShell）を開き直します。Windows で直らなければパソコンを再起動します
`/plugin isn't available in this environment`	デスクトップアプリの Code タブでは /plugin が使えません。ターミナル（PowerShell）で `claude plugin marketplace add` から始まる行を送ります（入れかた）
`marketplace add` **でエラー**	TotonouMovie フォルダがホーム（ユーザー）フォルダの直下にあるか確かめます。中に README.md と plugins フォルダが見えるフォルダが正解です
急に「failed to load」と出る	TotonouMovie フォルダを消したり動かしたりしていないか確かめます。元の場所に戻せば直ります
`gh repo clone` **で「Could not resolve to a Repository」**	招待を受けていない、または別のアカウントでログインしています。招待メールの承認と、`gh auth status` のアカウント名を確かめます

こんなとき	どうする
`totonoumovie: command not found`・認識されません	入れかたの「どこからでも起動できるようにする」のあと、ターミナル（PowerShell）を開き直します。それでもだめなら、`~/totonoumovie/totonoumovie` で直接起動できます

totonoumovie の画面で

こんなとき	どうする
赤い帯「TotonouMovie プラグインが見つかりません」	TotonouMovie の導入（プラグインを入れる）が済んでいません。入れかた A を済ませて、totonoumovie を起動し直します
黄色い帯「初期設定がまだのようです」	Claude Code で「TotonouMovie のセットアップをして」と話しかけ、PASS まで進めます
赤い帯「同期フォルダの中です」	Dropbox・iCloud・Google ドライブ・OneDrive の外のフォルダ（例：~/Movies/totonou）に移動してから起動します
「claude コマンドが見つかりません」	Claude Code のターミナル版を入れて、ターミナルを開き直します（`claude --version` で確認）
プロジェクトが一覧に出ない	totonoumovie は起動したフォルダの中を一覧します。プロジェクトのある作業フォルダで起動し直します
動画が再生されない・カクカクする	右下に「軽い再生用の動画を準備中」と出ている間は少し待ちます。Google Chrome を使ってください
画面の字幕と完成の見た目が違う	画面の重ね表示は近似です。正確な見た目は「📷 静止画」で確かめます

こんなとき	どうする
カットの承認で「候補または素材が変更されています」	候補を作ったあとに素材や字幕の元が変わりました。「候補を作り直す」を押してから選び直します
カットを変えられない（フック適用済み）	ショートで冒頭のつかみを入れたあとは、カットを変えられません。フックを入れる前の状態から作り直すかを AI に相談します
AI の作業が「⚠ エラー」になった	「🤖 AI」から開いて内容を確かめます。返事を送れる状態なら「続けてください」と返すと再開できます
AI の作業が止まった・ターミナルを閉じてしまった	作業は動画ごとのフォルダに残っています。totonoumovie を起動し直し、AI タブの「自由に頼む」で「続きをして」と頼みます
保存に失敗と出る	ほかのアプリでデータを開いていないか、空き容量があるかを確かめ、⌘S（Ctrl+S）で保存し直します

書き出しが「Timed out」で止まる（回線が遅いとき）

はじめて書き出すときは、書き出し用のブラウザ（約180MB）と字幕の字体を取得します。回線が遅いと、時間切れで止まることがあります。

1. **もう一度実行する**：取得できた分は残るので、続きから進むことがあります
2. **同時処理数を1にする**：totonoumovie の書き出しで「同時処理数：1」を選びます
3. **AI に頼む**：

Claude Code（または AI タブ）に送る

> 書き出しが Timed out で止まる。並列数を1にして、待ち時間を900秒にしてやり直して

毎回そうなるときは「書き出しの並列数をいつも1にしたい」と伝えると、設定のしかたを案内します。

Claude Code そのもののこと

こんなとき	どうする
Claude Code が開かない・サインインできない	TotonouMovie ではなく Claude Code 側のことです。有料プランのアカウントでサインインしているかを確かめます
「You've hit your … limit · resets …」と出て止まる	Claude の利用の上限に達した表示です。表示された時刻を過ぎると、また使えます。時刻を過ぎたら「続きをして」と頼みます
動画のファイルが見つからないと言われる	パスが違っています。totonoumovie なら「選ぶ」ボタンで選び直します。Claude Code なら動画を入力欄にドラッグします

編集・書き出しのとき

こんなとき	どうする
書き出しが途中で止まる・遅い	作業フォルダがクラウド同期の中にないか確かめます。ほかの重い作業と重なると、数倍遅くなることもあります
字幕の字体がいつもと違う	書き出しのときに字体をインターネットから取得します。接続を確かめます。オフラインだと標準の字体に置き換わります
はじめての文字起こしが遅い	最初の1回は、約3GBの文字起こしモデルを取得します。2回目からは速くなります
字幕が声より早い・遅い	編集画面で字幕をドラッグして合わせるか、「1分10秒あたりの字幕が声より早い」と AI に伝えます
合図が効かなかった	前後に間を空けて、単独で言ったかを確かめます。文の途中だと合図と判定されにくくなります。言い方を変えた場合は、設定の言い方で言います

こんなとき	どうする
容量が足りない	空き容量は20GB以上を目安に。仕上がった古い動画のフォルダを外付けのドライブなどに移すと空きが増えます（あとで直すときは元の場所に戻します）
検査で WARN（注意・🟡）が出た	WARN は不合格ではありません。理由が出るので、気になる所だけ確かめます。FAIL（⚠）のときは直して書き出し直します

よくある質問

Q 音声や動画を外部に送りますか？

Q インターネットは必要ですか？

Q 会社で使えますか？

Q 1本作るのにどれくらいかかりますか？

Q 途中でやめても大丈夫ですか？

Q totonoumovie と Claude Code（チャット）、どちらで作ってもいいですか？

Q 同じ動画からショートとロングの両方を作れますか？

Q 完成した動画は誰が最終確認しますか？

質問するときに伝えること

自分で解決できないときは、TotonouMovie（totonoumovie）を受け取った窓口に質問します。次の5つを添えると、早く答えが見つかります。

1. パソコン（Mac か Windows か）と、使っている画面（totonoumovie／デスクトップアプリ／ターミナル版）
2. 何をしようとしたか（例「リールを作ろうとした」）
3. 出たメッセージ（画面の文字をそのまま。totonoumovie なら右下の「ログ」の中身）
4. どこまで進んだか（例「②のカットの承認のあと」）
5. Claude Code に「TotonouMovie が動かない」と伝えたときの診断の結果

---

totonoumovie 使い方マニュアル v1.0.0 ・ 更新 2026年10月16日

TotonouMovie は配布元の製品です。画面のサンプルの人物・映像は、説明のために AI で作ったものです。動画のナレーション：VOICEVOX:冥鳴ひまり