totonoumovie 導入と使い方ガイド

TotonouMovie（ととのうムービー）で作る動画を、**ブラウザの編集画面**で作って・見て・直すためのアプリです。AI に任せる自動編集はそのままに、字幕・カット・効果音などを自分の手で仕上げられます。

totonoumovie v1.0.0 ／ TotonouMovie v2.2.0 対応 ／ Mac・Windows


目次

1. totonoumovie とは
2. 先に用意するもの
3. 入れかた（Mac／Windows）
4. 起動と終了
5. 画面の見方
6. AI で動画を作る
7. 字幕を直す
8. カットを承認する
9. 効果音・寄り・モーション・画像・章・BGM
10. 確かめる・書き出す
11. AI に直してもらう・プロンプト
12. 新しい版が出たとき
13. うまくいかないとき

1. totonoumovie とは

TotonouMovie は、Claude Code に「この動画を編集して」と話しかけると、カット・字幕・効果音・音声の仕上げまでを AI が進めてくれるプラグインです。ただ、ふだんはチャットで進むため、**出来上がった字幕や効果音を「見ながら」少し直したい**ときに手間がかかります。

totonoumovie は、その TotonouMovie を**画面から動かし、結果をタイムラインで直せる**ようにしたアプリです。中で使っているのは、あなたの Claude Code に入っている TotonouMovie そのものなので、仕上がりの品質や手順は変わりません。



できること	動画を渡して AI に編集してもらう（途中の確認は画面で答える）／字幕の本文・時刻・見た目を直す／AI のカット候補を聞いて選んで承認する／効果音・寄り・モーション・画像・章・BGM を足す・動かす・消す／完成と同じ見た目の静止画と試作を作る／書き出す／AI に直しを頼む／AI に渡す指示（プロンプト）を自分好みにする
できないこと	TotonouMovie が無い状態での動画づくり（TotonouMovie が必須です）／カットの手書き（カットは TotonouMovie の承認の仕組みで決めます）／画面の重ね表示は近似なので、正確な見た目は「静止画」「試作」で確かめます

2. 先に用意するもの

もの	説明
TotonouMovie が動く状態	配布元の「かんたん導入ガイド（Mac／Windows）」の手順 0〜5 を済ませ、**「TotonouMovie のセットアップをして」で最後に PASS が出た状態**にしておきます。Claude の有料プラン・uv・ffmpeg・Node.js・Claude Code のターミナル版も、このとき入ります。
GitHub のアカウント	totonoumovie は非公開のリポジトリで配っています。**配布者から招待を受けた GitHub アカウント**が必要です（招待メールの「Accept invitation」を押しておきます）。
Python 3	totonoumovie の本体は Python で動きます（下の手順で入れます）。
ブラウザ	Google Chrome をおすすめします（動画の再生とタイムラインの操作が安定します）。

所要時間の目安：TotonouMovie の導入が済んでいれば **10〜15分** です。

3. 入れかた

お使いのパソコンを選んでください。

■ Mac の場合

1 **道具を入れる（ターミナルで1回だけ）**
「ターミナル」アプリを開き、1行ずつ貼り付けて Enter を押します。GitHub の操作に使う `gh` と Python を入れます。

```
brew install gh python
```

2 **GitHub にログインする**

```
gh auth login
```

質問には「GitHub.com」→「HTTPS」→「Yes」→「Login with a web browser」の順に Enter で答えます。表示された8桁のコードを、開いたブラウザに入れて承認します。

3 **totonoumovie を入れる**（ホームフォルダに `totonoumovie` フォルダができます）

```
gh repo clone wbrs-gh/totonoumovie ~/totonoumovie
```

4 **どこからでも `totonoumovie` で起動できるようにする**

```
echo 'export PATH="$HOME/totonoumovie:$PATH"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

5 **起動して確かめる**

```
totonoumovie
```

ブラウザが開き、上に **「TotonouMovie 2.2.0 を使います」**と緑の帯が出れば完了です。

■ Windows の場合

1 **道具を入れる（PowerShell で1回だけ）**
スタートメニューで「PowerShell」と入れて開き、1行ずつ貼り付けて Enter を押します。

```
winget install --id=GitHub.cli -e
winget install --id=Python.Python.3.12 -e
```

全部終わったら、**PowerShell をいったん閉じて開き直します**。

2 **GitHub にログインする**

```
gh auth login
```

質問には「GitHub.com」→「HTTPS」→「Yes」→「Login with a web browser」の順に Enter で答えます。表示された8桁のコードを、開いたブラウザに入れて承認します。

3 **totonoumovie を入れる**（ユーザーフォルダに `totonoumovie` フォルダができます）

```
gh repo clone wbrs-gh/totonoumovie "$HOME\totonoumovie"
```

4 **どこからでも `totonoumovie` で起動できるようにする**

```
$p = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$p;$HOME\totonoumovie", "User")
```

終わったら PowerShell を閉じて開き直します。

5 **起動して確かめる**

```
totonoumovie
```


ブラウザが開き、上に **「TotonouMovie 2.2.0 を使います」**と緑の帯が出れば完了です。

赤い帯で「TotonouMovie プラグインが見つかりません」と出たとき：TotonouMovie の導入（配布元ガイドの手順4「プラグインを入れる」）が済んでいません。済ませてから totonoumovie を開き直してください。

作業フォルダ（動画のプロジェクトが入る場所）は TotonouMovie の設定と同じです（Mac は `~/Movies/totonou`、Windows は `C:\Users\あなたの名前\Videos\totonou`）。**Dropbox・Google ドライブ・OneDrive・iCloud などの同期フォルダの外**に置いてください。


4. 起動と終了

- **起動**：ターミナル（Windows は PowerShell）で `totonoumovie` と入れて Enter。ブラウザで編集画面が開きます。
- **終了**：起動したターミナルで `Ctrl` ＋ `C` 。ブラウザのタブは閉じてかまいません（編集は自動で保存されています）。
- ブラウザを閉じてしまったときは、ターミナルに出ている `http://127.0.0.1:8780/` を開けば戻れます。
- AI の作業はアプリの裏で続きます。ただし**ターミナルを閉じると AI の作業も止まる**ので、作業中は開いたままにしておきます。



起動直後のプロジェクト一覧。作業フォルダのプロジェクトが並び、クリックで編集画面が開きます。

5. 画面の見方



1. **左のタブ**：字幕の一覧／カット承認／AI／素材・出力 を切り替えます。
2. **上のボタン**：AI で作る・AI の作業・プロンプト・検査・静止画・試作・書き出し。
3. **字幕の一覧**：本文をその場で直せます。クリックでその場面へ移動します。
4. **プレビュー**：元の動画に、字幕・画像・モーションなどを重ねて表示します（見た目は近似）。
5. **再生**：「元」の秒と「完成」の秒を両方表示。「カットを飛ばす」で完成と同じ流れで再生します。
6. **プロパティ**：選んだ項目の細かい設定。何も選んでいないときはプロジェクトの情報です。
7. **タイムライン**：文字起こし・カット・字幕・効果音・寄り・モーション・画像・章・BGM の段。


タイムラインの操作

やりたいこと	操作
その位置へ移動	上の「時間」の段をクリック（ドラッグで連続して動かせます）
項目を選ぶ	クリック（右のプロパティに詳細が出ます）
時刻をずらす／長さを変える	まん中をドラッグ／左右の端をドラッグ
追加する	段の空いている所をダブルクリック
消す・複製する	`Delete` ／ `⌘D`（Windows は `Ctrl+D`）
元に戻す・やり直す	`⌘Z` ／ `⌘⇧Z`（Windows は `Ctrl+Z` ／ `Ctrl+Shift+Z`）
再生・停止	`Space`。`←` `→` で1コマ、`Shift` と一緒で1秒


直した内容は**自動で保存**されます（右上に「✓ 保存しました」）。保存先は TotonouMovie のプロジェクトの `data/` の中なので、Claude Code から TotonouMovie を使ったときにも同じ内容が使われます。

6. AI で動画を作る


上の 🎬 **AIで作る** を押し、動画を選んで始めます。あとは TotonouMovie の手順どおりに AI が進め、**人の判断が必要な所でだけ止まって画面で聞いてきます。**



動画を「選ぶ」で指定。オリジナルの指示や今回だけの指示も足せます。




確認待ちになると「🤖 AI」に数字が付きます。選んで「答えを送って続ける」。



- **確認②（カット承認）**だけは、AI ではなく**あなたが画面で承認**します。確認の中の「✂ カット承認を開く」を押すと、編集画面の「カット承認」が開きます（8章）。
- 確認④の視聴で OK と答えると、AI が完成の記録を残します。直したいところがあれば、そのまま文章で返事をすれば直してくれます。
- 画像・BGM・人名の表記などを持ち込むときは、「今回だけの追加の指示」に書くか、確認①で答えます。
- AI の作業は、ウィンドウを閉じても裏で続きます。上の 🤖 **AI** からいつでも様子を見られます。

AI は、あなたの Claude Code のアカウント（有料プラン）で動きます。API キーは要りません。

7. 字幕を直す




左の一覧で本文を直す／タイムラインの字幕を選んで、右で時刻・見た目・位置・色を直す。

- **本文**：左の「字幕」タブの一覧で、そのまま書き換えます（改行もそのまま反映されます）。
- **出るタイミング**：タイムラインの字幕をドラッグ、または右の「開始」「終了」に秒を入れます。
- **見た目**：右の「見た目」（TotonouMovie の字幕テンプレート）・「出かた」・「書体」・「縦書き」・「位置」・「文字色／縁の色／帯の色」。
- **一部の文字だけ色を変える**：「部分装飾（JSON）」に `[{"range":[0,2],"color":"#e02020"}]` のように書きます（0文字目から2文字ぶん）。
- **文字起こしから字幕を作る**：「文字起こし」の段の発話を選び、右の「この発話から字幕を作る」。
- 直したあとは、上の 🔍 **検査** で字幕の点検（長すぎる・重なっている など）と書き出し前の検査ができます。白い文字が背景に埋もれるときは、プロパティの「字幕の読みやすさを自動補正」。

> **画面の字幕は近似です。** 正確な見た目（書体・縁取り・動き）は 📷 **静止画**（完成と同じ仕組みで1コマを作る）で確かめてください。

8. カットを承認する

TotonouMovie では、**AI はカットの候補を出すだけで、切るかどうかは人が決めます。**totonoumovie でも同じで、左の「カット承認」タブで候補を聞いて選び、承認します。




候補ごとに「▶ 元」と「▶ カット後」で聞き比べ、チェックを付けて「✔ 承認して反映」。

1. 候補には種類（無音・フィラー・言い直し・合図 など）、時刻、削る言葉（赤い取り消し線）、理由が出ます。
2. **▶ 元**（前後2秒をそのまま）と **▶ カット後**（その候補を切った流れ）で聞き比べます。タイムラインの「カット」の段の点線の枠も候補です。
3. 残したい候補はチェックを外します。「全部」「なし」「無音だけ＋」などでまとめて選べます。
4. 「承認する人」に名前を入れて **✔ 承認して反映**。完成の尺が短くなり、タイムラインに斜線の区間（切られる所）が出ます。


- **切りすぎを戻す**：戻したい候補のチェックを外して、もう一度「承認して反映」。消えた字幕も戻ります。
- 候補が無いときは、**候補を作り直す**を押すか、AI に「カット候補を作って」と頼みます（文字起こし・無音の検出が先に必要です）。
- 冒頭フック（ショートの頭に入れる見せ場）を入れたあとは、カットを変えられません。

9. 効果音・寄り・モーション・画像・章・BGM

どれも、タイムラインの段の空いている所を**ダブルクリックで追加**し、ドラッグで動かし、右のプロパティで細かく直します。



モーション（バッジ）を選んだところ。文字・位置・色・回転を直せます。




BGM の段をダブルクリックすると設定が開きます。

段	できること
効果音	音の種類（🔊 で試聴）・音量・長さ。TotonouMovie 同梱の効果音から選べ、書き出し用のフォルダへ自動でコピーされます。
寄り	話している人にゆっくり寄る演出。倍率（1.08〜1.15 がおすすめ）・動き（ゆっくり寄る／寄って止める／寄って戻る／交互）・中心。
モーション	強調の文字（popText）・バッジ・一覧・枠・蛍光ペン・手書きの丸や矢印。位置は画面の％で指定します。
画像	差し込む画像（＋で追加）・配置（全画面／収める／分割／ワイプ）・動き。画像は「素材・出力」タブからも追加できます。
章タイトル／章カード	左上に出る今の話題の見出しと、章の切り替わりに差し込むカード（その分、動画が長くなります）。
BGM	曲・音量（控えめ／標準）・曲の開始位置。**権利を確認済みの曲だけ**、書き出しのときに声の下へ重ねます（話している間は自動で小さくなります）。

効果音や寄りを AI にまとめて作り直してもらうこともできます（11章）。例：「効果音をもう少し控えめにして」「カットが変わったので寄りを作り直して」。

10. 確かめる・書き出す

ボタン	何をするか	目安
🔍 検査	字幕の点検と書き出し前の検査（TotonouMovie の lint・qa_static）。結果がそのまま表示されます。	数秒〜数十秒
📷 静止画	今の位置を、完成と同じ仕組み（Remotion）で1コマにします。見た目の最終確認に。	初回は数分、2回目から数秒
🎞 試作	指定した区間（30〜45秒がおすすめ）を、音付き・縮小で書き出します。	1分前後
⬇ 書き出し	完成動画を書き出し → 音声の仕上げ（雑音を減らして YouTube の標準音量にそろえる）→ BGM → 自動検査。	ショート数分、ロング数十分




書き出しの画面。終わると完成動画がその場で再生でき、「Finder で表示」で保存場所を開けます。


- 完成ファイルは、プロジェクトの `out/` フォルダに `（タイトル）.mp4` で保存されます。タイトルはプロパティの「タイトル（完成ファイル名）」で変えられます。
- 進み具合は右下のカードに出ます。「ログ」で詳しい様子、「中止」で止められます。
- ショートのループ化・字幕ファイル（SRT）・YouTube のチャプター・完成の確認記録は、AI に「仕上げて」と頼むと、TotonouMovie の手順どおりに行います。

初めての書き出しは、Remotion の部品と書き出し用ブラウザの準備で**数分〜十数分**かかることがあります（TotonouMovie と同じです）。また、字幕のフォントを取りに行くため**インターネット接続が必要**です。

11. AI に直してもらう・プロンプト



左の「AI」タブ。直したいことを文章で書いて「AI に頼む」。



「✍️ プロンプト」で、AI に渡す文章とオリジナルの指示を編集。

AI に頼む

- **直してもらう**：TotonouMovie の fix の手順で直します。例「1分20秒あたりの『機会』を『機械』に」「話者が逆になっている」「このカットを戻して」。
- **自由に頼む**：例「効果音を足して」「章を作って」「仕上げて（ループ化・SRT・チャプターまで）」。
- 時刻は、完成動画の秒で伝えてかまいません（AI が元の動画の秒に直します）。

プロンプトを自分好みにする

- **オリジナルの指示**：名前を付けて保存しておき、「AI で作る」「AI に頼む」のときにチェックで足せます。例「テンポよく：迷ったらテンポを詰める方向で提案して」。
- **毎回足す指示**：すべての依頼の最後に足されます（例：「人名は必ず確認してから字幕にして」）。
- **種類ごとの文章**：「AI で作る」「直してもらう」などで渡す文章そのものを書き換えられます。`{video}` などの部分は実行時に置き換わります。
- 書き換えたものは「既定に戻す」でいつでも元に戻せます。保存先は `~/.totonoumovie/prompts.json`（あなたのパソコンの中）です。

「AI への前提（上級者向け）」には、AI が画面で確認を出すための決まり（tm-ask）が書いてあります。**ここを消すと、確認が画面に出なくなります。**

12. 新しい版が出たとき

ターミナル（Windows は PowerShell）で次を送ります。作ったプロジェクトやプロンプトの設定はそのまま残ります。

■ Mac

```
cd ~/totonoumovie
git pull
```

■ Windows

```
cd "$HOME\totonoumovie"
git pull
```

起動中だった場合は、`Ctrl` + `C` で止めてから `totonoumovie` で起動し直します。TotonouMovie 本体の更新は、配布元の導入ガイドの「新しい版が届いたとき」の手順で行います。

13. うまくいかないとき

こんなとき	こうする
`totonoumovie: command not found`（Windows は「認識されません」）	手順3-4 のあと、ターミナル／PowerShell を開き直していないことがあります。開き直して試します。
`gh repo clone` で「Could not resolve to a Repository」	招待を受けていない、または別の GitHub アカウントでログインしています。招待メールの承認と、`gh auth status` のアカウントを確かめます。
赤い帯「TotonouMovie プラグインが見つかりません」	TotonouMovie の導入が済んでいません。配布元ガイドの手順4（プラグインを入れる）を済ませます。
黄色い帯「初期設定がまだのようです」	Claude Code で「TotonouMovie のセットアップをして」と話しかけ、PASS まで進めます。
「claude コマンドが見つかりません」	Claude Code のターミナル版を入れて、ターミナルを開き直します（`claude --version` で確認）。
動画が再生されない・カクカクする	右下に「軽い再生用の動画を準備中」と出ている間は、なめらかになるまで少し待ちます。Chrome を使ってください。
静止画・書き出しが「Timed out」で止まる	初回の準備に時間がかかっています。もう一度実行するか、書き出しの「同時処理数」を 1 にします。
AI の作業が「⚠ エラー」になった	「🤖 AI」から開いてエラーの内容を確かめます。答えを送れる状態なら、そのまま「続けてください」と返事をすると再開できます。
カットの承認で「候補または素材が変更されています」	候補を作ったあとに素材や字幕の元が変わりました。「候補を作り直す」を押してから選び直します。
それ以外	Claude Code に「TotonouMovie が動かない」と伝えると、TotonouMovie の診断が動きます。

totonoumovie 導入と使い方ガイド ／ TotonouMovie は配布元の製品です。BGM・画像の権利の確認はご自身で行ってください。