

Comandos do vscode para HTML

`<!-->` - comentários no código

`<h1></h1>` - título

`<p></p>` - parágrafo

`
` - quebra de linha

`®` `©` marca registrada e copy wirthc

`"&#x"` caracteres para emoji `"1F596"` número do emoji copiado do site emogipidia

`","` fechamento

Áudios no HTML:

```
<audio src="mídia/audio-site01.mp3" controls autoplay></audio>
```

```
<audio preload="metadata" autoplay controls>
```

```
    <source src="midia/audio-site01.mp3" type="audio/mpeg">
```

```
    <source src="midia/audio-site01.ogg" type="audio/ogg">
```

```
</audio>
```

Inserindo Vídeos do meu computador:

```
<video controls height="300" poster="#">
```

```
    <source src="midia/Video-Impressora.mp4" type="video/mp4">
```

```
    <source src="midia/Video-Impressora.m4v" type="video/mp4">
```

```
    <source src="midia/Video-Impressora.webm" type="video/webm">
```

```
    <source src="midia/Video-Impressora.ogv" type="video/ogg">
```

```
    <p>Seu navegador não é compatível com o formato do video</p>
```

```
</video>
```

Inserindo Vídeos do externos youtube e vimeo:

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/2rQkboMqQwQ?si=pE7_HS490Ot54RYU"
title="YouTube video player"

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture; web-share"

referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
```

Sites para baixar imagens sem restrições

<https://unsplash.com/pt-br>

<https://www.pexels.com/pt-br/>

Imagens estáticas;

 - carregar imagens no site

 `caminho ou URL` `texto alternativo`

<link rel="shortcut icon" href="imagens/logo_final3.ico" type="image/x-icon"> - icone de favorito

Imagens dinâmicas;

picture>

 <source media="(max-width: 750px)" srcset="imagens/tampa-parafuso-motop.png"
type="image/png">

 <source media="(max-width: 1005)" srcset="imagens/tampa-parafuso-motom.png"
type="image/png">

</picture>

Formatação de texto

<h1></h1> - títulos hierarquia e crescente

<h2></h2> - subtítulos

 e - negrito, <i></i> e - itálico

`<mark></mark>` - marcar texto e pode colocar estilos

`` - texto riscado, `<ins></ins>` e `<u></u>` - texto sublinhado

`` - texto sobrescrito Ex: Potênciação, `` - texto subscrito Ex: formula de química

`<pre>`

```
    <code>num = int(input('Digite um número' ))
```

```
    if num % 2 == 0:
```

```
        print(f'O número {num} é PAR')
```

```
    else:
```

```
        print(f'O número {num} é IMPAR')
```

```
    print('Fim do programa')
```

```
    </code>
```

`</pre>` - Organizador de tabulações

shift+tab para tirar tabulações

`<q></q>` - citações com aspas

`<abbr>` `descrição da abreviação` `abreviação`

`<abbr title="Associação dos Funcionários Fiscais">AFFEMG</abbr>`

Listas

as listas podem ser misturadas

Ordenadas:

`<ol type="1" start="4">`

```
    <li></li>
```

```
    <li></li>
```

```
    <li></li>
```

``

Ordenadas com sublistas:

`<ol type="1" start="4">`

```
    <li>
```

```
        <li></li>
```

```
    <li></li>
```

```
</li>
<li></li>
<li></li>
```

```
</ol>
```

listas não ordenadas:

```
<ul type="square">
```

```
  <li>
    <li></li>
    <li></li>
  </li>
  <li></li>
```

```
</ul>
```

listas de definições:

```
<dt>termo</dt>
```

```
<dd>Definição do termo</dd>
```

Links externos:

` url externa `	` abrir site nova aba `	` descrição do link `
-----------------	-------------------------	-----------------------

```
<a href="https://www.thingiverse.com/#google_vignette" target="_blank" rel="external">Clik aqui para ver modelos</a>
```

links internos:

```
<a href="mod_proprios.html" rel="next">Clik aqui para ver modelos personslizados</a>
```

site de verificação de tipos extensões de download para HTML

links para download:

```
<li><a href="download/comandos vscode html.txt" download="comandos vscode html.txt" type="application/zip">Baixar arquivo txt </a></li>
```

```
<li><a href="download/botao_voltar.zip" download="botao_voltar.zip" type="application/zip">Baixar imagem botão voltar</a></li>
```

Estilos com as CSS3:

Estilos Internos no HTML5 / locais:

```
<title>Estilos Internos no HTML5 / locais</title>
```

```
<style>
```

```
  body {  
    background-color: rgb(184, 161, 132);  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-size: 20px;  
  }
```

```
  h1 {  
    color: rgb(101, 101, 199);  
    background-color: aquamarine;  
  }
```

```
  p {  
    color: #cf4e6a;  
  }
```

```
</style>
```

Estilos com as CSS3:

Estilos Externos no HTML5:

```
<link rel="stylesheet" href="estilos/style.css">
```

Pode-se tambem adicionar links extras para configurações pontuais nas CSS3.

```
<link rel="stylesheet" href="estilos/style.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="estilos/style-extra.css">
```