Marvel Heroes Omega 成就語言工具　2026.03.09

● **關於本軟體：**

　這是處理 MHServerEMU 的成就訊息檔的工具, 用以協助建立多重語言.
成就檔的規格可以支援 9 國語言, 目前僅內建 英/俄 語言.
功能包括：匯出語言, 匯入語言, 刪除語言, 檢測語言檔(.Json)格式完整.

- 歡迎無償散佈/使用, 這軟體並未經廣泛測試, 不保證相容性與可靠度.
- 使用 Python 開發, ChatGPT 協力完成。
- 本程式目前僅於 Windows 10 x64 中文版測試, 正常使用.
- 所有英文訊息內容以 ChatGPT+ Gemini 完成. (對, 我是英文文盲 :)

- 感謝 MHServerEMU 專案, 感謝該專案支援者。
  https://github.com/Crypto137/MHServerEmu
  https://discord.com/invite/hjR8Bj52t3

目錄：

. 關於 MHO 成就檔

0. 開始

1. 選擇成就檔

2. 匯出語言檔

3. 匯入語言檔

4. 刪除語言

5. 舊格式檔轉語言檔


```
==== MHServerEMU 成就語言工具 2026-03-09 ====
        1. 選擇成就檔
        2. 匯出語言檔
        3. 匯入語言檔
        4. 刪除語言
        5. 舊格式檔轉語言檔
        6. 離開

        請選擇功能(1~6):
```

```
==== MHServerEMU Achievement locale Tool 2026-03-09 ====
        1. Select achievement file
        2. Export locale file
        3. Import locale file
        4. Delete locale
        5. Convert old format file to locale file
        6. Exit

        Please select a function (1~6):
```

Marvel Heroes Omega 成就語言工具　2026.03.09

● . 關於 MHO 成就訊息檔

MHO 的成就訊息檔是由伺服器提供, 並不存在遊戲端本體裡, 所以網路版玩家不用管這部份, 只有單機版和伺服器架設者需要注意.

- MHServerEMU 的成就訊息檔, 直到 0.7 整合版都使用與遊戲端訊息檔相同格式的 eng.achievements.string 字串檔, 這不是文字檔, 無法直接編輯, 每種語言單獨一個檔案.

- 0.8 整合版改用 AchievementStringMap.json, 這是文字檔, 內容如右圖, 每筆訊息字串包含三個欄位: 訊息 ID 編號, 語言, 訊息字串.
所有語言都整合在此檔案中, 基本語言是英語, 為必要存在. 成就檔的訊息字串以 ID 排序, 但打亂各筆字串順序不影響功能.

AchievementStringMap.json 使用 Unicode 轉義編碼, 如藍色部份的 "\u0027" 代表單引號 '.

在 0.81 整合版, AchievementStringMap 成就檔又多了 "_00_MainPatch" 與其它 4 個選用的子成就檔, 4 個選用成就檔的 ID 編號與 AchievementStringMap.json 部份重覆, 在遊戲中會取代原有訊息. 除此之外也移除 Unicode 轉義編碼.

若對 MHO 遊戲語言有修改興趣, 成就訊息檔是很容易開始的嘗試.


```
{
  "1399423368807822": {
    "en_us": "Second is the Best"
  },
  "2936842765411626": {
    "en_us": "Reward: Infinity Orb"
  },
  "4474260014531782": {
    "en_us": "Mutant Town"
  },
  "6011677263651938": {
    "en_us": "Reward: Infinity Orb"
  },
  "7549094512772094": {
    "en_us": "Guarding the Galaxy"
  },
  "9086513909375898": {
    "en_us": "First Appearance"
  },
  "10623931158496054": {
    "en_us": "Vicious Cycle"
  },
  "12161348407616210": {
    "en_us": "Reward: Protector\u0027s Commendation"
  },
  "13698767804220014": {
    "en_us": "Own all of Thor\u0027s #purplecard#Uniq
```


- 0.8 整合版的兩個成就訊息檔位於 \遊戲資料夾\MHServerEMU\Data\Game\Achievements\ 裡, 如下圖的藍色塊所示.
四個選用的成就訊息檔位於 \Achievements\Off\ 資料夾中, 要加上 AchievementInfoMap, 把整組檔案搬至 \Achievements\ 裡才會生效.

兩個主要成就訊息檔:
AchievementStringMap.json
AchievementStringMap_00_MainPatch.json

四個選用成就訊息檔:
AchievementStringMap_02_Party.json
AchievementStringMap_03_Restore.json
AchievementStringMap_04_Seasonal.json
AchievementStringMap_05_Collection.json

StringMap 檔需與同名的 InfoMap 檔放在一起.



Marvel Heroes Omega 成就語言工具　2026.03.09

● 0. 開始

- 本工具只有 MHO_Achi_Locale_tool.exe 一個檔案, 使用時要和相關 AchievementInfoMap*.json 檔案放一起.
- 程式支援 繁中/英 雙語介面, 依 Windows 語言版本自動選擇, 或以參數指定, "MHO_Achi_Locale_tool.exe 參數", 0=英文, >0=中文.
- 必要時, 會產生 achs_Import_error.log 記錄檔, 記錄語言匯入作業的錯誤, 新的錯誤記錄放在最前面.
- 支援 0.81 版的多重 AchievementStringMap*.json 成就檔.
- 在匯入/匯出檔案前, 會自動備份存在的目的檔. 例如: AchievementStringMap_00_MainPatch.0308_205103.json.
- 支援將姊妹作 MHO Localemaster 的 ???.achs_String_Terms.json / ???.achs_String_Texts.json 語言檔轉換成 0.81 版格式.
- 在讀取 Json 檔時, 會自動檢測該 Json 檔是否格式正常, 並列出異常處, 每次只能列出發現的第一處異常.

- 本程式的多語言作業流程是:
  1. 選擇要施作的 AchievementStringMap*.json 檔.
  2. 選擇其中某語言當範本 (通常是英語), 匯出為目的語言, 例如: AchievementStringMap.zh_tw.json.
     目的檔案中只會有一種語言, 並自動將"語言欄"全部更改為目的語言, 例如由 "en_us" 更改為 "zh_tw".
  3. 將目的語言檔自行翻譯為需要的語言, 或丟給 Ai 翻譯全檔. 要注意 #purplecard# 和 #/purplecard# 是文字控制碼不能更動內容.
  4. 將翻好的目的語言匯入對應的 AchievementStringMap*.json 檔中, 若語言已存在將直接覆寫.
  5. 如此就完成新增一個語言的流程.
  6. 也備有"刪除語言"與"舊格式檔轉換"的功能.

● 1. 選擇成就檔

0.81 版的 MHServerEMU 有多個 AchievementStringMap*.json, 本功能即為選取目標成就檔.
這也是每次執行程式後, 建議要優先執行的動作.

步驟一： 選取後, 會列出支援的成就檔清單. 選一個吧, 就算你是選錯點進來, 也得隨便選一個才能離開... 此時的選擇只是預選, 不會馬上生效.	
步驟二： 預選後, 會檢查該檔案是否存在, 與是否為合格的 Json 檔. 然後顯示其中包含的語言種類. 此時才確認是否要切換使用該檔案. 如果有異常, 就顯示錯誤並回到主選單. "確定執行"選項為 Yes/No/Back/Quit.	

● 2. 匯出語言檔

本功能為從當前成就檔中, 選擇其中某語言當範本 (通常是英語), 匯出為目的語言, 例如: AchievementStringMap.zh_tw.json. 目的檔案中只存在目的語言, 並自動將"語言欄"全部更改為目的語言, 例如由 "en_us" 更改為 "zh_tw".

步驟一, 二： 選擇一個現有語言與目標語言. 現有語言必須是對應"現有語言", 否則會錯誤跳回主選單. "確定執行"選項為 Yes/No/Back/Quit.	``` ---- 功能二： AchievementStringMap_00_MainPatch.json 匯出語言檔 ---- > 現有語言: en_us, ru_ru, zh_tw 1. 選擇現有語言: 1.en_us 2.fr_fr 3.de_de 4.pt_br 5.ru_ru 6.es_mx 7.zh_tw 8.ja_jp 9.ko_kr (1~9): 5 > 範本語言: ru_ru 2. 選擇匯出語言: 1.en_us 2.fr_fr 3.de_de 4.pt_br 5.ru_ru 6.es_mx 7.zh_tw 8.ja_jp 9.ko_kr (1~9): 8 > 匯出語言: ja_jp 3. 確定繼續執行嗎? (Y/N/B/Q): ```
步驟三： 確認完成. 產生對應的成就語言檔, 例如: AchievementStringMap_00_MainPatch.ja_jp.json	``` ---- 功能二： AchievementStringMap_00_MainPatch.json 匯出語言檔 ---- > 現有語言: en_us, ru_ru, zh_tw 1. 選擇現有語言: 1.en_us 2.fr_fr 3.de_de 4.pt_br 5.ru_ru 6.es_mx 7.zh_tw 8.ja_jp 9.ko_kr (1~9): 5 > 範本語言: ru_ru 2. 選擇匯出語言: 1.en_us 2.fr_fr 3.de_de 4.pt_br 5.ru_ru 6.es_mx 7.zh_tw 8.ja_jp 9.ko_kr (1~9): 8 > 匯出語言: ja_jp 3. 確定繼續執行嗎? (Y/N/B/Q): y > 匯出語言檔: AchievementStringMap_00_MainPatch.ja_jp.json > 作業順利完成. --- 請按 [Enter] 鍵以繼續 --- ```

● 3. 匯入語言檔

本功能為將編輯好的成就語言檔, 匯入成就檔中. 如該語言已存在, 將直接覆蓋.

步驟一： 依據已編輯好的成就語言檔, 先選好目的成就檔. 再依成就語言檔案選擇"語言", 將該語言檔匯入成就檔中.	``` ---- 功能三： AchievementStringMap_00_MainPatch.json 匯入語言檔 ---- > 現有語言: en_us, ru_ru, zh_tw 1. 選擇匯入語言: 1.en_us 2.fr_fr 3.de_de 4.pt_br 5.ru_ru 6.es_mx 7.zh_tw 8.ja_jp 9.ko_kr (1~9): 8 > 匯入語言檔: AchievementStringMap_00_MainPatch.ja_jp.json 2. 確定繼續執行嗎? (Y/N/B/Q): ```
步驟二： 確認完成. 顯示執行結果.	``` ---- 功能三： AchievementStringMap_00_MainPatch.json 匯入語言檔 ---- > 現有語言: en_us, ru_ru, zh_tw 1. 選擇匯入語言: 1.en_us 2.fr_fr 3.de_de 4.pt_br 5.ru_ru 6.es_mx 7.zh_tw 8.ja_jp 9.ko_kr (1~9): 8 > 匯入語言檔: AchievementStringMap_00_MainPatch.ja_jp.json 2. 確定繼續執行嗎? (Y/N/B/Q): y > 成就檔案: AchievementStringMap_00_MainPatch.json > 匯入語言: ja_jp > 作業順利完成. --- 請按 [Enter] 鍵以繼續 --- ```

● 4. 刪除語言

本功能為由成就檔中選取一個語言, 將其移除.

步驟一： 先選好目的成就檔. 再於本功能選擇要移除的"語言". (en_us 英語不可移除, 故無可選擇)	``` ---- 功能四：AchievementStringMap_00_MainPatch.json 刪除語言 ---- > 現有語言: en_us, ru_ru, zh_tw, ja_jp 1. 選擇刪除語言: 2.fr_fr 3.de_de 4.pt_br 5.ru_ru 6.es_mx 7.zh_tw 8.ja_jp 9.ko_kr (2~9): 8 > 刪除語言: ja_jp 2. 確定繼續執行嗎? (Y/N/B/Q): ▂ ```
步驟二： 確認完成. 顯示執行結果.	``` ---- 功能四：AchievementStringMap_00_MainPatch.json 刪除語言 ---- > 現有語言: en_us, ru_ru, zh_tw, ja_jp 1. 選擇刪除語言: 2.fr_fr 3.de_de 4.pt_br 5.ru_ru 6.es_mx 7.zh_tw 8.ja_jp 9.ko_kr (2~9): 8 > 刪除語言: ja_jp 2. 確定繼續執行嗎? (Y/N/B/Q): y > 成就檔案: AchievementStringMap_00_MainPatch.json > 作業順利完成. --- 請按 [Enter] 鍵以繼續 --- ```

● 5. 舊格式轉語言檔

本功能為將 MHO Localemaster 所產生的 ???.achs_String_Terms.json / ???.achs_String_Texts.json 成就語言檔轉換成 0.81 版格式.

步驟一： 選取舊格式檔的語言.	``` ---- 功能五：轉換舊格式檔 ???.achs_String_Texts.json ---- 1. 選取舊格式檔名 1.eng 2.fra 3.deu 4.por 5.rus 6.spa 7.chi 8.jpn 9.kor (1~9): 7 > 舊格式檔: chi.achs_String_Texts.json > & chi.achs_String_Terms.json 2. 確定繼續執行嗎? (Y/N/B/Q): ▂ ```
步驟二： 確認完成. 顯示執行結果.	``` ---- 功能五：轉換舊格式檔 ???.achs_String_Texts.json ---- 1. 選取舊格式檔名 1.eng 2.fra 3.deu 4.por 5.rus 6.spa 7.chi 8.jpn 9.kor (1~9): 7 > 舊格式檔: chi.achs_String_Texts.json > & chi.achs_String_Terms.json 2. 確定繼續執行嗎? (Y/N/B/Q): y > 匯出語言: AchievementStringMap.zh_tw.json > 轉換完成, 資料筆數: 6820 --- 請按 [Enter] 鍵以繼續 ---▂ ```