

飞虹 Code (fhcode) 详细使用说明书

部分内容由豆包生成

1. 产品简介

飞虹 Code (fhcode) 是一款「AI + 电脑远程执行」一体化智能体平台，实现**手机端自然语言指令 → 云端服务器 → 电脑端真实执行 → 结果回传**的完整闭环。您可以用手机远程控制自己的电脑：打开软件、截屏、输入文字、执行命令，全程加密安全。

1.1 适用对象

- 需要远程控制办公电脑的职场人士；
- 多设备协同办公的个人与团队；
- 希望用自然语言替代重复操作的企业用户。

1.2 系统组成

组件	说明
手机端 APP	对话入口，输入自然语言指令、查看执行结果、审批/撤回指令
云端服务器	指令中心与中转站（已部署腾讯云，HTTPS 接入）
电脑端 Client	常驻代理程序，接收并真实执行指令

2. 快速开始（3 步）

2.1 第一步：电脑端安装与启动

下载解压后在命令行执行

```
1  set FH_BRIDGE_URL=https://api.klai.top/fhcode
2  set FH_BRIDGE_TOKEN=你的云端访问令牌
3  fhcode bridge start
```

启动成功后，终端会显示「设备已注册: 本机-xxx (pc-xxxx)」，请记下 `pc-xxxx` 设备 ID。

2.2 第二步：手机端配置

1. 打开手机端 APP（app-mobile 目录下的 H5 应用）；
2. 在设置中填入：云端地址 `https://api.klai.top/fhcode`；
3. 填入访问令牌（见 2.3）；
4. 填入电脑设备 ID（第一步记下的 `pc-xxxx`）。

2.3 获取云端访问令牌

在服务器上执行

```
1 cat /www/dk_project/fhcode-deploy/.fh_token
```

将输出内容填入手机端「访问令牌」即可。

3. 手机端使用指南

3.1 发送指令

在对话框直接输入以动词开头的自然语言，系统会自动识别并路由到电脑端执行：

输入示例	执行动作
打开微信	电脑端启动微信
打开记事本	电脑端启动记事本
截图	电脑端截取当前屏幕
输入 你好	电脑端键入「你好」
打开浏览器	电脑端打开默认浏览器

3.2 查看与审批

- 指令发出后，手机端实时显示状态：待执行 → 执行中 → 已完成/失败；
- 电脑端可对指令进行**修改**、**批准**、**拒绝**、**暂停**，防止误操作；
- 支持查询历史指令记录。

4. 电脑端命令行直控

无需手机，直接在电脑终端使用命令行控制本机：

```
fhcode computer 子命令

1  fhcode computer open "微信"           # 打开应用
2  fhcode computer apps                   # 列出可打开的应用
3  fhcode computer screenshot             # 截屏
4  fhcode computer click 500 300         # 点击坐标
5  fhcode computer type "文本内容"       # 键入文本
6  fhcode computer press enter           # 按键
7  fhcode computer status                 # 查看运行状态
```

4.1 桥接代理模式（推荐）

```
长期运行，自动接收并执行手机端指令

1  fhcode bridge start
```

该模式会常驻后台轮询云端指令队列，自动执行并回传结果。

5. 授权与激活

5.1 授权档位

档位	权益
Standard	单机控制、基础指令、7 天试用
Pro	三端互通、多设备、指令审批流
Enterprise	私有化部署、SSO、审计日志、专属支持

5.2 激活步骤

```
在电脑端执行

1  fhcode license activate FH-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
```

- 激活码与设备指纹绑定，一台设备一个码；
- 激活码仅由开发商生成（双重密钥门禁），请通过正规渠道购买；

- 查看授权状态：`fhcode license show`；查看设备指纹：`fhcode license fingerprint`。

6. 安全机制

层级	技术	效果
传输层	HTTPS / TLS	数据加密传输，防窃听
应用层	HMAC-SHA256 签名	防篡改、防重放、防暴力破解
数据层	AES-256-GCM 加密	敏感数据落盘加密存储

7. 常见问题（FAQ）

问题	解决
手机发指令没反应	检查电脑端 bridge 是否在运行、设备 ID 是否填对、令牌是否一致
提示 401 未授权	云端令牌与电脑端 FH_BRIDGE_TOKEN 必须一致
激活码失效	确认设备指纹未变化，联系开发商重新绑定
如何卸载	删除程序目录并清除 FH_BRIDGE_URL/TOKEN 环境变量即可

8. 联系我们

晋江市飞虹智科技企业管理有限公司 · 飞扬企源研发中心，负责人：吴赐虹。官网：klai.top。

 如遇问题请提供设备 ID 与错误截图，我们将优先响应企业客户。

（注：部分内容可能由 AI 生成）