ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlook

Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026


সৰাঙা সেপ্টেম্বৰত দেশজুৰি বৰষুণৰ প্ৰসাৰ আছিল, কেন্দ্ৰ-পূবত অতি উচ্চ বৰষুণ দেখা গৈছিল, আনহাতে উত্তৰ আৰু উত্তৰ-পূবত সাধাৰণতকৈ কম বৰষুণ হৈছিল। উত্তৰ আৰু দক্ষিণত পৃষ্ঠ বায়ুৰ উষ্ণতা সাধাৰণতকৈ অধিক উষ্ণ আছিল, আৰু কেন্দ্ৰ অঞ্চলত মিশ্ৰ অৱস্থা দেখা গৈছিল। সম্পৰতুল্য ভেজাৰৰতাৰ পৰিৱৰ্তে উত্তৰ আৰু দক্ষিণত মাটি সাধাৰণতকৈ কম ভেজা আছিল, আন স্থানত সাধাৰণৰ দৰে আছিল। উত্তৰ, উত্তৰ-পূব আৰু পশ্চিমত মুঠ প্ৰবাহিত পানী উচ্চ আছিল, আৰু কেন্দ্ৰ-পূবতও উচ্চ আছিল, আনহাতে উত্তৰ আৰু পশ্চিমত বাষ্পীৱন আৰু বাষ্পীৱন হ্ৰাস পাইছিল, আৰু পূবত বৃদ্ধি পাইছিল। অক্টোবৰত বৰষুণ সকলোতবৰ সমৰফে সাধাৰণৰ দৰে হ'ব অনুমান কৰা হৈছে, আৰু উষ্ণতা উত্তৰ আৰু দক্ষিণত সাধাৰণতকৈ উষ্ণ হ'ব। কেন্দ্ৰ আৰু কেন্দ্ৰ-পূবত মাটিৰ পানী সাধাৰণতকৈ অধিক ভেজা হ'ব, আৰু পূব আৰু কেন্দ্ৰ-পূবত মুঠ প্ৰবাহিত পানী সাধাৰণতকৈ কম হ'ব অনুমান কৰা হৈছে।

বৰষুণ আৰু উষ্ণতা

সেপ্টেম্বৰত অঞ্চলটোত বৰষুণৰ পানী মিশ্ৰিত আছিল, কেন্দ্ৰ-পূবত অতি উচ্চ বৰষুণ দেখা গৈছিল, আনহাতে উত্তৰ আৰু দক্ষিণত পৃষ্ঠৰ বায়ুৰ উষ্ণতা সাধাৰণতকৈ অধিক উষ্ণ আছিল। অক্টোবৰত বৰষুণৰ পানী সাধাৰণৰ দৰে হ'ব অনুমান কৰা হৈছে, যদিও উত্তৰ-পূবত সাধাৰণতকৈ কম বৰষুণ হ'ব। উষ্ণতাৰ পূৰ্বাভাস মতে কেন্দ্ৰ অঞ্চলত সাধাৰণতকৈ উষ্ণ অৱস্থা হ'ব, আনহাতে পশ্চিম আৰু দক্ষিণত সাধাৰণতকৈ অধিক উষ্ণ উষ্ণতা হ'ব।

মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা, মুঠ বানপানী, আৰু বাষ্পমোচন:

সেপ্টেম্বৰত দক্ষিণত মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা বাৰ□□□□ৰতকৈ কম আছিল, আনহাতে কেন্দ্ৰীয় অঞ্চলত উচ্চ ৰ runoff ঘাটতি আৰু পূব অঞ্চলত উচ্চ runoff ঘাটতি দেখা গৈছিল। পশ্চিমত বাষ্পীভবন আৰু বাষ্পমোচন হ্ৰাস পাইছিল আৰু কেন্দ্ৰ-পূব অঞ্চলত উচ্চ runoff উদ্বৃত্ত দেখা গৈছিল। অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় অঞ্চল বাৰ□□□□ৰতকৈ ভিজা হ'ব আৰু উচ্চ runoff উদ্বৃত্ত থাকিব, আনহাতে দক্ষিণ আৰু উত্তৰ অঞ্চল বাৰ□□□□ৰতকৈ শুকান হৈ থাকিব। দেশজুৰি বাষ্পীভবন আৰু বাষ্পমোচন বাৰ□□□□ৰ সমত থাকিব, কেন্দ্ৰ-পূব অঞ্চলত বাৰ□□□□ৰতকৈ ভিজাৰ ধাৰা দেখা যাব।



ছবি ভাৰতীয় উপ-মহাদেশৰ নদী উপত্যকা। পটভূমিত উচ্চতা (মি)।

ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlookত বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ বাবে মুখ্য বায়ুমণ্ডলীয় আৰু জলবিজ্ঞানীয় চলকসমূহৰ এক বিস্তৃত মাহভিত্তিক সাৰাংশ, চাৰি মাহৰ অতীত আৰু এক মাহৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তথ্য উপলব্ধ। অধিক তথ্যৰ বাবে ওয়েবসাইটত যাত্ৰা কৰক। www.indiahydrolook.in

IIT Gandhinagar
Indian Institute of
Technology Gandhinagar

বৰষুণৰ অৱস্থা আৰু পূৰ্বাভাস


Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026


এই মানচিত্রসমূহ ভাৰতৰ আবহাওয়া বিভাগৰ এক্সটেন্ডেড ৰেঞ্জ পূৰ্বাভাস ব্যৱস্থাৰ (ERFS) আৰু দৈনিক গ্রিডেড বৰষুণ পর্যবেক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ১৯৫৫ ৰ পৰা বর্তমানলৈকে প্রতি মাহৰ মুঠ বৰষুণৰ শতাংশে প্রস্তুত কৰা হৈছে। এই বৰষুণৰ শতাংশ মানচিত্রসমূহে সেই সময়ৰ বাবে অনিয়মিত শুকান, পানীপূর্ণ বা গড় বৰষুণ অঞ্চলসমূহক আলোকপাত কৰে। পূৰ্বাভাস মাহত উচ্চ বৰষুণ শতাংশ আৰু বর্তমান মাহত উচ্চ সম্পৰতুল্য পানীপূর্ণতা (পৃষ্ঠা ৪ত মানচিত্র উপলব্ধ) অনিয়মিত পানীপূর্ণ অৱস্থাৰ সম্ভাৱনা থকা অঞ্চলসমূহ সূচিত কৰিব পাৰে। পূৰ্বাভাস মাহত কম বৰষুণ শতাংশ, বিশেষকৈ কম বা কোনো বৰষুণ নোহোৱা আৰু উচ্চ সম্পৰতুল্য শুষ্কতা থকা অঞ্চলসমূহে খৰাং অৱস্থাৰRiskত থাকিব পাৰে।

সৰাঙা সেপ্টেম্বৰত দেশত বৰষুণৰ পৰিৱর্তনশীল অৱস্থা দেখা গৈছিল, কেন্দ্র-পূবত অতি উচ্চ বৰষুণ দেখা গৈছিল। অক্টোবৰত পূব, উত্তৰ-পূব আৰু দক্ষিণত সাধাৰণতকৈ কম বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে।


September (Current)




August




July




June



May







Rainfall Percentile

Monthly rainfall expressed as a percentile of the historical record. Low percentiles (red) indicate drier-than-normal conditions, high percentiles (blue) indicate wetter-than-normal conditions.

October (Forecast)




September (2025*)




August (2002)

Driest



December (1997)

Wettest



ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlookত বর্তমানৰ অৱস্থাৰ বাবে মুখ্য বায়ুমণ্ডলীয় আৰু জলবিজ্ঞানীয় চলকসমূহৰ এক বিস্তৃত মাহভিত্তিক সাৰাংশ, চাৰি মাহৰ অতীত আৰু এক মাহৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তথ্য উপলব্ধ। অধিক তথ্যৰ বাবে ওয়েবসাইটত যাত্রা কৰক। www.indiahydrolook.in


পৃষ্ঠ বায়ু উষ্ণতা পর্যবেক্ষণ আৰু পূর্বাভাস


Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026

এই মানচিত্রসমূহ ভাৰতৰ আবহাওয়া বিভাগৰ এক্সটেন্ডেড ৰেঞ্জ পূর্বাভাস ব্যৱস্থাৰ (ERFS) দৈনিক গ্রিড কৰা তাপমাত্রাৰ পর্যবেক্ষণৰ পৰা প্রস্তুত কৰা হৈছে আৰু ঐতিহাসিক গড়ৰ (১৯৫৫ ৰ পৰা বর্তমানলৈ) মাহভিত্তিক গড় তাপমাত্রাৰ বিচ্যুতি হিচাপে প্রকাশ কৰা হৈছে। এই তাপমাত্রাৰ বিচ্যুতি মানচিত্রসমূহে সাধাৰণতকৈ উচ্চ আৰু নিম্ন তাপমাত্রাৰ অঞ্চলসমূহক সূচিত কৰে। নিম্ন তাপমাত্রাৰ বিচ্যুতিৰ ফলত শস্য উৎপাদন হ্রাস বা শস্যৰ বৃদ্ধি পলম হ'ব পাৰে। উচ্চ তাপমাত্রাৰ বিচ্যুতি আৰু তুলনামূলকভাৱে কম বৰষুণ আৰু কম মাটিৰ আর্দ্রতাৰ অঞ্চলসমূহে (পৃষ্ঠা ৪ত মানচিত্র উপলব্ধ) বৃদ্ধি পোৱা বাষ্পীৱন আৰু ঘামৰ সম্ভাৱনাৰ সৈতে খৰাংৰ অৱস্থাতRisk হ'ব পাৰে।

সৰাঙা সেপ্টেম্বৰ মাহত উত্তৰ আৰু দক্ষিণত পৃষ্ঠৰ বায়ুৰ উষ্ণতা সাধাৰণতকৈ অধিক উষ্ণ আছিল, আনহাতে কেন্দ্রীয় অংশত মিশ্র অৱস্থা আছিল। অক্টোবৰৰ বাবে কেন্দ্র আৰু পূব ভাৰতত উষ্ণতা সাধাৰণতকৈ অধিক উষ্ণ হ'ব আৰু দক্ষিণ-পশ্চিমত বহুত অধিক উষ্ণ অৱস্থাৰ পূর্বাভাস আছে।





ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlookত বর্তমানৰ অৱস্থাৰ বাবে মুখ্য বায়ুমণ্ডলীয় আৰু জলবিজ্ঞানীয় চলকসমূহৰ এক বিস্তৃত মাহভিত্তিক সাৰাংশ, চাৰি মাহৰ অতীত আৰু এক মাহৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তথ্য উপলব্ধ। অধিক তথ্যৰ বাবে ওয়েবসাইটত যাত্রা কৰক। www.indiahydrolook.in


আপেক্ষিক নমনতা দেখা আৰু পূৰ্বাভাস


Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026

এই মানচিত্রসমূহ ঐতিহাসিক গড়ৰ (১৯৫৫ ৰ পৰা বর্তমানলৈ) সার্বজনীন কর্মীকৰণ আৰু ভাৰতৰ জলবায়ু বিভাগৰ এক্সটেন্ডেড ৰেঞ্জ ফৰকাষ্ট সিস্টেম (ERFS) ৰ পৰা সংগৃহীত দৈনিক সিমুলেটেড মাটিৰ আর্দ্রতা (৬০ সেমি গভীৰতাত)ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ঐতিহাসিক সীমাৰ সাপেক্ষে মাটিৰ আর্দ্রতাৰ বিচ্যুতি হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিয়ে অস্বাভাবিক ভেজা বা শুকান অৱস্থা থকা অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। বর্তমান মাহত উচ্চ সম্পর্কীয় ভেজা আৰু ভৱিষ্যত মাহত উচ্চ বৰষুণ শতাংশৰ সৈতে উচ্চ সম্পর্কীয় ভেজাৰ ফলত আহিব পাৰে অতিৰিক্ত প্ৰবাহ আৰু আহিবলগীয়া দিন/সপ্তাহত অস্বাভাবিক ভেজা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বর্তমান মাহত কম সম্পর্কীয় ভেজা (শুকান) আৰু ভৱিষ্যত মাহত বৰষুণৰ বাবে কোনো বা ন্যূনতম ভৱিষ্যতৰ সৈতে কম বা স্বাভাবিকতকৈ কম প্ৰবাহ আৰু আর্দ্রতাৰ উপলব্ধতাৰ আশংকা থাকে।

সৰাঙা সেপ্টেম্বৰত উত্তৰ আৰু পশ্চিম অঞ্চলত মাটিৰ আর্দ্রতা মিশ্র আছিল, আনহাতে কেন্দ্র আৰু পূব অংশত সাধাৰণৰ দৰে আছিল। অক্টোবৰত কেন্দ্র অঞ্চলত আৰু কেন্দ্র-পূব অঞ্চলত সাধাৰণতকৈ বেছি পানী হ'ব।





ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlookত বর্তমানৰ অৱস্থাৰ বাবে মুখ্য বায়ুমণ্ডলীয় আৰু জলবিজ্ঞানীয় চলকসমূহৰ এক বিস্তৃত মাহভিত্তিক সাৰাংশ, চাৰি মাহৰ অতীত আৰু এক মাহৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তথ্য উপলব্ধ। অধিক তথ্যৰ বাবে ওয়েবসাইটত যাত্রা কৰক। www.indiahydrolook.in


পর্যবেক্ষিত আৰু পূৰ্বাভাসিত মুঠ শব্দৰ প্ৰবাহ


Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026

এই মানচিত্ৰসমূহ তথ্য আৰু বিস্তৃত পৰিসৰৰ পূৰ্বাভাস ব্যৱস্থাৰ পৰা আহৰণ কৰা দৈনিক অনুৰূপিত মুঠ শব্দৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যিটো ভাৰতৰ আবহাওয়া বিভাগৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু এক্সটেন্ডেড ৰেঞ্জ পূৰ্বাভাস ব্যৱস্থাৰ (ERFS) পৰা আহৰণ কৰা। এই মুঠ শব্দৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ ঐতিহাসিক গড়ৰ (১৯৫৫ ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ) তুলনাত মুঠ শব্দৰ প্ৰতি অঞ্চলসমূহৰ আধিক্য বা অভাৱ দেখুৱায়। পূৰ্বাভাস মাহত মুঠ শব্দৰ আধিক্য আৰু বৰ্তমান মাহত তুলনামূলকভাৱে অধিক মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা থকা অঞ্চলসমূহত আহিব পৰা দিন/সপ্তাহত অধিক নদীৰ প্ৰবাহ হ'ব পাৰে। পূৰ্বাভাস মাহত মুঠ শব্দৰ উচ্চ অভাৱ থকা অঞ্চলসমূহ, বিশেষকৈ বৰ্তমান মাহত উচ্চ শুষ্কতা থকা স্থানসমূহে, আহিব পৰা দিন/সপ্তাহত তুলনামূলকভাৱে কম নদীৰ প্ৰবাহৰ ঝুঁকিতে থাকিব পাৰে।

সৰাঙা সেপ্টেম্বৰত উত্তৰ, উত্তৰ-পূব, পশ্চিম-উত্তৰ, কেন্দ্ৰ, পূব আৰু দক্ষিণত বানপানীৰ অভাৱ দেখা গৈছিল। অক্টোবৰত কেন্দ্ৰ আৰু পূব অঞ্চলত বানপানীৰ উদ্বৃত্তৰ পূৰ্বাভাস আছে।





ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlookত বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ বাবে মুখ্য বায়ুমণ্ডলীয় আৰু জলবিজ্ঞানীয় চলকসমূহৰ এক বিস্তৃত মাহভিত্তিক সাৰাংশ, চাৰি মাহৰ অতীত আৰু এক মাহৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তথ্য উপলব্ধ। অধিক তথ্যৰ বাবে ওয়েবসাইটত যাত্ৰা কৰক। www.indiahydrolook.in


বাস্তৱ আৰু পূৰ্বাভাস অপৱত্রান্সপিৱেশন


Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026

এই মানচিত্রসমূহ তথ্য আৰু বিস্তৃত পৰিসৰৰ পূৰ্বাভাস ব্যৱস্থাৰ পৰা দৈনিক সিমুলেটেড বাষ্পমোচন (ET)ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ভাৰতৰ জলবায়ু বিভাগৰ পৰ্যৱৰ্তী পৰিসৰৰ পূৰ্বাভাস ব্যৱস্থাৰ পৰা আহৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঐতিহাসিক (১৯৫৫ ৰ পৰা বৰ্তমান) মুঠ মাহিলী ET অসঙ্গতি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই ET অসঙ্গতিসমূহে ভূমি আৰু উদ্ভিদৰ পৰা সাধাৰণতকৈ কম বা অধিক পানী হেৰুৱা অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে, যিয়ে বিশেষকৈ শস্যৰ পানী চাপৰ ঝুঁRisk অঞ্চলসমূহ নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰে। কম ET অসঙ্গতিসমূহে শস্যৰ পানী চাপ বৃদ্ধি আৰু তুলনামূলকভাৱে কম আৰ্দ্ৰতা উপলব্ধতা সূচায়। উচ্চ ET অসঙ্গতিসমূহে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতাৰ দ্ৰুত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস (ফ্ল্যাশ খৰাং) বা পূৰ্বৰ খৰাংসমূহক বেয়া কৰিব পাৰে।

সৰাঙা সেপ্টেম্বৰত উত্তৰ আৰু মধ্য অংশত বাষ্পমোচন আৰু বাষ্পীভবৰ অৱস্থা মিশ্ৰ আছিল আৰু পূব অংশত উচ্চ হাৰ দেখা গৈছিল। অক্টোবৰত অধিকাংশ অঞ্চলত বাষ্পমোচন আৰু বাষ্পীভব স্বাভাবিক হ'ব।





ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlookত বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ বাবে মুখ্য বায়ুমণ্ডলীয় আৰু জলবিজ্ঞানীয় চলকসমূহৰ এক বিস্তৃত মাহভিত্তিক সাৰাংশ, চাৰি মাহৰ অতীত আৰু এক মাহৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তথ্য উপলব্ধ। অধিক তথ্যৰ বাবে ওয়েবসাইটত যাত্ৰা কৰক। www.indiahydrolook.in

ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগী

এই নথিটো ভাৰতৰ বাবে এক বিস্তৃত পানীৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰে য'ত বৰ্তমান মাহ, বিগত চাৰি মাহ আৰু এক মাহৰ পূৰ্বাভাস অন্তৰ্ভুক্ত। এই দৃষ্টিভংগীটো পৰিদৰ্শন তথ্য আৰু বায়ুমণ্ডলীয় ভৰতসমূহৰ বাবে বিস্তৃত পৰিসৰৰ পূৰ্বাভাস ব্যৱস্থাৰ সৈতে উন্নত জলবিজ্ঞান মডেলিং আহিলাৰ সংমিশ্ৰণেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই আহিলাসমূহে বিভিন্ন অঞ্চলত আপেক্ষিক পৰিৱৰ্তন বিশ্লেষণ কৰে আৰু পানীৰ উপলব্ধতাৰ পূৰ্বাভাস দিয়ে, যিয়ে ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানৰ বিষয়ে মূল্যবান অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰে। আইআইটি গান্ধীনগৰৰ পানী আৰু জলবায়ু ল্যাবৰ দ্বাৰা এই দৃষ্টিভংগীটো বিকশিত কৰা হৈছে, যিটো বৰষুণ, উষ্ণতা, মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা (৬০ চেমি), বানপানী আৰু নদীৰ প্ৰবাহৰ ধাৰণাসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য দি জলসম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা, পৰিকল্পনা আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণক সমৰ্থন কৰিবলৈ লক্ষ্য ৰাখে।

ডেটা সেটসমূহ

ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlook বহুতো তথ্য প্ৰদানকাৰীৰ মূল্যবান সহযোগিতাৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হৈছে তেওঁলোকৰ অৱদানৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰা হয় সমসাময়িক দৈনিক পৰ্যৱেশন আৰু বিস্তৃত পৰিসৰৰ পূৰ্বাভাস তথ্য ভাৰতৰ মেটৰোলজিকাল বিভাগ (IMD)ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হয় https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html. এই ডেটা সেটসমূহ জলবিজ্ঞান মডেলসমূহ আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰু ঐতিহাসিক সমতুল্যৰ পৰা পৰিস্থিতিৰ বাবে তথ্য উৎপাদন কৰিবলৈ ব্যৱহৃত হয়। ভাৰত-ৱাৰ তথ্য ব্যৱস্থাৰ পৰা যথেষ্ট দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে দৈনিক নদীৰ প্ৰবাহ ব্যৱহাৰ কৰি জলবিজ্ঞান মডেলটো নিৰূপণ আৰু বৈধ কৰা হয়। https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring.

জলবিজ্ঞান মডেল

ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlookত ভেৰিয়েবল ইনফিল্ট্ৰেচন কপাছিতি (ভিসি) মডেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিটো এটা বৃহৎ পৰিসৰৰ আধা-বন্টন কৰা জলবিজ্ঞান মডেল যিয়ে প্ৰতিটো গ্ৰিডৰ বাবে পানী আৰু শক্তি বাজেট গণনা কৰে। ভিসি মডেলটোৱে উদ্ভিদ আৰু উচ্চতাৰ উপ-গ্ৰিড বৈসৱৰ্তিতা ধৰি লয়, যিয়ে আঞ্চলিক পৰিসৰত জলবিজ্ঞান প্ৰক্ৰিয়াক অধিক সঠিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। সঠিক জলবিজ্ঞানৰ পূৰ্বাভাস আৰু ভাৰতৰ বাবে পানী সম্পদ ব্যৱস্থাপনা উন্নত কৰিবলৈ ভিসি মডেলৰ সিমুলেচন দিনভিত্তিক সমাধানত কৰা হয়।

অস্বীকৃতি আৰু দায়বদ্ধতা

ইণ্ডিয়া হাইড্ৰোলজিকাল আউটলুকৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰদান কৰা সকলো বিষয়বস্তু সঠিক আৰু বৰ্তমানৰ বৈজ্ঞানিক ধাৰণাৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ কৰা। তথাপি আবহাওৱা আৰু জলবিজ্ঞানৰ পূৰ্বাভাস, লগতে জলবায়ুৰ অনুমানৰ আধাৰ হোৱা বিজ্ঞান অবিৰতভাৱে বিকশিত হৈ আছে। সেয়েহে, বিষয়বস্তুৰ ভিতৰত থকা কোনো পূৰ্বাভাস বা অনুমানক বাস্তৱৰ এক নিৰ্দিষ্ট বিবৃতি হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি। প্ৰযোজ্য আইনৰ দ্বাৰা অনুমোদিত সকলো সীমাৰ ভিতৰত, ইণ্ডিয়া হাইড্ৰোলজিকাল আউটলুক বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে সকলো গ্যাৰান্টি বা প্ৰতিreprণাসমূহ, স্পষ্ট বা নিৰ্দিষ্ট, নাকচ কৰে। বিষয়বস্তুৰ ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ নিজৰRiskত, আৰু বিষয়বস্তু শুদ্ধ বা আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজনৰ বাবে উপযুক্ত হোৱাৰ কোনো গ্যাৰান্টি আমি কৰোঁ নহয়।

ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlookটো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ দ্বাৰা অনুদান পেলোৱা মেজৰ গৱেষণা আৰু উন্নয়ন আঁচনি (MRDP)ৰ সহায়ত জল জলবায়ুৰ চৰমতাৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থিত।

যোগাযোগ তথ্য

ভাৰতৰ জলবিজ্ঞান দৃষ্টিভংগি পানী আৰু জলবায়ু ল্যাব, ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠান গন্ধিনাগাৰ, গুজৰাট, ভাৰত। Water Climate Lab

ভাৰতৰ জলবিজ্ঞান দৃষ্টিভংগি পৰ্টাল www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ইমেইল : vmishra@iitgn.ac.in
অফ : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
পিএইচডি গৱেষণা বৃত্তিধাৰী
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
পিএইচডি গৱেষণা বৃত্তিধাৰী
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

ভাৰতৰ জলবিজ্ঞানOutlookত বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ বাবে মুখ্য বায়ুমণ্ডলীয় আৰু জলবিজ্ঞানীয় চলকসমূহৰ এক বিস্তৃত মাহভিত্তিক সাৰাংশ, চাৰি মাহৰ অতীত আৰু এক মাহৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তথ্য উপলব্ধ। অধিক তথ্যৰ বাবে ওয়েবসাইটত যাত্ৰা কৰক। www.indiahydrolook.in