भारताचे जलवज्ञिान दृष्टकिोन

Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026


सारांश सप्टेंबरमध्ये संपूर्ण देशात पावसाचे वतिरण मश्रि होते, मध्य-पूर्व भागात खूप जास्त पाऊस झाला तर उत्तर आणि उत्तरपूर्वेकडील भागात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस झाला. उत्तर आणि दक्षणिेत पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा खूप जास्त होते, तर मध्यवर्ती प्रदेशात मश्रि परस्थितिी दसिून आली. सापेक्ष ओलावा उत्तर आणि दक्षणिेत सामान्यपेक्षा कमी मातीची स्थतिी दर्शवत होता, तर इतरत्र सामान्य स्थतिी होती. उत्तर, उत्तरपूर्व आणि पश्चमि भागात एकूण प्रवाह जास्त होता, तर मध्य-पूर्व भागातही जास्त होता, तर उत्तर आणि पश्चमि भागात वाष्पोत्सर्जन कमी झाले आणि पूर्वेकडे वाढले. ऑक्टोबरसाठी पाऊस सर्वत्र सामान्य अपेक्षति आहे आणि उत्तर व दक्षणिेत तापमान सामान्यपेक्षा जास्त रहनेचा अंदाज आहे. मध्य आणि मध्य-पूर्व भागात मातीचे ओलावा सामान्यपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे आणि पूर्व व मध्य-पूर्व भागात एकूण प्रवाह सामान्यपेक्षा कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

पाऊस आणि तापमान

सप्टेंबरमध्ये पावसाचा प्रसार झाला, मध्य-पूर्व भागात खूप जास्त पाऊस झाला, तर उत्तर आणि दक्षणिेत पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा खूप जास्त होते. ऑक्टोबरमध्ये सर्वत्र पाऊस सामान्य रहनेचा अंदाज आहे, परंतु उत्तरपूर्वेकडे सामान्यपेक्षा कमी पाऊस अपेक्षति आहे. तापमान अंदाजांनुसार मध्य प्रदेशात सामान्यपेक्षा जास्त तापमान असेल, तर पश्चमि आणि दक्षणिेत खूप जास्त तापमान असेल.

मातीचे आर्द्रता प्रवाह आणि बाष्पोत्सर्जन

सप्टेंबरमध्ये दक्षणिेत मातीचे आर्द्रतेचे प्रमाण सामान्यपेक्षा कमी होते तर मध्यवर्ती प्रदेशात जास्त प्रवाह तूट आणि पूर्वेमध्ये जास्त प्रवाह तूट नोंदवली गेली. पश्चमिेत वाष्पोत्सर्जन कमी झाले आणि मध्य-पूर्व प्रदेशात जास्त प्रवाह अधशिेष दसिून आला. ऑक्टोबरसाठी मध्यवर्ती प्रदेशात सामान्यपेक्षा जास्त प्रवाह अधशिेष आणि ओलावा अपेक्षति आहे, तर दक्षणि आणि उत्तर सामान्यपेक्षा कमी आर्द्र राहतील. संपूर्ण देशात वाष्पोत्सर्जन सामान्य पातळीवर असेल आणि मध्य-पूर्व प्रदेशात जास्त ओलावा दसिून येईल.



चत्रि भारतीय उपखंड नदी खोरे उंची दर्शवतो.

भारत जलवज्ञिान दृष्टकिोण सध्याच्या परस्थितिीसाठी प्रमुख हवामान आणि जलवज्ञिान चलांची मासकि सारांश चार महन्यिांचा भूतकाळाचा आणि एक महन्यिाचा अंदाज प्रदान करतो अधकि माहतिीसाठी कृपया वेबसाइटला भेट द्या www.indiahydrolook.in

IIT Gandhinagar
Indian Institute of
Technology Gandhinagar


पावंदाचे नरीक्षण आणि अंदाज


Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026

हे नकाशे भारतीय हवामान वभिागाने (IMD) प्रदान केलेल्या दैनकि ग्रडि वर्षा नरीक्षणांवर आणि विस्तारति श्रेणी अंदाज प्रणाली (ERFS) वर आधारति आहेत जे १६५५ ते वर्तमानकाळातील मासकि एकूण पर्जन्यमानाच्या पर्सेंटाइलमध्ये व्यक्त केले आहेत. हे पर्जन्यमानाच्या पर्सेंटाइल नकाशे त्या वर्षाच्या वेळी असामान्य कोरडी, ओल्या कवि सरासरीच्या जवळपास पर्जन्यमानाच्या प्रदेशांवर प्रकाश टाकतात. अंदाज महन्यिात उच्च पर्जन्यमानाच्या पर्सेंटाइल आणि चालू महन्यिात उच्च सापेक्ष ओलाव्याचे (पृष्ठ ४ वर उपलब्ध नकाशे) संयोजन असामान्य ओल्या परस्थितीसाठी संभाव्य प्रदेश दर्शवू शकते. अंदाज महन्यिात कमी पर्जन्यमानाच्या पर्सेंटाइल, वशिषतःकमी कवि शून्य पर्जन्यमाणासोबत उच्च सापेक्ष कोरडेपणा असलेले क्षेत्र दुष्काळाच्या परस्थितीसाठी धोक्यात असू शकतात.

सारांश सप्टेंबरमध्ये देशात पावसाची परस्थिती मश्रि होती मध्यपूर्व भागात खूप जास्त पाऊस झाला. ऑक्टोबरमध्ये पूर्व उत्तर आणि दक्षणि भागात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस अपेक्षति आहे.





भारत जलवज्ञिान दृष्टकिोण सध्याच्या परस्थितीसाठी प्रमुख हवामान आणि जलवज्ञिान चलांची मासकि सारांश चार महन्यिांचा भूतकाळाचा आणि एक महन्यिाचा अंदाज प्रदान करतो अधकि माहतिीसाठी कृपया वेबसाइटला भेट द्या www.indiahydrolook.in


अवलोकति आणि अंदाजति पृष्ठभाग हवा तापमान


Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026

हे नकाशे भारतीय हवामान वभिागाने (IMD) वस्तिारति श्रेणी अंदाज प्रणाली (ERFS) आणि दैनकि ग्रडि तापमान नरिीक्षणांवरून तयार केले आहेत, जे ऐतहिासकि सरासरीपेक्षा (१६५५ ते वर्तमान) मासकि सरासरी तापमान वसिंगती दर्शवतात. हे तापमान वसिंगतीचे नकाशे सामान्यपेक्षा जास्त कवि कमी तापमानाच्या प्रदेशांवर प्रकाश टाकतात. कमी तापमानाच्या वसिंगतीमुळे पीक उत्पादनात घट कवि पकिाच्या वाढीमध्ये वलिंब होऊ शकतो. जास्त तापमान वसिंगती आणि तुलनेने कमी पाऊस व कमी माती आर्द्रता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये दुष्काळाची आणि वाढलेल्या वाष्पोत्सर्जन संभाव्यतेची जोखीम असू शकते.

सारांश सप्टेंबरमध्ये उत्तर आणि दक्षणि भागात पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा खूप जास्त होते तर मध्यभाग मश्रि परस्थितीचा अनुभवत होता. ऑक्टोबरसाठी मध्य आणि पूर्व भारतात तापमान सामान्यपेक्षा जास्त आणि दक्षणिपश्चबिंधात खूप जास्त तापमान अपेक्षति आहे.





भारत जलवज्ञिान दृष्टकिोण सध्याच्या परस्थितीसाठी प्रमुख हवामान आणि जलवज्ञिान चलांची मासकि सारांश चार महन्यिांचा भूतकाळाचा आणि एक महन्यिाचा अंदाज प्रदान करतो अधकि माहतिीसाठी कृपया वेबसाइटला भेट द्या www.indiahydrolook.in


ओसावट आणि अंदाज सापेक्ष ओलावा


Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026

हे नकाशे नरिीक्षण आणि भारत हवामान वभिागाने वस्तिारति श्रेणी अंदाज प्रणाली (ERFS) मधून मळिालेल्या ग्रडि केलेल्या हवामान बलून वापरून दैनंदनि सम्युिलेटेड माती आर्द्रता (६० सेमी खोलीवर) वरून तयार केले आहेत, जे ऐतहिासकि सरासरी (१६५५ ते वर्तमान) पासून मासकि सरासरी माती आर्द्रतेतील वसिंगती दर्शवतात. माती आर्द्रतेतील वसिंगती ऐतहिासकि कनिार्‌यांच्या तुलनेत सादर केल्या आहेत जे असामान्य ओले कवि कोरडे परस्थितिी असलेले क्षेत्र अधोरेखति करतात. चालू महन्यिात उच्च सापेक्ष ओलावा (अधकि ओले) आणि अंदाज महन्यिात उच्च पर्जन्यमान टक्केवारी असल्यास पुढील काही दविस/आठवड्यांत सामान्यपेक्षा जास्त प्रवाह आणि असामान्य ओले परस्थितिी नर्मिाण होऊ शकते. चालू महन्यिात कमी सापेक्ष ओलावा (कोरडे) आणि अंदाज महन्यिात शून्य कवि कमिान पर्जन्यमान असल्यास सामान्यपेक्षा कमी प्रवाह आणि आर्द्रतेची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता असते.

सारांश सप्टेंबरमध्ये उत्तर आणि पश्चमि प्रदेशात मश्रि परस्थितिी होती तर मध्य आणि पूर्व भाग सामान्य होते. ऑक्टोबरमध्ये मध्य प्रदेश अधकि ओले आणि मध्य-पूर्व अधकि ओले होण्याची अपेक्षा आहे.





भारत जलवज्ञिान दृष्टकिोण सध्याच्या परस्थितिीसाठी प्रमुख हवामान आणि जलवज्ञिान चलांची मासकि सारांश चार महन्यिांचा भूतकाळाचा आणि एक महन्याचा अंदाज प्रदान करतो अधकि माहतिीसाठी कृपया वेबसाइटला भेट द्या www.indiahydrolook.in


प्रदर्शति आणि अंदाजति एकूण प्रवाह


Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026

हे नकाशे नरीक्षण आणि भारत हवामान वभिागाने वसि्तारति श्रेणी अंदाज प्रणाली (ERFS) मधून मळिालेल्या ग्रडि हवामान बलून वापरून दैनंदनि समि्युलेटेड एकूण प्रवाह वापरून तयार केले आहेत आणि ते ऐतहिासकि सरासरीपेक्षा (१६५५ ते वर्तमान) मासकि एकूण प्रवाह वसिंगती म्हणून व्यक्त केले आहेत. हे एकूण प्रवाह वसिंगती त्या वर्षासाठी सामान्यपेक्षा जास्त कवि कमी एकूण प्रवाह असलेल्या प्रदेशांवर प्रकाश टाकतात. अंदाज महन्यिात एकूण प्रवाहामध्ये अधकि आणि सध्याच्या महन्यिात तुलनेने जास्त मातीचे आर्द्रतेमुळे पुढील काही दविस/आठवड्यांत नदीप्रवाहात सामान्यपेक्षा जास्त प्रवाह होऊ शकतो. अंदाज महन्यिात एकूण प्रवाहामध्ये जास्त कमतरता असलेल्या आणि सध्याच्या महन्यिात जास्त कोरडे असलेल्या क्षेत्रांना पुढील काही दविस/आठवड्यांत तुलनेने कमी नदीप्रवाहाचा धोका असू शकतो.

सारांश सप्टेंबरमध्ये उत्तर, उत्तरपूर्व, वायव्य, मध्य, पूर्व आणि दक्षणि भागात रनऑफ कमतरता दसिून आली. ऑक्टोबरमध्ये मध्य आणि पूर्व प्रदेशात रनऑफ अधकिता अपेक्षति आहे.





भारत जलवज्ञिान दृष्टकिोण सध्याच्या परस्थितीसाठी प्रमुख हवामान आणि जलवज्ञिान चलांची मासकि सारांश चार महन्यिांचा भूतकाळाचा आणि एक महन्याचा अंदाज प्रदान करतो अधकि माहतिीसाठी कृपया वेबसाइटला भेट द्या www.indiahydrolook.in


बाष्पोत्सर्जन निरीक्षण आणि अंदाज


Based on daily observations till 30th September 2026

Issue date: 01.10.2026

हे नकाशे निरीक्षण आणि भारत हवामान विभागाने (IMD) विस्तारित श्रेणी अंदाज प्रणाली (ERFS) मधून मिळालेल्या ग्रिड हवामान बलून वापरून दैनिक सिम्युलेटेड बाष्पोत्सर्जन (ET) वरून तयार केले आहेत आणि ते ऐतिहासिक (१९५५ ते वर्तमान) कालावधीतील एकूण मासिक ET विसंगती दर्शवतात. हे ET विसंगती जमीन आणि वनस्पतींकडून सामान्यपेक्षा कमी किंवा जास्त पाणी गमावा असलेल्या प्रदेशांवर प्रकाश टाकतात, ज्यामुळे विशेषतः पीक जलतनावच्या धोक्यात असलेल्या क्षेत्रांना निश्चित करता येते. कमी ET विसंगती वाढलेली पीक जलतनाव आणि तुलनेने कमी आर्द्रता उपलब्धता दर्शवतात. उच्च ET विसंगतीमुळे मातीतील आर्द्रता जलद कमी होऊ शकते (फ्लॅश दुष्काळ) किंवा पूर्वीच्या दुष्काळांची तीव्रता वाढू शकते.

सारांश सप्टेंबरमध्ये उत्तर आणि मध्य भागांमध्ये बाष्पोत्सर्जन परिस्थिती मिश्र होती तर पूर्वेला वाढलेली दरे अनुभवायला मिळाली. ऑक्टोबरसाठी बहुतेक प्रदेशांमध्ये बाष्पोत्सर्जन सामान्य असेल.





भारत जलवज्ञान दृष्टिकोण सध्याच्या परिस्थितीसाठी प्रमुख हवामान आणि जलवज्ञान चलांची मासिक सारांश चार महिन्यांचा भूतकाळाचा आणि एक महिन्याचा अंदाज प्रदान करतो अधिक माहितीसाठी कृपया वेबसाइटला भेट द्या www.indiahydrolook.in

भारताच्या जलवज्ञिान दृष्टकिोन

हा दस्तऐवज भारतासाठी सध्याचा महनिा, मागील चार महन्यिांचा आणि एक महन्यिाचा अंदाज देतो. हा अंदाज नरिीक्षण डेटा आणि हवामान चलांसाठी वस्तिारति श्रेणीच्या पूर्वानुमान प्रणाली तसेच प्रगत जलवज्ञिान मॉडेलगि साधनांचा वापर करून तयार केला आहे. हे साधने सापेक्ष बदल वश्लिेषति करतात आणि ववििधि प्रदेशांमध्ये पाण्याची उपलब्धता वर्तवतात, ज्यामुळे भारतातील जलवज्ञिान परस्थितिीबद्दल मौल्यवान माहतिी मळिते. आयआयटी गांधीनगरमधील वॉटर अँड क्लाइमेट लॅबने वकिसति केलेला हा अंदाज पाऊस, तापमान, मातीचे आर्द्रता (६० सेमी), प्रवाह आणि नदीप्रवाहाच्या पद्धतींवर वश्विसनीय माहतिी देऊन जलस्रोत व्यवस्थापन, नयिोजन आणि नरि्णय प्रक्रयिेला समर्थन देण्याचे उद्दष्टि ठेवतो.

डेटासेट

भारत जलवज्ञिान दृष्टकिोन अनेक डेटा पुरवठादारांच्या मौल्यवान सहकार्यामुळे शक्य झाला आहे ज्यांचे योगदान कृतज्ञतेने स्वीकारले जाते समकालीन दैनकि नरिीक्षणे आणि वस्तिारति श्रेणीचा अंदाज डेटा भारतीय हवामान वभिागाने पुरवला आहे https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html. हे डेटा जलवज्ञिान मॉडेल्स सुरू करण्यासाठी आणि ऐतहिासकि अनुकरणांच्या सांख्यकिीय वश्लिेषणाद्वारे वश्विसनीय अंदाज माहतिी तयार करण्यासाठी वापरले जातात. इंडयिा-वॉटर इन्फॉर्मेशन ससि्टीममधून पुरेसा दीर्घ कालावधीचा दैनकि प्रवाह वापरून जलवज्ञिान मॉडेलचे कॅलब्रिेशन आणि प्रमाणीकरण केले जाते. https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring.

जलशास्त्रीय मॉडेल

इंडयिा हायड्रोजेनकिल आउटलुक वेरएिबल इन्फलि्ट्रेशन कॅपॅसटिी मॉडेल वापरते जे प्रत्येक ग्रीडसाठी पाणी आणि ऊर्जा बजेटची गणना करणारे मोठे अर्धवतिरति जलवज्ञिान मॉडेल आहे. व्हीआयसी मॉडेल वनस्पती आणि उंचीतील उप-ग्रीड परविर्तनाचे पकडते ज्यामुळे प्रादेशकि स्तरावर जलवज्ञिान प्रक्रयिेचे अधकि अचूक प्रतनिधित्वि मळिते. अचूक जलवज्ञिान अंदाज आणि संपूर्ण भारतातील जलस्रोत व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी व्हीआयसी मॉडेल सम्युिलेशन दैनंदनि कालावधीत केले जातात.

अस्वीकरण आणि दायत्वि

इंडयिा हायड्रोजकिल आउटलुकचा उद्देश सर्व प्रदान केलेली सामग्री अचूक आणि सध्याच्या वैज्ञानकि समजुतीशी सुसंगत असल्याची खात्री करणे आहे. तथापि, हवामान आणि जलवज्ञिान अंदाज तसेच हवामान अंदाजांचा आधार असलेला वज्ञिान सतत वकिसति होत आहे. म्हणून, सामग्रीमध्ये समावषि्ट केलेला कोणताही अंदाज कवि भवषि्यवाणी तथ्यांचे नश्चिति वधिान मानले जाऊ नये. लागू कायद्याने परवानगी दलिेल्या पूर्ण मर्यादेत, इंडयिा हायड्रोजकिल आउटलुक सामग्रीबद्दल कोणतेही हमी कवि प्रतनिधित्वि, स्पष्ट कवि नहिति, नाकारतो. तुम्ही सामग्रीचा वापर पूर्णपणे तुमच्या स्वतच्या जोखमीवर करा आणि सामग्री त्रुटीमुक्त आहे कवि तुमच्या वशिषि्ट गरजांसाठी योग्य आहे याची आम्ही कोणतीही हमी देत नाही.

भारत जलवज्ञिान दृष्टकिोन वज्ञिान और प्रौद्योगकिी वभिाग द्वारा वति्तपोषति प्रमुख अनुसंधान और वकिास कार्यक्रम जल जलवायु अतरिक क्षेत्रात समर्थति आहे.

संपर्क माहतिी

भारत जलवज्ञिान दृष्टकिोण पाणी आणि हवामान प्रयोगशाळा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था गांधीनगर गुजरात भारत. Water & Climate Lab

भारत जलवज्ञिान दृष्टकिोन पोर्टल www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ईमेल : vmishra@iitgn.ac.in
कार्यालय : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
पीएचडी संशोधक
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
पीएचडी संशोधक
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

भारत जलवज्ञिान दृष्टकिोण सध्याच्या परस्थितिीसाठी प्रमुख हवामान आणि जलवज्ञिान चलांची मासकि सारांश चार महन्यिांचा भूतकाळाचा आणि एक महन्यिाचा अंदाज प्रदान करतो अधकि माहतिीसाठी कृपया वेबसाइटला भेट द्या www.indiahydrolook.in