


सारांश जून में मध्य और पूर्व में वर्षा बहुत कम थी जबकि दक्षिण में मश्रति परस्थितियां सामान्य के करीब थीं सतह की हवा का तापमान मध्य पूर्व और पश्चिम में सामान्य से बहुत गर्म और उत्तर में सामान्य से बहुत ठंडा था सापेक्ष नमी अधिकांश क्षेत्रों में मश्रति थी मध्य पूर्व और पूर्व में सामान्य से कम मट्टी की नमी थी जबकि मध्य और पूर्व में बहुत सूखी मट्टी की स्थिति थी कुल अपवाह में उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिम में उच्च कमी दिखाई दी जबकि जून में मध्य पूर्व में अपवाह की उच्च कमी थी जुलाई के लिए उत्तर और उत्तर पश्चिम में वर्षा बहुत कम और दक्षिण में बहुत अधिक होने का अनुमान है तापमान वसिगतियां उत्तर में बहुत गर्म और उत्तर पूर्व में बहुत ठंडी होंगी वाष्पोत्सर्जन उत्तर और उत्तर पश्चिम में बहुत कम होने का अनुमान है जबकि दक्षिण में बहुत अधिक वाष्पोत्सर्जन होने की उम्मीद है

वर्षा तापमान

जून में मध्य और पूर्वी भारत में वर्षा बहुत कम थी जबकि दक्षिण में मश्रति परस्थितियां थीं जुलाई के लिए पूर्वानुमान दक्षिण में बहुत अधिक वर्षा और मध्य-पूर्व में अधिक वर्षा की ओर झुकाव दिखाता है जून में पश्चिम मध्य और पूर्व में सतह वायु तापमान सामान्य से बहुत गर्म थे और ये गर्म स्थितियां जुलाई में पूरे क्षेत्र में बहुत गर्म तापमान के साथ बने रहने का पूर्वानुमान है

मट्टी नमी, कुल बहाव, वाष्पोत्सर्जन

जून में उत्तर, उत्तरपूर्व, उत्तरपश्चिम, मध्य, पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में मट्टी की नमी की स्थिति मश्रति थी, जिसमें मध्य-पूर्व में सामान्य से कम मट्टी की नमी थी। कुल अपवाह में उत्तर, उत्तरपूर्व, मध्य, पूर्व और पश्चिम में उच्च अपवाह घाटा देखा गया, जबकि मध्य-पूर्व में उच्च अपवाह घाटा दर्ज किया गया। मध्य और पश्चिम में वाष्पोत्सर्जन बहुत कम था, जबकि जून में उत्तर और उत्तरपूर्व में कम हो गया, और जुलाई में मध्य और पूर्व में बहुत सूखी मट्टी और उत्तर और उत्तरपश्चिम में बहुत कम वाष्पोत्सर्जन होने का पूर्वानुमान है।




चित्र भारतीय उपमहाद्वीपीय नदी बेसिन छायांकित पृष्ठभूमि में ऊंचाई मीटर में है

भारत जलवर्ज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ई नक्शा दैनिकी ग्रिड वर्षा अवलोकन और भारत मौसम विभाग के एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) से तैयार किए गए हैं जो १९५५ से वर्तमान तक की अवधि के लिए कुल मासिक वर्षा प्रतिशत में व्यक्त किए गए हैं। ये वर्षा प्रतिशत नक्शे उस समय के लिए असामान्य रूप से शुष्क, गीला या औसत वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाते हैं। पूर्वानुमान माह में उच्च वर्षा प्रतिशत और वर्तमान माह में उच्च सापेक्ष नमी (पृष्ठ ४ पर नक्शे उपलब्ध) असामान्य गीली स्थितियों के संभावित क्षेत्र का संकेत दे सकते हैं। पूर्वानुमान माह में कम वर्षा प्रतिशत वाले क्षेत्र, विशेषकर न्यूनतम या कोई वर्षा न होने और उच्च सापेक्ष शुष्कता वाले क्षेत्र, सूखे की स्थिति के जोखिम में हो सकते हैं।


सारांश जून में मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम थी जबकि उत्तर पूर्व में मशरूति परस्थितियां थीं जुलाई में उत्तर और उत्तर पश्चिम में वर्षा बहुत कम और दक्षिण में बहुत अधिक होने का पूर्वानुमान है



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये नक्शे दैनिकी ग्रांड तापमान अवलोकन और भारत मौसम विभाग के एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक माध्य (1955 से वर्तमान) से मासिक औसत तापमान वसिगतिको दर्शाते हैं। ये तापमान वसिगतिको सामान्य से अधिक और कम तापमान वाले क्षेत्रों को उजागर करते हैं। कम तापमान वसिगतियां फसल की पैदावार में कमी या फसल वृद्धि में देरी का कारण बन सकती हैं। उच्च तापमान वसिगतियों वाले क्षेत्र जिनमें अपेक्षाकृत कम वर्षा और कम मृदा नमी है (पृष्ठ 4 पर नक्शे उपलब्ध हैं), वहां सूखे की स्थिति और बढ़े हुए वाष्पोत्सर्जन की क्षमता का खतरा हो सकता है।


सारांश जून में भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में सतह वायु तापमान सामान्य से बहुत गर्म था। जुलाई के लिए मध्य-पूर्व में बहुत गर्म मौसम का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तर और उत्तर-पूर्व सामान्य से बहुत गर्म रहने की उम्मीद है।



भारत जलवर्ज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये नक्शे दैनिक अनुकरण की गई मृदा नमी (६० सेमी गहराई) का उपयोग करके भारत मौसम वज्ज्ञान वभाग के अवलोकन और वसितारति रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) से ग्रडि मौसम संबंधी बल से तैयार किए गए हैं, जो ऐतहासिक माध्य (१९५५ से वर्तमान) से मासिक औसत मृदा नमी वसिंगतियों को व्यक्त करते हैं। मृदा नमी वसिंगतियों को असामान्य गीली या सूखी स्थितियों वाले क्षेत्रों को उजागर करने के लिए ऐतहासिक चरम सीमाओं के सापेक्ष प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान महीने में उच्च सापेक्ष नमी (अधिक गीला) और पूर्वानुमान महीने में उच्च वर्षा प्रतक्षित के साथ आने वाले दनों/सप्ताहों में सामान्य से अधिक प्रवाह और असामान्य रूप से गीली स्थितियों का कारण बन सकता है। वर्तमान महीने में कम सापेक्ष नमी (अधिक सूखा) और पूर्वानुमान महीने में कोई या न्यूनतम वर्षा की भविष्यवाणी वाले क्षेत्र सामान्य से कम प्रवाह और नमी उपलब्धता के जोखिम में हो सकते हैं।


सारांश जून में पूरे देश में मट्टी की नमी की स्थितिभिरति थी जबकि जुलाई के लिए उत्तर और मध्य-पूर्व क्षेत्रों में सामान्य से कम और पश्चिम में भी सामान्य से कम मट्टी की नमी का पूर्वानुमान है।



भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ई नक्शा अवलोकन और भारत मौसम वज्जान वभिाग के एक्स्टेंडेड रेंज फोरकास्ट ससिस्टम (ERFS) से गूडि मौसम संबंधी बल का उपयोग करके दैनिक अनुकरण कुल अपवाह से तैयार किए गए हैं जो ऐतहासिक माध्य (1955 से वर्तमान) से मासिक कुल अपवाह वसिंगतको व्यक्त करते हैं ये कुल अपवाह वसिंगतयां उस समय के लिए सामान्य से अधिक या कम कुल अपवाह वाले क्षेत्रों को उजागर करती हैं पूर्वानुमान माह में कुल अपवाह में अधिशेष और वर्तमान माह में अपेक्षाकृत अधिक मृदा नमी के साथ आने वाले दिनों/सप्ताहों में सामान्य से अधिक धारा प्रवाह का कारण बन सकता है पूर्वानुमान माह में कुल अपवाह में उच्च कमी वाले क्षेत्र विशेषकर वर्तमान माह में उच्च शुष्कता वाले क्षेत्र आने वाले दिनों/सप्ताहों में अपेक्षाकृत कम धारा प्रवाह के जोखिम में हो सकते हैं।


सारांश जून में अधिकांश क्षेत्रों में कुल बहाव में कमी देखी और अगले महीने उत्तर, पूर्वोत्तर, उत्तरपश्चिम, मध्य, पूर्व और पश्चिम में उच्च बहाव की कमी का पूर्वानुमान है।



भारत जलवज्जान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ई नक्शा अवलोकन और भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट सिस्टम (ERFS) से ग्रीड मौसम संबंधी बल का उपयोग करके दैनिक अनुकरणित वाष्पोत्सर्जन (ET) से तैयार किए गए हैं जो ऐतिहासिक (1955 से वर्तमान) कुल मासिक ईटी वसिंतगति को व्यक्त करते हैं ये ईटी वसिंतगति भूमि और पौधों से सामान्य से कम या अधिक पानी खोने वाले क्षेत्रों को उजागर करती हैं जसिसे विशेष रूप से फसल जल तनाव के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान होती है कम ईटी वसिंतगति फसल जल तनाव में वृद्धि और अपेक्षाकृत कम नमी उपलब्धता दर्शाती है उच्च ईटी वसिंतगति मट्टी की नमी के तेजी से क्षय (फ्लैश सूखा) या पूर्व में मौजूद सूखे को बदतर बना सकती है।

सारांश जून में उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन मश्रति था जबकि मध्य और पूर्वी भागों में दरें बहुत कम थीं



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

भारत जल पूर्वानुमान

ई दस्तावेज़ भारत के लिए वर्तमान माह, पछिले चार माह और एक माह के पूर्वानुमान सहित एक व्यापक जल दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण अवलोकन डेटा और मौसम संबंधी चर के लिए वसितारति-रेज पूर्वानुमान प्रणाली के साथ उन्नत जलवज्ज्ञान मॉडलिंग उपकरणों का उपयोग करके बनाया गया है। ये उपकरण सापेक्ष परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता की भविष्यवाणी करते हैं, जिससे भारत में जलवज्ज्ञान की स्थिति पर मूल्यवान जानकारी मिलती है। आईआईटी गांधीनगर में जल और जलवायु प्रयोगशाला द्वारा विकसित यह दृष्टिकोण वर्षा, तापमान, मृदा नमी (60 सेमी), अपवाह और धारा प्रवाह पैटर्न पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करके जल संसाधन प्रबंधन, योजना और नर्णय लेने में सहायता करने का लक्ष्य रखता है।

डेटासेट

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण कई डेटा प्रदाताओं के सहयोग से संभव है जिनके योगदान की सराहना की जाती है समकालीन दैनिक अवलोकन और वसितारति रेज पूर्वानुमान डेटा भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html। ई डेटासेट जलवज्ज्ञान मॉडल आरंभ करने और ऐतिहासिक अनुसूचों के सांख्यिकीय विश्लेषण से विश्वसनीय पूर्वानुमान जानकारी उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जलवज्ज्ञान मॉडल को भारत वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम से पर्याप्त लंबी अवधि के लिए दैनिक धारा प्रवाह का उपयोग करके अंशकति और मान्य किया जाता है <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>।

जलवज्ज्ञान मॉडल

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण वेरिबल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मॉडल का उपयोग करता है जो प्रत्येक ग्रिड के लिए जल और ऊर्जा बजट की गणना करने वाला एक बड़े पैमाने का अर्ध-वितरित जलवज्ज्ञान मॉडल है। वीआईसी मॉडल वनस्पति और ऊंचाई में उप-ग्रिड परिवर्तनशीलता को पकड़ता है, जिससे क्षेत्रीय पैमाने पर जलवज्ज्ञान प्रक्रियाओं का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व मिलता है। सटीक जलवज्ज्ञान पूर्वानुमान और पूरे भारत में जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए वीआईसी मॉडल समिलेशन दैनिक समय संकल्प पर किए जाते हैं।

अस्वीकरण और दायित्व

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदान की गई सभी सामग्री सटीक हो और वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुरूप हो। हालांकि, मौसम और जलवज्ज्ञान पूर्वानुमानों तथा जलवायु अनुमानों के पीछे का विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है। इसलिए, सामग्री में कोई भी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी तथ्य का निश्चित कथन नहीं मानी जानी चाहिए। लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण सामग्री के संबंध में सभी वारंटी या प्रतिनिधित्व, चाहे वे स्पष्ट हों या नहिति, से इनकार करता है। सामग्री का आपका उपयोग पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है, और हम यह गारंटी नहीं देते कि सामग्री त्रुटिरहित है या आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जल जलवायु चरम सीमाओं में द्वारा समर्थित है।

संपर्क जानकारी

भारत जल विज्ञान दृष्टिकोण जल और जलवायु प्रयोगशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर गुजरात भारत [Water & Climate Lab](https://www.indiahydrolook.in)

भारत जल विज्ञान दृष्टिकोण पोर्टल www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ईमेल : vmishra@iitgn.ac.in
कार्यालय : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in