


सारांश अगस्त में देश भर में वर्षा मश्रति थी, जहाँ पूर्व में सामान्य से अधिक स्थिति थी, जबकि पश्चिम और दक्षिण में बहुत कम वर्षा दर्ज की गई; सतह वायु तापमान मश्रति थी, अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से गर्म थे, और सापेक्ष आर्द्रता अधिकांश भारत में सामान्य बनी रही। कुल अपवाह में उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिण में उच्च कमी दिखाई गई, जबकि अगस्त में पश्चिम में अधिशेष था। वाष्पोत्सर्जन मश्रति था, अगस्त के दौरान उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्व में उच्च वाष्पोत्सर्जन देखा गया। सितंबर के लिए वर्षा मश्रति रहने का पूर्वानुमान है, जिसमें पूर्वोत्तर में बहुत अधिक वर्षा और दक्षिण में सामान्य से अधिक वर्षा की उम्मीद है, जबकि उत्तर और पूर्वोत्तर में तापमान काफी ठंडा रहने का पूर्वानुमान है। कुल अपवाह उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिण में उच्च रहने का अनुमान है, और वाष्पोत्सर्जन पूर्वोत्तर और पूर्व में उच्च रहने का अनुमान है।

वर्षा और तापमान

अगस्त में क्षेत्र में वर्षा मश्रति थी, पूर्व में सामान्य से अधिक और पश्चिम में बहुत कम वर्षा हुई। सितंबर के लिए, उत्तर पूर्व में बहुत अधिक वर्षा का पूर्वानुमान है, जबकि बाकी क्षेत्र में मश्रति स्थितियां रहने की उम्मीद है। अगस्त में सतह वायु तापमान मश्रति थी, जिसमें दक्षिण और मध्य भागों में सामान्य से अधिक गर्म तापमान दर्ज किया गया। सितंबर के लिए उत्तर पूर्व में तापमान बहुत ठंडा और दक्षिण और पूर्व में सामान्य से अधिक गर्म रहने का पूर्वानुमान है।

मिट्टी की नमी कुल अपवाह और वाष्पोत्सर्जन

अगस्त में क्षेत्र में मिट्टी की नमी की स्थिति मश्रति थी, जिसमें उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य, पूर्व और दक्षिण में कुल अपवाह में भारी कमी और पश्चिम में अधिशेष देखा गया। वाष्पोत्सर्जन अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ा हुआ था। सितंबर के लिए, दक्षिण और उत्तर पश्चिम में मिट्टी की नमी सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जबकि उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और दक्षिण में कुल अपवाह में कमी बनी रहने की भविष्यवाणी है। उत्तर पूर्व और मध्य पूर्व में वाष्पोत्सर्जन बढ़ा हुआ रहने का अनुमान है।




चित्र भारतीय उपमहाद्वीपीय नदी बेसिन छायांकित पृष्ठभूमि में ऊंचाई (मी) दर्शाते हैं।

भारत जलवर्ज्जन दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये मानचित्र भारतीय मौसम विभाग के एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) और दैनिकी ग्रांडि वर्षा अवलोकनों से तैयार किए गए हैं जो 1955 से वर्तमान तक की कुल मासिक वर्षा के प्रतिशत में व्यक्त किए गए हैं। ये वर्षा प्रतिशत मानचित्र उस समय के लिए असामान्य रूप से शुष्क, गीला या औसत वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाते हैं। पूर्वानुमान माह में उच्च वर्षा प्रतिशत और वर्तमान माह में उच्च सापेक्ष नमी (पृष्ठ 4 पर मानचित्र उपलब्ध) असामान्य गीली स्थितियों के संभावित क्षेत्र का संकेत दे सकते हैं। पूर्वानुमान माह में कम वर्षा प्रतिशत वाले क्षेत्र, विशेषकर न्यूनतम या कोई वर्षा न होने और उच्च सापेक्ष शुष्कता वाले क्षेत्र, सूखे की स्थिति के जोखिम में हो सकते हैं।


सारांश अगस्त में वर्षा की स्थिति पूरे देश में मशरूति थी, कुछ क्षेत्रों में पूर्व में अधिक वर्षा हुई जबकि उत्तर पूर्व में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई।



भारत जलवर्ज्जन दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये मानचित्र भारतीय मौसम विभाग के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट सिस्टम (ERFS) और दैनिकी ग्रांड तापमान अवलोकनों से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक माध्य (1955 से वर्तमान) से मासिक औसत तापमान वसिंतगत को दर्शाते हैं। ये मानचित्र सामान्य से अधिक और कम तापमान वाले क्षेत्रों को उजागर करते हैं। कम तापमान वसिंतगति फसल की पैदावार में कमी या फसल वृद्धि में देरी का कारण बन सकती है। उच्च तापमान वसिंतगत वाले क्षेत्र जिनमें अपेक्षाकृत कम वर्षा और कम मृदा नमी है (पृष्ठ 4 पर मानचित्र उपलब्ध) वे बढ़े हुए वाष्पोत्सर्जन की क्षमता के साथ सूखे की स्थितियों के जोखिम में हो सकते हैं।


सारांश अगस्त में उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और दक्षिण में सतह वायु तापमान सामान्य से अधिक थे। सितंबर के लिए उत्तर और उत्तर पूर्व में तापमान सामान्य से बहुत ठंडा रहने का पूर्वानुमान है, जबकि मध्य और मध्य पूर्व में तापमान सामान्य से ठंडा रहने की उम्मीद है।



भारत जलवर्ज्जन दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये मानचित्र दैनिक अनुकूलित मृदा नमी (60 सेमी गहराई) का उपयोग करके भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अवलोकनों और वसितारति रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ईआरएफएस) से ग्रिड मौसम संबंधी बल से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक माध्य (1955 से वर्तमान) से मासिक औसत मृदा नमी वसितारति को व्यक्त करते हैं। मृदा नमी वसितारतियों को असामान्य गीली या सूखी स्थितियों वाले क्षेत्रों को उजागर करने के लिए ऐतिहासिक चरम सीमाओं के सापेक्ष प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान महीने में उच्च सापेक्ष नमी (अधिक गीला) और पूर्वानुमान महीने में उच्च वर्षा प्रतक्षिप्त के साथ आने से आने वाले दनों/सप्ताहों में सामान्य से अधिक प्रवाह और असामान्य रूप से गीली स्थितियां हो सकती हैं। वर्तमान महीने में कम सापेक्ष नमी (अधिक सूखा) और पूर्वानुमान महीने में कोई या न्यूनतम वर्षा की भविष्यवाणी वाले क्षेत्र सामान्य से कम प्रवाह और नमी उपलब्धता के जोखिम में हो सकते हैं।


सारांश अगस्त में पूरे उपमहाद्वीप में मट्टी की नमी मशरति थी जबकिसितंबर के लिए दक्षिणी क्षेत्रों में सामान्य से कम नमी का पूर्वानुमान है मध्य और पूर्वी भाग सामान्य रहने की उम्मीद है।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये मानचित्र भारत मौसम विज्ञान विभाग के अवलोकन और वसिस्तारति रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) से ग्रडि मौसम संबंधी बल का उपयोग करके दैनिक अनुकरण कुल अपवाह से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक माध्य (1955 से वर्तमान) से मासिक कुल अपवाह वसिस्तारति व्यक्त करते हैं। ये कुल अपवाह वसिस्तारति उस समय के लिए सामान्य से अधिक या कम कुल अपवाह वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं। पूर्वानुमान माह में कुल अपवाह में अधिशेष और वर्तमान माह में अपेक्षाकृत अधिक मृदा नमी वाले क्षेत्र आने वाले दैनिक/सप्ताहों में सामान्य से अधिक धारा प्रवाह का कारण बन सकते हैं। पूर्वानुमान माह में कुल अपवाह में उच्च कमी वाले क्षेत्र, विशेष रूप से वर्तमान माह में उच्च शुष्कता वाले क्षेत्र, आने वाले दैनिक/सप्ताहों में अपेक्षाकृत कम धारा प्रवाह के जोखिम में हो सकते हैं।


सारांश अगस्त में उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और पूर्व क्षेत्रों में कुल अपवाह में भारी कमी थी जबकि पश्चिम में अधिशेष था।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये मानचित्र भारत मौसम वज्जान वभाग के अवलोकन और एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) से ग्रडि मौसम संबंधी बल का उपयोग करके दैनिक अनुकरण वाष्पोत्सर्जन (ET) से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक (1955 से वर्तमान) कुल मासिक ET वसिगतिको व्यक्त करते हैं। ये ET वसिगतियां भूमि और पौधों से सामान्य से कम या अधिक पानी खोने वाले क्षेत्रों को उजागर करती हैं, जसिसे विशेष रूप से फसल जल तनाव के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान होती है। कम ET वसिगतियां फसल जल तनाव में वृद्धि और अपेक्षाकृत कम नमी उपलब्धता दर्शाती हैं। उच्च ET वसिगतियां मट्टि की नमी के तेजी से ह्रास (फ्लैश सूखा) या पूर्ववर्ती सूखे को बदतर बना सकती हैं।

सारांश अगस्त में देश भर में वाष्पोत्सर्जन की स्थिति मिश्रित थी, उत्तर, उत्तर पूर्व और मध्य भागों में उच्च दरों की ओर झुकाव था। सितंबर के लिए पूर्वानुमान मिश्रित स्थितियों का संकेत देता है, जसिमें उत्तर पूर्व और मध्य-पूर्व में उच्च वाष्पोत्सर्जन की उम्मीद है।



भारत जलवज्जान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

भारत जल संबंधी दृष्टिकोण

यह दस्तावेज़ भारत के लिए वर्तमान माह, पछिले चार महीनों और एक माह के पूर्वानुमान सहित एक व्यापक जल दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण अवलोकन डेटा और मौसम संबंधी चर के लिए वसितारति-श्रेणी के पूर्वानुमान प्रणाली के साथ उन्नत जल विज्ञान मॉडलिंग उपकरणों का उपयोग करके उत्पन्न किया गया है। ये उपकरण सापेक्ष परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता की भविष्यवाणी करते हैं, जिससे भारत में जल विज्ञान की स्थिति पर मूल्यवान जानकारी मिलती है। आईआईटी गांधीनगर में जल और जलवायु प्रयोगशाला द्वारा वकिसति यह दृष्टिकोण वर्षा, तापमान, मृदा नमी (60 सेमी), अपवाह और धारा प्रवाह पैटर्न पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करके जल संसाधन प्रबंधन, योजना और निर्णय लेने में सहायता करने का लक्ष्य रखता है।

डेटासेट

भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण कई डेटा प्रदाताओं के सहयोग से संभव है जिनके योगदान की सराहना की जाती है समकालीन दैनिक अवलोकन और वसितारति रेंज पूर्वानुमान डेटा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा प्रदान किए जाते हैं https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html। ये डेटा जल विज्ञान मॉडल को आरंभ करने और ऐतिहासिक अनुरूपों के सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से विश्वसनीय दृष्टिकोण जानकारी उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारत-जल सूचना प्रणाली से पर्याप्त लंबी अवधि के लिए दैनिक धारा प्रवाह का उपयोग करके जल विज्ञान मॉडल का अंशांकन और सत्यापन किया जाता है। <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>।

जल विज्ञान मॉडल

भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण वेरिबल इनफिल्ट्रेशन क्षमता मॉडल का उपयोग करता है जो प्रत्येक ग्रिड के लिए जल और ऊर्जा बजट की गणना करने वाला एक बड़े पैमाने का अर्ध-वितरित जलविज्ञानी मॉडल है। वीआईसी मॉडल वनस्पति और ऊंचाई में उप-ग्रिड परिवर्तनशीलता को पकड़ता है, जिससे क्षेत्रीय पैमाने पर जलविज्ञानी प्रक्रियाओं का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व मिलता है। सटीक जलविज्ञानी पूर्वानुमान और पूरे भारत में जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए वीआईसी मॉडल समिलेशन दैनिक समय विभिन्न पर किए जाते हैं।

अस्वीकरण और दायित्व

भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदान की गई सभी सामग्री सटीक हो और वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुरूप हो। हालांकि, मौसम और जल विज्ञान पूर्वानुमानों तथा जलवायु अनुमानों के पीछे का विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है। इसलिए, सामग्री में कोई भी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी तथ्य का निश्चित कथन नहीं मानी जानी चाहिए। लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण सामग्री के संबंध में सभी वारंटी या प्रतिनिधित्व, चाहे वे स्पष्ट हों या न हों, से इनकार करता है। सामग्री का आपका उपयोग पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है, और हम यह गारंटी नहीं देते हैं कि सामग्री त्रुटि रहित है या आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।

भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जल जलवायु चरम सीमाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है।

संपर्क जानकारी

भारत जल विज्ञान दृष्टिकोण जल और जलवायु प्रयोगशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर गुजरात भारत [Water & Climate Lab](https://www.indiahydrolook.in)

भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण पोर्टल www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ईमेल : vmishra@iitgn.ac.in
कार्यालय : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in