


सारांश अगस्त में पूरे देश में वर्षा मशिरति थी, पूर्व में सामान्य से अधिक स्थिति थी, जबकि पश्चिम और दक्षिण में बहुत कम वर्षा हुई; सतह वायु तापमान मशिरति थे, अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से गर्म थे, और सापेक्ष आर्द्रता अधिकांश भारत में सामान्य रही। कुल अपवाह में उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिण में उच्च कमी दिखाई गई, जबकि अगस्त में पश्चिम में अधिशेष था। वाष्पोत्सर्जन मशिरति था, अगस्त के दौरान उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्व में उच्च वाष्पोत्सर्जन देखा गया। सितंबर के लिए वर्षा मशिरति रहने का पूर्वानुमान है, पूर्वोत्तर में बहुत अधिक वर्षा और दक्षिण में सामान्य से अधिक वर्षा की उम्मीद है, जबकि उत्तर और पूर्वोत्तर में तापमान काफी ठंडा रहने का पूर्वानुमान है। कुल अपवाह उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिण में उच्च रहने का पूर्वानुमान है, और वाष्पोत्सर्जन पूर्वोत्तर और पूर्व में उच्च रहने का पूर्वानुमान है।

वर्षा तापमान

अगस्त में क्षेत्र में वर्षा मशिरति थी, पूर्व में सामान्य से अधिक और पश्चिम में बहुत कम वर्षा हुई। सितंबर में उत्तर पूर्व में बहुत अधिक वर्षा का पूर्वानुमान है, जबकि बाकी क्षेत्र में मशिरति स्थिति रहने की उम्मीद है। अगस्त में सतह वायु तापमान मशिरति थे, दक्षिण और मध्य भाग सामान्य से गर्म थे। सितंबर में उत्तर पूर्व में तापमान बहुत ठंडा और दक्षिण और पूर्व में सामान्य से गर्म रहने का पूर्वानुमान है।

मिट्टी नमी, कुल बहाव, वाष्पोत्सर्जन

अगस्त में क्षेत्र में मिट्टी की नमी की स्थिति मशिरति थी, जहाँ उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य, पूर्व और दक्षिण में कुल अपवाह में भारी कमी और पश्चिम में अधिकता थी, अधिकांश क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन अधिक था। सितंबर के लिए, दक्षिण और उत्तर पश्चिम में मिट्टी की नमी सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और दक्षिण में कुल अपवाह में कमी रहने की भविष्यवाणी है। उत्तर पूर्व और मध्य पूर्व में वाष्पोत्सर्जन अधिक रहने का अनुमान है।




चित्र भारतीय उपमहाद्वीपीय नदी बेसिन छायांकित पृष्ठभूमि में ऊंचाई मीटर में है

भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ई नक्शा दैनिकी ग्रिड वर्षा अवलोकन और भारत मौसम विभाग के एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) से तैयार किए गए हैं जो १९५५ से वर्तमान तक की अवधि के लिए कुल मासिक वर्षा प्रतिशत में व्यक्त किए गए हैं। ये वर्षा प्रतिशत नक्शे उस समय के लिए असामान्य रूप से शुष्क, गीला या औसत वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाते हैं। पूर्वानुमान माह में उच्च वर्षा प्रतिशत और वर्तमान माह में उच्च सापेक्ष नमी (पृष्ठ ४ पर नक्शे उपलब्ध) असामान्य गीली स्थितियों के संभावित क्षेत्र का संकेत दे सकते हैं। पूर्वानुमान माह में कम वर्षा प्रतिशत वाले क्षेत्र, विशेषकर न्यूनतम या कोई वर्षा न होने और उच्च सापेक्ष शुष्कता वाले क्षेत्र, सूखे की स्थिति के जोखिम में हो सकते हैं।


सारांश अगस्त में वर्षा की स्थिति पूरे देश में मशरूति थी, कुछ क्षेत्रों में पूर्व में अधिक वर्षा हुई जबकि उत्तर पूर्व में सामान्य से कम वर्षा हुई।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये नक्शे दैनिकी ग्रांड तापमान अवलोकन और भारत मौसम विभाग के एक्स्टेंडेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक माध्य (1955 से वर्तमान) से मासिक औसत तापमान वसिगतिको दर्शाते हैं। ये तापमान वसिगतिको सामान्य से अधिक और कम तापमान वाले क्षेत्रों को उजागर करते हैं। कम तापमान वसिगतियां फसल की पैदावार में कमी या फसल वृद्धि में देरी का कारण बन सकती हैं। उच्च तापमान वसिगतियों वाले क्षेत्र जिनमें अपेक्षाकृत कम वर्षा और कम मृदा नमी है (पृष्ठ 4 पर नक्शे उपलब्ध हैं), वहां सूखे की स्थिति और बढ़े हुए वाष्पोत्सर्जन की क्षमता का खतरा हो सकता है।


सारांश अगस्त में उत्तर, उत्तरपूर्व, उत्तरपश्चिम, मध्य, पूर्व और दक्षिण में सतह वायु तापमान सामान्य से अधिक गर्म थे। सितंबर के लिए उत्तर और उत्तरपूर्व में तापमान सामान्य से बहुत ठंडा रहने का पूर्वानुमान है, जबकि मध्य और मध्यपूर्व भाग सामान्य से ठंडा रहने की उम्मीद है।



भारत जलवर्ज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये नक्शे दैनिक अनुकरण की गई मृदा नमी (६० सेमी गहराई) का उपयोग करके भारत मौसम वज्ज्ञान विभाग के अवलोकन और वसितारति रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) से ग्रडि मौसम संबंधी बल से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक माध्य (१९५५ से वर्तमान) से मासिक औसत मृदा नमी वसिंगतियों को व्यक्त करते हैं। मृदा नमी वसिंगतियों को असामान्य गीली या सूखी स्थितियों वाले क्षेत्रों को उजागर करने के लिए ऐतिहासिक चरम सीमाओं के सापेक्ष प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान महीने में उच्च सापेक्ष नमी (अधिक गीला) और पूर्वानुमान महीने में उच्च वर्षा प्रतक्षित के साथ आने वाले दनों/सप्ताहों में सामान्य से अधिक प्रवाह और असामान्य रूप से गीली स्थितियों का कारण बन सकता है। वर्तमान महीने में कम सापेक्ष नमी (अधिक सूखा) और पूर्वानुमान महीने में कोई या न्यूनतम वर्षा की भविष्यवाणी वाले क्षेत्र सामान्य से कम प्रवाह और नमी उपलब्धता के जोखिम में हो सकते हैं।


सारांश अगस्त में पूरे उपमहाद्वीप में मट्टी की नमी मश्रति थी जबकिसितंबर के लिए दक्षिणी क्षेत्रों में सामान्य से कम नमी का पूर्वानुमान है मध्य और पूर्वी भाग सामान्य रहने की उम्मीद है



भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ई नक्शा अवलोकन और भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट सिस्टम (ERFS) से ग्रीष्म मौसम संबंधी बल का उपयोग करके दैनिक अनुकरण कुल अपवाह से तैयार किए गए हैं जो ऐतिहासिक माध्य (1955 से वर्तमान) से मासिक कुल अपवाह वसिंतगतिको व्यक्त करते हैं ये कुल अपवाह वसिंतगतियां उस समय के लिए सामान्य से अधिक या कम कुल अपवाह वाले क्षेत्रों को उजागर करती हैं पूर्वानुमान माह में कुल अपवाह में अधिशेष और वर्तमान माह में अपेक्षाकृत अधिक मृदा नमी के साथ आने वाले दिनों/सप्ताहों में सामान्य से अधिक धारा प्रवाह का कारण बन सकता है पूर्वानुमान माह में कुल अपवाह में उच्च कमी वाले क्षेत्र विशेषकर वर्तमान माह में उच्च शुष्कता वाले क्षेत्र आने वाले दिनों/सप्ताहों में अपेक्षाकृत कम धारा प्रवाह के जोखिम में हो सकते हैं।


सारांश अगस्त में उत्तर, उत्तरपूर्व, मध्य और पूर्व क्षेत्रों में कुल बहाव में भारी कमी थी जबकि पश्चिम में अधिकता थी।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ई नक्शा अवलोकन और भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट सिस्टम (ERFS) से ग्रिड मौसम संबंधी बल का उपयोग करके दैनिक अनुकरणित वाष्पोत्सर्जन (ET) से तैयार किए गए हैं जो ऐतिहासिक (1955 से वर्तमान) कुल मासिक ईटी वसिंतगति को व्यक्त करते हैं ये ईटी वसिंतगतियां भूमि और पौधों से सामान्य से कम या अधिक पानी खोने वाले क्षेत्रों को उजागर करती हैं जसिसे विशेष रूप से फसल जल तनाव के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान होती है कम ईटी वसिंतगतियां फसल जल तनाव में वृद्धि और अपेक्षाकृत कम नमी उपलब्धता दर्शाती हैं उच्च ईटी वसिंतगतियां मट्टी की नमी के तेजी से क्षय (फ्लैश सूखा) या पूर्व में मौजूद सूखे को बदतर बना सकती हैं।

सारांश अगस्त में पूरे देश में वाष्पोत्सर्जन की परिस्थितियां मश्रति थीं, उत्तर, पूर्वोत्तर और मध्य भागों में उच्च दरों की ओर झुकाव था। सितंबर के लिए पूर्वानुमान मश्रति परिस्थितियां बताता है, जसिमें पूर्वोत्तर और मध्य-पूर्व में उच्च वाष्पोत्सर्जन की उम्मीद है।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

भारत जल पूर्वानुमान

ई दस्तावेज़ भारत के लिए वर्तमान माह, पछिले चार माह और एक माह के पूर्वानुमान सहित एक व्यापक जल दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण अवलोकन डेटा और मौसम संबंधी चर के लिए वसितारति-रेज पूर्वानुमान प्रणाली के साथ उन्नत जलवज्ज्ञान मॉडलिंग उपकरणों का उपयोग करके बनाया गया है। ये उपकरण सापेक्ष परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता की भविष्यवाणी करते हैं, जिससे भारत में जलवज्ज्ञान की स्थिति पर मूल्यवान जानकारी मिलती है। आईआईटी गांधीनगर में जल और जलवायु प्रयोगशाला द्वारा वकिसति यह दृष्टिकोण वर्षा, तापमान, मृदा नमी (60 सेमी), अपवाह और धारा प्रवाह पैटर्न पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करके जल संसाधन प्रबंधन, योजना और नर्णय लेने में सहायता करने का लक्ष्य रखता है।

डेटासेट

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण कई डेटा प्रदाताओं के सहयोग से संभव है जिनके योगदान की सराहना की जाती है समकालीन दैनिक अवलोकन और वसितारति रेज पूर्वानुमान डेटा भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html। ई डेटासेट जलवज्ज्ञान मॉडल आरंभ करने और ऐतिहासिक अनुसूचों के सांख्यिकीय विश्लेषण से विश्वसनीय पूर्वानुमान जानकारी उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जलवज्ज्ञान मॉडल को भारत वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम से पर्याप्त लंबी अवधि के लिए दैनिक धारा प्रवाह का उपयोग करके अंशकति और मान्य किया जाता है <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>।

जलवज्ज्ञान मॉडल

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण वेरिबल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मॉडल का उपयोग करता है जो प्रत्येक ग्रिड के लिए जल और ऊर्जा बजट की गणना करने वाला एक बड़े पैमाने का अर्ध-वितरित जलवज्ज्ञान मॉडल है। वीआईसी मॉडल वनस्पति और ऊंचाई में उप-ग्रिड परिवर्तनशीलता को पकड़ता है, जिससे क्षेत्रीय पैमाने पर जलवज्ज्ञान प्रक्रियाओं का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व मिलता है। सटीक जलवज्ज्ञान पूर्वानुमान और पूरे भारत में जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए वीआईसी मॉडल समिलेशन दैनिक समय संकल्प पर किए जाते हैं।

अस्वीकरण और दायित्व

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदान की गई सभी सामग्री सटीक हो और वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुरूप हो। हालांकि, मौसम और जलवज्ज्ञान पूर्वानुमानों तथा जलवायु अनुमानों के पीछे का विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है। इसलिए, सामग्री में कोई भी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी तथ्य का निश्चित कथन नहीं मानी जानी चाहिए। लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण सामग्री के संबंध में सभी वारंटी या प्रतिनिधित्व, चाहे वे स्पष्ट हों या नहिति, से इनकार करता है। सामग्री का आपका उपयोग पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है, और हम यह गारंटी नहीं देते कि सामग्री त्रुटिरहित है या आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जल जलवायु चरम सीमाओं में द्वारा समर्थित है।

संपर्क जानकारी

भारत जल विज्ञान दृष्टिकोण जल और जलवायु प्रयोगशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर गुजरात भारत [Water & Climate Lab](https://www.indiahydrolook.in)

भारत जल विज्ञान दृष्टिकोण पोर्टल www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ईमेल : vmishra@iitgn.ac.in
कार्यालय : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पछिला और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in