


सार अगस्तमा वर्षा देशे मशिरति आसीत् पूर्वे सामान्यभन्दा उच्च अवस्था आसीत् पश्चिमि दक्षिणि न्यून वर्षाः सतह वायुतापता मशिरति सामान्यतः उष्णभन्दा उच्च आसीत् तथा भारतस्य बहुभागे सापेक्ष आर्द्रता सामान्ये एव आसीत् कुल अपवाहे उत्तरे पूर्वे मध्ये पूर्वे दक्षिणि उच्च न्यूनता दृश्यते पश्चिमि अगस्तमा अधशेषम् आसीत् वाष्पोत्सर्जन मशिरति उत्तरे पूर्वे अगस्तमा उच्च वाष्पोत्सर्जनम् दृश्यते सतिम्बरे वर्षाः मशिरति भवषियन्तः पूर्वोत्तरे उच्च वर्षा तथा दक्षिणि सामान्यभन्दा उच्च वर्षाः अपेक्षिता सन्तापता उत्तरे पूर्वे शीतलं भवषियन्तः कुल अपवाहः उत्तरे पूर्वे मध्ये पूर्वे दक्षिणि उच्च भवषियतः तथा वाष्पोत्सर्जन पूर्वोत्तरे पूर्वे उच्च भवषियतः

वर्षा तापमान

अगस्तमा क्षेत्रे वर्षा मशिरति आसीत् पूर्वभाग अधिक सामान्यतः पश्चिमिभाग न्यून वर्षा अनुभवती। सेप्टेम्बरमा उत्तरपूर्वभाग अतः उच्च वर्षाः अपेक्षिताः अन्यत्र मशिर स्थित्यानां अगस्तमा पृष्ठवायुतापताः मशिरति दक्षिणि मध्यभाग अधिक उष्णम् आसीत्। सेप्टेम्बरमा उत्तरपूर्वभाग शीतम् तथा दक्षिणि पूर्वभाग अधिक उष्णम् अपेक्षितम्।

मृदा आर्द्रता कुल अपवाह वाष्पोत्सर्जन

अगस्तमाषास क्षेत्रे मृदा आर्द्रता अवस्था मशिरति आसीत्, उत्सरे, उत्तरपूर्व, मध्य, पूर्व, दक्षिणि उच्च न्यूनता तथा पश्चिमि अधकिता प्रवाहम्। वाष्पोत्सर्जन सर्वत्र उच्च आसीत्। सेप्टेम्बरे दक्षिणि पश्चिमि पश्चिमि मृदा आर्द्रता सामान्यतः न्यूनः भवषियतः, तथा उत्सरे, उत्तरपूर्व, पश्चिमि पश्चिमि, मध्य, पूर्व, दक्षिणि कुल प्रवाहः न्यूनः भवषियती उत्तरपूर्व तथा मध्यपूर्वे वाष्पोत्सर्जन उच्चः भवषियती।




चित्रम् भारतीय उपमहाद्वीपीय नदी बेसिन छाया पृष्ठभूमि में उन्नतापन (मी).

भारत जलवर्ज्ज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जलवर्ज्ज्ञान चर का एक व्यापक मासिक सारांश चार महीने के पश्चाताप और एक महीने के पूर्वानुमान के साथ प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

एते मानचित्रानि दैनिकि ग्राडि वर्षा अवलोकनेभ्यः तथा भारत मौसम विभागस्य वसितारति वसितार पूर्वानुमानप्रणालीतः (ERFS) प्रकृताः सन्ति ये १६५५ तः वर्तमानपर्यन्तस्य मासिक वर्षाप्रतिशतैः प्रकृताः। एता वर्षाप्रतिशतमानितस्य वर्षस्य ऋतुभागे असामान्यं शुष्कता, आर्द्रता अथवा माध्यस्य समीपतां क्षेत्रान् प्रदर्शयन्ती। पूर्वानुमानमासे उच्च वर्षाप्रतिशतमानि तथा वर्तमानमासे उच्च सापेक्ष आर्द्रता (पृष्ठे ४-एते मानचित्रानि उपलब्धानि) असामान्यं आर्द्रस्य सम्भावनां सूचयन्ती। पूर्वानुमानमासे न्यून वर्षाप्रतिशतमानि, विशेषतः न्यून अथवा शून्य वर्षा तथा उच्च सापेक्ष शुष्कता क्षेत्रानि, वाष्पस्य अवस्थानां जोखिमं धारयन्ती।


सार अगस्तस्य वर्षास्थितिः देशे मशिरूपेण दृश्यते, पूर्वे अधिकिवर्षा; उत्तरपूर्वे न्यूनवर्षा।



भारत जलवर्ज्ज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जलवर्ज्ज्ञान चर का एक व्यापक मासिक सारांश चार महीने के पश्चाताप और एक महीने के पूर्वानुमान के साथ प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in


एते मानचित्रानि दैनिकि ग्राडि ताप अवलोकनेभ्यः तथा भारत मौसम विभागस्य एक्सटेन्डेड रेंज पूर्वानुमानप्रणालीतः (ERFS) प्रकृताः मासिक-औसत ताप वसिगतः ऐतिहासिक माध्यतः (१९५५तः वर्तमानपर्यन्तम्) प्रस्तौता। एता ताप वसिगत-मान् सामान्यतः उच्चे तथा नचिचे तापक्षेत्रान् प्रदर्शयन्ती न्यूनताप वसिगतः अन्नउत्पादनस्य न्यूनताम् अथवा फसलस्य वृद्धये बलिम्बाय सम्पादयती। उच्चताप वसिगतः सापेक्षतः न्यूनवर्षा तथा न्यूनमृदाजलम् (पृष्ठे ४ परम् उपलब्धम्) सह संयोजति क्षेत्रानि वृद्धिः विषपोत्सर्जनस्य सम्भावनायाः सह दुष्कृशतायाः जोखमिं तर्पितन्ती।

सार अगस्तमा वायुपृष्ठतापमान उत्तर, उत्तरपूर्व, उत्तरपश्चिमि, मध्य, पूर्व, तथा दक्षिणेषु सामान्यतः उष्णतरम् आसीत्। सेप्टेम्बरे उत्तरे उत्तरपूर्वे तापमान सामान्यतः शीततरम् भविष्यति, यदा मध्ये मध्यपूर्वे तापमान सामान्यतः शीततरम् अपेक्षतिम्।



एते मानचित्रानि दैनिक अनुकरण मृदा आर्द्रता (६० सेमी गहराई) से अवलोकन तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) तर्फ से वसितारति परास पूर्वानुमान प्रणाली (ईआरएफएस) नामक गूडि मौसम बल से तैयारति ऐतहासिक माध्य (१९५५ से वर्तमान) सापेक्ष मृदा आर्द्रता वसिंगतकि रूप में प्रस्तुत की जाती है। मृदा आर्द्रता वसिंगत ऐतहासिक चरम सीमाओं के सापेक्ष प्रस्तुत की जाती है ताकि असामान्य रूप से गीले या सूखे स्थितियों वाले क्षेत्रों को उजागर किया जा सके। वर्तमान माह में उच्च सापेक्ष आर्द्रता (अधिक गीला) पूर्वानुमान माह में उच्च वर्षा प्रतक्षित के साथ मलिकर आने वाले दनि/सप्ताहों में सामान्य से अधिक प्रवाह और असामान्य रूप से गीली स्थितियों का कारण बन सकती है। वर्तमान माह में कम सापेक्ष आर्द्रता (अधिक सूखा) और पूर्वानुमान माह में कोई या न्यूनतम वर्षा होने वाले क्षेत्र सामान्य से कम प्रवाह और आर्द्रता उपलब्धता के जोखिम में हो सकते हैं।


सार अगस्तमा मृदा आर्द्रता उपमहाद्वीपस्य समीपे मश्रितम् आसीत् तथा सतिंबरस्य पूर्वानुमानं दक्षिण शुष्कता अधिकम् भविष्यति मध्य-पूर्वम् सामान्ये तषिठति।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जलविज्ञान चर का एक व्यापक मासिक सारांश चार महीने के पश्चाताप और एक महीने के पूर्वानुमान के साथ प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

एते मानचित्रानि अवलोकनानात् तथा भारत मौसम विभागस्य एक्स्टेंडेड रेंज पूर्वानुमानप्रणालीतः ग्रडियुक्त मौसमप्रबलतात् दैनिकस्य अनुकरणस्य कुलप्रवाहस्य उपयोगः ऐतिहासिकस्य माध्यस्य (१९५५तःवर्तमानपर्यन्तम्) मासिकस्य कुलप्रवाहस्य वसिं गतरूपेण प्रस्तोता। एताः कुलप्रवाहस्य वसिं गतः तत्र क्षेत्रान् प्रदर्शयन्ती यत्र कुलप्रवाहस्य सापेक्षः अधिशेषः अथवा न्यूनता वर्तते तत्र समयस्य अनुरूपम्। पूर्वानुमानमहनि कुलप्रवाहस्य अधिशेषः वर्तमानमहनि सापेक्षतः उच्चे मृत्तकिजलस्य कारणेन आगामीदिनिषु/सप्ताहेषु सामान्यस्य अधोलखितिम् प्रवाहः भवेत्। पूर्वानुमानमहनि कुलप्रवाहस्य उच्चे न्यूनता क्षेत्रेषु, विशेषतः वर्तमानमहनि उच्चे शुष्कतायां, आगामीदिनिषु/सप्ताहेषु सापेक्षतः न्यूनप्रवाहस्य जोखमिः अस्ती।


सार अगस्तमास उत्तर, उत्तरपूर्व, मध्य, तथा पूर्व क्षेत्रेषु कुल अपवाह उच्च न्यूनता प्रदर्शति कृतवती, पश्चिमिस्मिन् अधिकिता दृश्यते।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जलविज्ञान चर का एक व्यापक मासिक सारांश चार महीने के पश्चाताप और एक महीने के पूर्वानुमान के साथ प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

एते मानचित्रानि दैनिक अनुकरणति वाष्पोत्सर्जन (ईटी) से तैयारति ग्रडि मौसम संबंधी बल से अवलोकनानतिथा भारत मौसम वभाग (आईएमडी) से वसितारति सीमा पूर्वानुमान प्रणाली (ईआरएफएस) से, ऐतहासिक (१९५५ से वर्तमान) कुल मासकि ईटी वसिंगतियौ रूप में व्यक्ता। ये ईटी वसिंगतियौ भूमतिथा पौधों से सामान्य से कम या अधिक जल हानि वाले क्षेत्रों को उजागर करती हैं, जो विशेषकर फसल जल तनाव के जोखिम वाले क्षेत्रों को इंगति करती हैं। कम ईटी वसिंगतियौ बढी हुई फसल जल तनाव और अपेक्षाकृत कम नमी उपलब्धता दर्शाती हैं। उच्च ईटी वसिंगतियौ मट्टि की नमी के तीव्र क्षय (फ्लैश सूखा) का कारण बन सकती हैं या पूर्ववर्ती सूखे को बदतर बना सकती हैं।

सार अगस्तमावने देशे वातावरणसंयोग मशिरति उत्तरपूर्वमध्यभागे उच्च दरेषु प्रवृत्ता। सेप्टेम्बरे मशिरसंयोगः पूर्वानुमानम्, पूर्वोत्तरे मध्यपूर्वे उच्च वाष्पोत्सर्जनम् अपेक्षतिम्।



भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जलवज्ज्ञान चर का एक व्यापक मासिक सारांश चार महीने के पश्चाताप और एक महीने के पूर्वानुमान के साथ प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

भारत जलवर्जिज्जानी दृष्टकिोणः

इदं दस्तावेजं भारतस्य कृते जलदृष्ट्या एकम् समग्रम् प्रदानं वर्तमानमहनि, पूर्ववने चतुरमासानी, तथा एकमासस्य पूर्वानुमानम्। इदं दृष्ट्या अवलोकनडेटा तथा मौसमभौतिकविषयानां कृते वसितारति-परास पूर्वानुमानप्रणाली तथा उन्नतजलवर्जिज्ञानमोडलूलोना सह नस्मितिम्। एतानि उपकरणानि सापेक्ष परवर्तनान् वश्लेष्यन्ति तथा वभिन्निप्रदेशेषु जलउपलब्धताम् भवष्यन्ति, भारतस्य जलवर्जिज्ञानस्थतिप्रशीथाम् बहुमूल्यानां अन्तरदृष्टाम् प्रदातुम्। आईआईटी गान्धनिगरस्य जल-जलवायुप्रयोगशालायाःद्वारा वकिसतिम्, इदं दृष्ट्या वर्षा, तापमान, मृदाआर्द्रता (६० सेमी), अपवाह, तथा नदीप्रवाहेन वभिन्नकालेषु वश्ल्वसनीयसूचनानां जलसंसाधनप्रबंधनस्य योजनायाःनरिणयप्रक्रियायाःसमर्थनं कर्तुम् इच्छति।

प्रमाणसमुच्चयः

[illegible]

जलवर्जिज्ञानप्रणाली

भारत जलवज्जिज्ञान दृष्टिकोण चर अंतर्प्रवेश क्षमता मॉडल का उपयोग करता है जो प्रत्येक ग्रिड के लिए जल और ऊर्जा बजट की गणना करने वाला एक बड़े पैमाने का अर्ध-वितरित जलवज्जिज्ञान मॉडल है। वीआईसी मॉडल वनस्पति और ऊंचाई में उप-ग्रिड परिवर्तनशीलता को पकड़ता है, जो क्षेत्रीय पैमाने पर जलवज्जिज्ञान प्रक्रियाओं का अधिकांश प्रतनिधित्व प्रदान करता है। सटीक जलवज्जिज्ञान पूर्वानुमान और पूरे भारत में जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए वीआईसी मॉडल समिलेशन दैनिक लौकिक वभिेदन पर कएि जाते है।

अस्वीकरण दायित्वम्

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोण सभी प्रदान की गई सामग्री सटीक और वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुरूप सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है तथापि मौसम विज्ञान और जलवर्जिज्ञान पूर्वानुमानों तथा जलवायु अनुमानों के आधार विज्ञान नरितर विकसित हो रहा है अतः सामग्री में कोई भी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी तथ्य का निश्चित कथन नहीं मानी जानी चाहिए लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोण सामग्री के संबंध में सभी वारंटी या प्रतिनिधित्व, चाहे वे स्पष्ट हों या न हित हों, से इनकार करता है आपकी सामग्री का उपयोग पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है और हम यह गारंटी नहीं देते कि सामग्री त्रुटि रहित है या आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोण प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम जल जलवायु चरम सीमाओं में वर्जिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्भाग द्वारा वर्तितपोषति है।

संपर्क वविरणम्

भारत जलवर्ज्ज्ञान दृष्टिकोण जल जलवायु प्रयोगशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
गांधीनगर गुजरात भारत [Water & Climate Lab](#)

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोण पोर्टल www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
इमेल : vmishra@iitgn.ac.in
कार्यालय : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

भारत जलवर्ज्जान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जलवर्ज्जान चर का एक व्यापक मासकि सारांश चार महीने के पश्चाताप और एक महीने के पूर्वानुमान के साथ प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in