
图文档系统



1. 表格 URL 过滤器

名	称	URL 过滤器
代	码	FARM_WORM_URLFILTER

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
						Е
备注	PCONTENT	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	Е	E
正则表达式	PATENSTR	varchar(256)	256	TR	FA	FA
				UE	LS	LS

					Ε	Е	
类型	PTYPE	varchar(1)	1	TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					E	E	
项目 ID	PROJECTID	varchar(32)	32	TR	FA	TR	
				UE	LS	UE	
					E		
作用对象	FUNTYPE	varchar(1)	1	TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					Е	Е	

2. 表格下载任务

名称	下载任务
代码	FARM_WORM_TASK

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
Λ.1.z.†t. μ. [. 2]	CED 45	1 (16)	1.6	TID.	- A	Е
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR UE	FA LS	FA LS
				UE	E	E
修改时间	ETIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
	BINID	varenar(10)	10	UE	LS	LS
					Е	Е
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
∧ 1 - t □ →	CHARD	1 (22)	22		E	E
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR UE	FA LS	FA LS
				UE	E	E
修改用户名称	EUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
		(8.1)		UE	LS	LS
					Е	Е
修改用户	EUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
ラン	DCONTECNT	1 (512)	510	F.4	E	Е
备注	PCONTENT	varchar(512)	512	FA	FA	FA
				LS E	LS E	LS E
URL	URL	varchar(512)	512	TR	FA	FA
		varchar(312)	J12	UE	LS	LS

					E	Е	
标题	TITLE	varchar(128)	128	TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					Е	Е	
项目 ID	PROJECTID	varchar(128)	128	TR	FA	TR	
				UE	LS	UE	
					Е		
状态	PSTATE	varchar(1)	1	TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					E	Е	
类型	TYPE	varchar(1)	1	TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					Е	Ε	

3. 表格下载内容

名称	下载内容
代码	FARM_WORM_DOCATTR

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
Λ 1 → + · · · 1 · · · ·	CTD 15	1 (16)	1.0	TTD.	-	E
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS E	LS E
修改时间	ETIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
沙以中门中门	LINIL	varenar(10)	10	UE	LS	LS
				02	E	E
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	Е
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
被批用自身	EUSERNAME	vonah an(64)	64	TR	E FA	E FA
修改用户名称	EUSEKNAME	varchar(64)	04	UE	LS	LS
				OL	E	E
修改用户	EUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
12 - 24/14/				UE	LS	LS
					Е	Е
状态	PSTATE	varchar(2)	2	TR	FA	FA
				UE	LS	LS

					E	Е	
内容	PCONTENT	text		FA	FA	FA	
				LS	LS	LS	
				E	E	E	
属性 ID	ATTRPARSEID	varchar(32)	32	TR	FA	TR	
				UE	LS	UE	
1 - E					E		
任务 ID	TASKID	varchar(32)	32	TR	FA	TR	
				UE	LS	UE	
		. (22)			E		
项目 ID	PROJECTID	varchar(32)	32	TR	FA	TR	
				UE	LS	UE	
					Е		

4. 表格下载项目

名称	下载项目
代码	FARM_WORM_PROJECT

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
						Е
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
	ETIME	vonahan(16)	16	TR	E FA	E FA
修改时间	EINIE	varchar(16)	10	UE	LS	LS
				OL	E	E
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
B1XE/11/ 1 B1/11		(0.1)		UE	LS	LS
					Е	Е
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E
修改用户名称	EUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
lb al III è	PLICED	1 (22)	22	TD	E	E
修改用户	EUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS E	LS E
状态	PSTATE	varchar(2)	2	TR	FA	FA
1八心	ISIAIL	varchar(2)	~	110	1.17	1.V

				UE	LS	LS
夕 沙·	DCONTENT	voush ou(120)	120	ΕA	E	E
备注	PCONTENT	varchar(128)	128	FA LS	FA LS	FA LS
				E	E	E
名称	NAME	varchar(128)	128	TR	FA	FA
	TWINE	varenar(120)	120	UE	LS	LS
				CL	E	E
种子页面	SEEDURL	varchar(256)	256	TR	FA	FA
11 4 2 1				UE	LS	LS
					Е	Е
访问标记	AGENT	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	Е	E
超时时限	TIMEOUT	int		FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	E	E
默认 URL	BASEURL	varchar(256)	256	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				E	E	E
下载间隔时间	WAITTIME	int		TR	FA	FA
				UE	LS	LS
工业校中总证	HANDI ECLACO	1 (25.6)	056	Ε.	E	E
下载接口实现	HANDLECLASS	varchar(256)	256	FA	FA	FA
CLASS				LS E	LS E	LS E
下载接口参数	HANDLEPARA	varchar(512)	512	FA	FA	FA
	HANDLEFANA	varchar(312)	J12	LS	LS	LS
				E	E	E

5. 表格信箱表

名称	信箱表
代码	FARM_DOCMESSAGE

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
						Е
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					E	E

创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS E	LS E
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
th. t.	Dam				E	E
状态	PSTATE	varchar(2)	2	TR	FA	FA
				UE	LS E	LS E
 备注	PCONTENT	varchar(128)	128	FA	FA	FA
H 1_L	1001(121(1	varenar(128)	120	LS	LS	LS
				Е	Е	Е
阅读人	READUSERID	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
冰百十岁	CONTENE		25.0	TD	E	E
消息内容	CONTENT	varchar(256)	256	TR UE	FA LS	FA LS
				OL	E	E
消息主题	TITLE	varchar(64)	64	TR	FA	FA
11478:33/0				UE	LS	LS
					Е	E
业务主键	APPID	varchar(32)	32	FA	FA	FA
(UUID)				LS	LS	LS
阅染化太	READSTATE	varchar(2)	2	E TR	E FA	E FA
阅读状态	READSTATE	ValChal(2)	<i>L</i>	UE	LS	LS
					E	E

6. 表格内容附件

名称	内容附件
代码	FARM_RF_DOCTEXTFILE

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
						E
FILEID	FILEID	varchar(32)	32	TR	FA	TR
				UE	LS	UE
					Е	
DOCID	DOCID	varchar(32)	32	TR	FA	TR
				UE	LS	UE
					Е	

7. 表格分类文档

名称	分类文档
代码	FARM_RF_DOCTYPE

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
						Е
分类	TYPEID	varchar(32)	32	TR	FA	TR
				UE	LS	UE
					Е	
文档	DOCID	varchar(32)	32	TR	FA	TR
				UE	LS	UE
					Е	

8. 表格小组成员

名称	小组成员
代码	FARM_DOCGROUP_USER

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
						Е
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
16-1-1					E	E
修改时间	ETIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
\(\lambda\) \(\ta\) \	CHICEDNANCE	1 (64)	<i>c</i> 4	TTD.	E	E
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
	CHEED	words an (22)	22	TD	E	E
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS

					Е	Е
修改用户名称	EUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA LS	FA LS
				UE	E	E
修改用户	EUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
15 4547 147		, ,		UE	LS	LS
					Е	Е
状态	PSTATE	varchar(2)	2	TR	FA	FA
				UE	LS E	LS E
 备注	PCONTENT	varchar(128)	128	FA	FA	FA
田仁	TOTTLIT	varenar(120)	120	LS	LS	LS
				Е	Е	E
工作小组 ID	GROUPID	varchar(32)	32	TR	FA	TR
				UE	LS	UE
用户 ID	USERID	varchar(32)	32	TR	E FA	FA
用户 ID	USERID	varchar(32)	32	UE	LS	LS
					E	E
是否管理员	LEADIS	varchar(2)	2	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
	EDIMIG	1 (2)		TIP.	E	E
是否有编辑权限	EDITIS	varchar(2)	2	TR UE	FA LS	FA LS
				UE	E	E
 是否显示在首页	SHOWHOME	varchar(2)	2	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E
排序号	SHOWSORT	int		TR	FA	FA
				UE	LS E	LS E
 申请备注	APPLYNOTE	varchar(128)	128	FA	FA	FA
一	INIDITIOID	, archar(120)	120	LS	LS	LS
				Е	Е	Е

9. 表格工作小组

名称	工作小组
代码	FARM_DOCGROUP

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA

				UE	UE	LS
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR	FA	E FA
				UE	LS E	LS E
修改时间	ETIME	varchar(16)	16	TR UE	FA LS	FA LS
					Е	Е
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR UE	FA LS	FA LS
	CHGED	wanaha n(22)	32	тр	Е	E
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR UE	FA LS	FA LS
 修改用户名称	EUSERNAME	varchar(64)	64	TR	E FA	E FA
	ECSER WAVE	varenar(01)		UE	LS	LS
修改用户	EUSER	varchar(32)	32	TR	E FA	E FA
		. ,		UE	LS E	LS E
状态	PSTATE	varchar(2)	2	TR	FA	FA
				UE	LS E	LS E
备注	PCONTENT	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS E	LS E	LS E
小组名称	GROUPNAME	varchar(128)	128	TR UE	FA LS	FA LS
					Е	Е
小组介绍	GROUPNOTE	varchar(2048)	2048	TR UE	FA LS	FA LS
[/ ₁ 1 - / ₂ / ₂ / ₂	CD OLIDEA C	1 (25.6)	256		Е	Е
小组标签 	GROUPTAG	varchar(256)	256	TR UE	FA LS	FA LS
 小组头像	GROUPIMG	varchar(32)	32	TR	E FA	E FA
7.5五人例	GROCI IVIG	varenar(32)	32	UE	LS	LS
 是否验证用户	JOINCHECK	varchar(2)	2	TR	E FA	E FA
		, ,		UE	LS E	LS E
用户数量	USERNUM	int		TR	FA	FA
				UE	LS E	LS E
小组首页	HOMEDOCID	varchar(32)	32	FA	FA	FA
				LS	LS	LS

10. 表格描述

名称	描述
代码	FARM_PLAN_TASKNOTE

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
6 1 1 to 1 2 -						E
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS E	LS
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	E FA
助建用厂石物 	COSERIVAIVIE	varchar(04)	04	UE	LS	LS
					E	E
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	Е
备注	PCONTENT	varchar(2048)	2048	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
KAN	TAGIND	1 (22)	22	TTD.	E	E
任务 ID	TASKID	varchar(32)	32	TR	FA	TR
				UE	LS E	UE
					Ľ	

11. 表格收藏夹

名称	收藏夹
代码	FARM_DOCENJOY

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
						Е
DOCID	DOCID	varchar(32)	32	TR	FA	TR

				UE	LS	UE
					Е	
USERID	USERID	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E
锚点	ANCHOR	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	Е	Е

12. 表格文件模板

名称	文件模板
代码	FARM_CODE_TEMPLET

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
N.1→++ + 1.3→		1 (10)	1.0	TED.		E
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR UE	FA LS	FA LS
				UE	E	E
修改时间	ETIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
		varenar (10)		UE	LS	LS
					Е	Е
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
Λ.17th III ι-h	CHICED	1 (22)	22	TTD.	E	Е
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR UE	FA LS	FA LS
				UE	E	E
修改用户名称	EUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
1900/11/11/11/11				UE	LS	LS
					Е	Е
修改用户	EUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
112 -X-	PSTATE	varchar(2)	2	TR	E FA	E FA
状态	PSIAIE	varchar(2)	2	UE	LS	LS
					E	E
 备注	PCONTENT	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				E	Е	E
PACKID	PACKID	varchar(32)	32	TR	FA	TR

				UE	LS	UE	
					E		
模板内容	TEMCONTENT	text		TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					E	E	
文件名称	FILENAME	varchar(128)	128	TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					E	Е	
模板名称	TEMNAME	varchar(128)	128	TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					Е	Е	

13. 表格文档

名称	文档
代码	FARM_DOC

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
标题	TITLE	varchar(256)	256	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E
摘要	DOCDESCRIBE	varchar(256)	256	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
//tre			- 4	E	E	E
作者	AUTHOR	varchar(64)	64	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
华 左时间	PUBTIME	varchar(14)	14	E TR	E FA	E FA
发布时间	PUBLIME	varchar(14)	14	UE	LS	LS
				OL	E	E
内容类型	DOMTYPE	varchar(2)	2	TR	FA	FA
门位人王	DOMITTE	varenar(2)		UE	LS	LS
				02	E	E
简短标题	SHORTTITLE	varchar(64)	64	FA	FA	FA
, ,, = , , , =		, ,		LS	LS	LS
				Е	Е	Е
Tag 标签	TAGKEY	varchar(256)	256	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	E	E
来源	SOURCE	varchar(256)	256	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
	TODY FILE	1.		E	E	E
固顶级别	TOPLEVE	int		FA	FA	FA

 内容图 ID	IMGID	varchar(32)	32	LS E FA	LS E FA	LS E TR
	STATE	varchar(2)	2	LS E TR	LS E FA	UE FA
状态		. ,		UE	LS E	LS E
主键	ID	varchar(32)	32	TR UE	TR UE	FA LS E
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR UE	FA LS E	FA LS E
修改时间	ETIME	varchar(16)	16	TR UE	FA LS E	FA LS E
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR UE	FA LS	FA LS
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR UE	E FA LS	E FA LS
修改用户名称	EUSERNAME	varchar(64)	64	TR UE	E FA LS	E FA LS
修改用户	EUSER	varchar(32)	32	TR UE	E FA LS	E FA LS
备注	PCONTENT	varchar(128)	128	FA LS	E FA LS	E FA LS
文档 ID	TEXTID	varchar(32)	32	E TR UE	E FA LS	E TR UE
写权限	WRITEPOP	varchar(2)	2	TR UE	E FA LS	FA LS
读权限	READPOP	varchar(2)	2	TR	E FA	E FA
用量信息	RUNINFOID	varchar(32)	32	UE TR	LS E FA	LS E TR
小组 ID	DOCGROUPID	varchar(32)	32	UE FA	LS E FA	UE TR
,		,		LS	LS	UE

| | E | E | |

14. 表格文档内容

名称	文档内容
代码	FARM_DOCTEXT

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
内容1	TEXT1	text		TR	FA	FA
				UE	LS	LS
中京の	TEXT2	tovt		FA	E FA	E FA
内容 2	IEA12	text		LS	LS	LS
				E	E	E
内容 3	TEXT3	text		FA	FA	FA
				LS	LS	LS
N. Lib				E	E	E
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS E
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
B1XE#1 [*1				UE	LS	LS
					Е	Е
修改时间	ETIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
 创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR	E FA	E FA
的连用/ 石柳	COSERVAIVIE	varchar(04)	04	UE	LS	LS
					E	E
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
1676 H C 676	ELICEDNIANE	1 (64)		TID.	E	Е
修改用户名称	EUSERNAME	varchar(64)	64	TR UE	FA LS	FA LS
				UE	E	E E
修改用户	EUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	Е
备注	PCONTENT	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
状态	PSTATE	varchar(2)	2	E TR	E FA	E FA
		, archar(2)	1 ~	11	• • •	* * *

				UE	LS	LS
					E	E
文档 id	DOCID	varchar(32)	32	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				E	E	E

15. 表格文档分类

名称	文档分类
代码	FARM_DOCTYPE

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
栏目名称	NAME	varchar(128)	128	TR	FA	FA
				UE	LS E	LS
栏目模板	TYPEMOD	varchar(128)	128	FA	FA	E FA
		varchar(128)	120	LS	LS	LS
				E	E	E
内容模板	CONTENTMOD	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	Е	Е
排列顺序	SORT	int		TR	FA	FA
				UE	LS	LS
松口 米 刑	TYPE	vomaham(2)	2	TR	E FA	E FA
栏目类型	IIFE	varchar(2)	2	UE	LS	LS
					E	E
meta 标题	METATITLE	varchar(256)	256	FA	FA	FA
,_				LS	LS	LS
				Е	E	Е
meta 关键字	METAKEY	varchar(256)	256	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
	METACONTENT	vomah an (256)	256	E FA	E FA	E FA
meta 描述	METACONTENT	varchar(256)	230	LS	LS	LS
				E	E	E
外部链接	LINKURL	varchar(256)	256	FA	FA	FA
		, ,		LS	LS	LS
				Е	Е	Е
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
I						E

关联标签	TAGS	varchar(256)	256	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	E TR	E FA	E FA
的建时间	CTIVIL	varchar(10)	10	UE	LS	LS
				CL	E	E
修改时间	ETIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
				UE	LS E	LS E
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
四连/11/	COSER	varenar(32)	32	UE	LS	LS
					E	E
修改用户名称	EUSERNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
14-11-11-2-	ENIGED	. (22)	22		E	E
修改用户	EUSER	varchar(32)	32	TR	FA LS	FA
				UE	E	LS E
 备注	PCONTENT	varchar(128)	128	FA	FA	FA
Щ			120	LS	LS	LS
				Е	Е	Ε
状态	PSTATE	varchar(2)	2	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
/>++ ±	DADENTID	220 mala a m(22)	22	TD	E	E
父节点	PARENTID	varchar(32)	32	TR UE	FA LS	FA LS
					E	E
索引码	TREECODE	varchar(256)	256	TR	FA	FA
24,41,64		, ,		UE	LS	LS
					Е	Е

16. 表格标签

名称	标签
代码	FARM_PLAN_TAG

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外	
				制	要	来	
					的	键	
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA	
				UE	UE	LS	
						E	

任务 ID	TASKID	varchar(32)	32	TR	FA	TR	
				UE	LS	UE	
					Е		
标签	TAG	varchar(64)	64	TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					Е	E	
用户 ID	USERID	varchar(32)	32	TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					Е	E	
样式	STYLESTR	varchar(256)	256	TR	FA	FA	
				UE	LS	LS	
					Е	Ε	

17. 表格用户参数

名称	用户参数
代码	ALONE_PARAMETER_LOCAL

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
						E
PARAMETERID	PARAMETERID	varchar(32)	32	TR	FA	TR
				UE	LS	UE
					Е	
修改用户	EUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E
PVALUE	PVALUE	varchar(2048)	2048	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E

18. 表格用户用量明细

名称	用户用量明细
代码	FARM_DOCRUNINFO_DETAIL

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来

					的	键
ID	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
G	C					E
CTIME	CTIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
CHCEDNIAME	CLICEDNIAME		C1	17:4	E	E
CUSERNAME	CUSERNAME	varchar(64)	64	FA LS	FA LS	FA LS
				E	E	E
CUSER	CUSER	varchar(32)	32	FA	FA	FA
COSER	COSER	varchar(32)	32	LS	LS	LS
				E	E	E
PSTATE	PSTATE	varchar(2)	2	TR	FA	FA
		(2)	_	UE	LS	LS
					Е	Е
PCONTENT	PCONTENT	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	Е	Е
使用类型	VTYPE	varchar(2)	2	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E
DOCTEXTID	DOCTEXTID	varchar(32)	32	TR	FA	TR
				UE	LS	UE
					E	
RUNINFOID	RUNINFOID	varchar(32)	32	TR	FA	TR
				UE	LS	UE
ПРТ	LICEDID		120	TD	E	E.A.
用户 IP	USERIP	varchar(128)	128	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E

19. 表格用量信息

名称	用量信息
代码	FARM_DOCRUNINFO

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
						E

访问数	VISITNUM	int		TR	FA	FA
				UE	LS	LS
₩ 1		. ,		TD	E	E
热度	HOTNUM	int		TR UE	FA LS	FA LS
				UE	E	E
最后访问时间	LASTVTIME	varchar(14)	14	TR	FA	FA
20,000,000,000		, 52 52 52		UE	LS	LS
					Е	Е
好评	PRAISEYES	int		TR	FA	FA
				UE	LS	LS
**	DD A ICENIO	:4		TD	E	E
差评	PRAISENO	int		TR UE	FA LS	FA LS
				OL	E	E
评价	EVALUATE	int		TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	Е
评论数	ANSWERINGNU	int		TR	FA	FA
	M			UE	LS	LS
					Е	Ε

20. 表格系统业务日志

名称	系统业务日志
代码	ALONE_APPLOG

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
						Е
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	Е
日志	DESCRIBES	varchar(1024)	1024	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					E	Е
日志级别	LEVELS	varchar(32)	32	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	Е	E
方法名	METHOD	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS	LS	LS

				Е	Е	Е
类名	CLASSNAME	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	Е	Е
IP	IP	varchar(32)	32	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	Е	Е
操作人	APPUSER	varchar(32)	32	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	Е	Е

21. 表格系统参数

名称	系统参数
代码	ALONE_PARAMETER

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
	CTIME	vomaham(12)	12	TR	FA	E FA
创建时间	CTIME	varchar(12)	12	UE	LS	LS
				OL	E	E
修改时间	UTIME	varchar(12)	12	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
 修改用户	MUSER	varchar(32)	32	TR	E FA	E FA
修以用厂	MUSEK	Varchar(32)	32	UE	LS	LS
					E	E
参数名	NAME	varchar(128)	128	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					E	E
状态	STATE	char(1)	1	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
参数键	PKEY	varchar(64)	64	TR	E FA	E FA
少蚁贬	LIXET	varciiai (04)	04	UE	LS	LS
					E	E
参数值	PVALUE	varchar(2048)	2048	TR	FA	FA
				UE	LS	LS

						E	Е
敖	见则	RULES	varchar(256)	256	FA	FA	FA
					LS	LS	LS
					E	E	E
参	参数域	DOMAIN	varchar(64)	64	FA	FA	FA
					LS	LS	LS
					E	E	E
1	译 注	COMMENTS	varchar(256)	256	FA	FA	FA
					LS	LS	LS
					E	E	E
参	参数类型	VTYPE	char(1)	1	TR	FA	FA
					UE	LS	LS
						E	Е
1	卜性化	USERABLE	varchar(1)	1	TR	FA	FA
					UE	LS	LS
						E	E

22. 表格系统用户

名称	系统用户
代码	ALONE_AUTH_USER

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
主键	ID	varchar(32)	32	TR	TR	FA
				UE	UE	LS
ク が	NIANGE	1 (64)	C1	TD	г.	E
名称	NAME	varchar(64)	64	TR UE	FA LS	FA LS
				OL	E	E
密码	PASSWORD	varchar(32)	32	TR	FA	FA
		, ,		UE	LS	LS
					Е	Е
备注	COMMENTS	varchar(128)	128	FA	FA	FA
				LS E	LS E	LS E
类型	TYPE	char(1)	1	FA	FA	FA
大王	TILL	Char(1)		LS	LS	LS
				E	E	E
创建时间	CTIME	varchar(14)	14	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
		1 (14)	1.4	TID.	E	Е
修改时间	UTIME	varchar(14)	14	TR	FA	FA
		1		UE	LS	LS

					Е	Е
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
16 71 111 2	MIGED	1 (22)	22	TTD.	E	E
修改用户	MUSER	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
1D- 1 -		1 (1)	1	TID.	E	E
状态	STATE	char(1)	1	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
3% 17.T. H	LOCDBIANE	1 (64)	<i>C</i> 4	TD	E	E
登陆名	LOGINNAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
7% 7 L L 3	I o on imp (F	1 (1.4)			E	E
登陆时间	LOGINTIME	varchar(14)	14	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
	n (CID	1 (22)	22	E	E	E
用户图片 ID	IMGID	varchar(32)	32	FA	FA	FA
				LS	LS	LS
				Е	E	Е

23. 表格附

名称	附件
代码	FARM_DOCFILE

名称	代码	数据类型	长度	强	主	外
				制	要	来
					的	键
文件目录	DIR	varchar(256)	256	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
					Е	E
服务 ID	SERVERID	varchar(32)	32	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
Me well					E	E
类型	TYPE	varchar(2)	2	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
6 TI.	N. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1 (54)			E	E
名称	NAME	varchar(64)	64	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
	EXALANCE	1 (16)	1.0	TD	E	Е
扩展名	EXNAME	varchar(16)	16	TR	FA	FA
				UE	LS	LS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LENI	CI .		TD	E	E
文件大小	LEN	float		TR	FA	FA
				UE	LS	LS

文件名	FILENAME	varchar(64)	64	TR UE	E FA LS	E FA LS
主键	ID	varchar(32)	32	TR	E TR	E FA
创建时间	CTIME	varchar(16)	16	UE TR	UE FA	LS E FA
修改时间	ETIME	varchar(16)	16	UE TR	LS E FA	LS E FA
创建用户名称	CUSERNAME	varchar(64)	64	UE TR	LS E FA	LS E FA
创建用户	CUSER	varchar(32)	32	UE TR	LS E FA	LS E FA
修改用户名称	EUSERNAME	varchar(64)	64	UE TR	LS E FA	LS E FA
	EUSER	varchar(32)	32	UE TR	LS E FA	LS E FA
修改用户				UE	LS E	LS E
备注 	PCONTENT	varchar(128)	128	FA LS E	FA LS E	FA LS E
状态	PSTATE	varchar(2)	2	TR UE	FA LS E	FA LS E