JT/T 1187-2018 港口货物装卸作业安全技术要求

（交通运输行业标准）

标准名称	港口货物装卸作业安全技术要求
标准编号	JT/T 1187-2018（交通运输行业标准）
发布机关	交通运输部
生效日期	2018年1月1日
效力状态	现行有效（推荐性标准）

第一章 范围

1.1 **范围** 本标准规定了港口货物装卸作业的安全技术要求，包括通用要求、集装箱装卸、件杂货装卸及安全检查与记录。本标准适用于港口企业从事的货物装卸、搬运、堆码及拆装箱作业。

1.2 **作业条件** 装卸作业应当在符合安全条件的场地和气象条件下进行。遇有七级及以上大风、雷暴、能见度不良等恶劣天气时，应当停止高空及吊装作业。作业设备应当经检测合格并在有效期内使用。

第二章 装卸作业通用要求

4.1 **作业前准备** 作业前应当对作业人员进行安全技术交底，明确作业内容、危险因素及应急处置措施。作业现场应当设置警示标志和隔离区域，无关人员不得进入。

4.2 **吊装作业** 吊装作业应当遵守下列要求：吊具应当与货物重量、形状相匹配，吊点位置应当经过计算；起吊前应当确认吊具连接牢固、货物重心平衡；起吊过程中严禁人员停留在吊物下方及作业半径内；吊运应当平稳，避免剧烈晃动或碰撞。

4.3 **设备操作** 装卸机械操作人员应当持证上岗，严格按照操作规程作业。机械的起重量、工作幅度及运行速度不得超过额定值。作业完毕后应当将机械停放至指定位置并切断动力。

4.4 **作业人员防护** 作业人员应当按规定佩戴安全帽、安全鞋、反光背心等个人防护装备。在高处作业时应当系挂安全带，并设置可靠的作业平台或脚手架。夜间作业应当保证充足的照明，照明度应当符合规定标准。

4.5 **货物堆存** 货物堆存应当分类、分区分堆码放，留出必要的通道和防火间距。堆码高度和重量不得超过场地地坪承载能力。易燃、易爆及有特殊保管要求的货物，应当存入专用库场并设置明显的警示标志。

第三章 集装箱装卸

6.3 **堆码要求** 集装箱堆码应当符合下列要求：应当遵循"下重上轻"的原则，下层集装箱的重量不得小于上层集装箱的重量；标有"不可堆叠"或"禁压"标记的集装箱，不得在其上方堆码其他集装箱；堆码时上下层集装箱的角件应当对正，偏移量不得超过规定限值；堆码层数不得超过场地设计允许的最大层数；不同尺寸的集装箱混堆时，应当确保下层箱体能够承受上层箱体的载荷。

6.4 **货物固定与衬垫** 拆装箱作业中，箱内货物应当按照下列要求固定：货物之间及货物与箱壁之间应当使用衬垫、木板或充气袋填塞，消除空隙；重型或大件货物应当使用绑扎带、钢丝绳或木支撑进行固定；衬垫材料的强度应当与货物重量相适应，不得使用破损或腐朽的木材；固定完成后应当检查固定件的紧固情况并记录。

6.5 **装卸操作** 集装箱装卸应当使用专用吊具或顶吊角件起吊，不得使用箱体其他部位起吊。吊运过程中应当保持集装箱水平，避免倾斜或旋转。冷藏集装箱、框架箱等特殊箱型应当按照其特点采取相应的装卸措施。

6.6 **拖车与水平运输** 集装箱水平运输应当使用专用拖车和底盘车，集装箱与底盘车之间应当使用旋锁或绑扎件固定。运输路线应当平整、畅通，转弯和制动应当平稳，避免集装箱移位或倾覆。运输速度不得超过港区规定的限速。

6.7 **特殊箱型作业** 冷藏集装箱装卸前应当检查制冷机组运转情况，装卸及堆存过程中应当保持电源连接或定时监测箱内温度。开顶箱、框架箱等非标准箱型应当根据货物突出部分采取防护措施，并核对超限尺寸。危险货物集装箱的装卸应当按照 GB 40163 的要求执行。

6.8 **堆场管理** 集装箱堆场应当按照箱区、箱位进行科学管理，设置明确的标识和通道。堆场应当具备足够的承载能力和排水设施。进出堆场的集装箱应当办理交接手续，记录箱号、箱型、重量及位置信息。

6.9 **装卸机械** 集装箱装卸桥、龙门起重机、正面吊等机械应当定期检验和维护，确保安全装置有效。机械操作应当平稳，严禁超负荷作业。吊具的旋转锁和导板应当动作灵活、到位准确。

6.10 **作业指挥** 集装箱装卸作业应当配备专职指挥人员，指挥信号应当清晰、统一。司机应当严格按照指挥信号操作，信号不明时应当停止动作并确认。多机协同作业时应当明确分工和联络方式。

第四章 安全检查与记录

8.1 **安全检查** 港口企业应当建立装卸作业安全检查制度，对作业前、作业中、作业后实施全过程检查。检查内容包括作业人员资质、设备状态、货物积载与系固、堆码合规性及现场秩序等。

8.2 **作业记录** 装卸作业应当填写作业记录，记录内容包括作业时间、货物名称、数量、集装箱编号、堆码位置、系固方式及检查人员。记录应当保存不少于规定期限，以备查验。

8.3 **隐患排查** 港口企业应当建立装卸作业安全隐患排查治理制度，定期对作业设备、作业环境、作业行为进行检查。发现隐患的，应当立即整改；不能立即整改的，应当制定整改方案并落实防范措施。

8.4 **事故报告** 装卸作业中发生事故的，应当按规定及时报告，不得迟报、漏报、瞒报。事故调查处理应当按照有关规定进行，查明原因，分清责任，落实整改措施。

8.5 **培训与演练** 港口企业应当对装卸作业人员定期开展安全培训和应急演练，培训内容包括操作规程、危险因素识别及应急处置。新上岗人员应当经培训考核合格后方可独立作业。

8.6 **监督检查** 港口行政管理部门应当对港口企业装卸作业安全情况进行监督检查，对发现的违法行为依法予以查处。企业应当配合检查，如实提供有关资料，不得拒绝、阻碍。

说明：本摘录突出第 6.3 条堆码要求（下重上轻、不可堆叠禁压）及第 6.4 条货物固定与衬垫要求，为港口集装箱装卸作业安全核查提供依据。