

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	病人藥物過敏處理作業標準 Patient Handling Standards for Drug Allergy				
編號	A31000-Q02-W-B16	制定者	DR 黃美鳳	公布日期	94 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 3.7 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員了解過敏藥物種類用途及病人發生藥物過敏之處理流程。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

- （一）當發現病人有藥物過敏反應，應立即停止給藥。
- （二）監測生命徵象，維持呼吸道通暢，必要時應給予氧氣使用。
- （三）請求協助並呼叫醫師，報告病人使用何種藥物。
- （四）建立血管通路，更換新的靜脈輸注管路，給予輸液 0.9%N/S 500~2000c.c./hr。
- （五）經醫師指示給予拮抗劑或急救處理藥物。
- （六）病人狀況穩定後，通知藥師判定是否為藥物不良反應或過敏反應，並記錄於病歷首頁及提出報告。
- （七）醫療、護理人員或其他醫事人員發現藥物不良反應事件，向所屬單位藥師通報；各加護病房由所屬臨床藥師通報，門診患者由門診醫療人員向藥物不良反應專責藥師通報。藥師接受通報後，各相關藥師填寫院內藥物不良反應通報表，將資料交由藥物不良反應專責藥師，請參閱藥劑科_A34020-000-P-005_藥物不良反應通報標準作業程序書。
- （八）藥物不良反應通報表可自藥劑科藥物諮詢組或藥劑科網頁下載。
- （九）若判定為藥物過敏反應，應給予病人認識過敏之藥物種類、作用及副作用，避免再次發生此類藥物過敏反應。

主題名稱	病人藥物過敏處理作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-B16	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/6

(十) 查詢藥物過敏反應：可由 HIS 系統／住院護理系統／查詢患者／點選患者／護理執行／點選過敏反應，即可查詢到病人藥物過敏項目名稱及不良反應（如下圖）。

The top screenshot shows the 'Allergy Reaction' (過敏反應) menu selected in the 'Nursing Execution' (護理執行) section. The bottom screenshot shows the resulting list of allergies for a patient, including 'Gaulia(Dextrose) 40mg/tab' and 'Cimetidine(Cimetidine) 200mg/capsule', with a table for recording reactions.

項目名稱	不良反應描述	嚴重	登錄者	登錄時間
Dimes555C TABLETS	皮膚上癢	☒	陳芳儀	20211101
(C2)Prochlorperazine (Now...	嘔吐	☒	陳芳儀	20211104
(H)Pantoprazole (PUL...	嘔吐	☒	陳芳儀	20211101
(H)Ketorolac (Ketorolac) inj 30...	SKIN RASH, ITCHES	☒	陳芳儀	20211101
(H)Cefuroxime Sulfate 80...	SKIN RASH,	☒	陳芳儀	20211101

(十一) 實施及修訂


本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	病人藥物過敏處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B16	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/6

五、流程圖



備註：建議藥物

(一) 抗組織胺藥物或類固醇藥物(Hydrocortisone)。

1.類固醇藥物(Hydrocortisone)→成人：5 mg/kg，孩童：1-2 mg/kg，可重覆給予【IM 或 IV】（實際給藥劑量及途徑仍需依醫囑正確給予）。

2.抗組織胺藥物 H1-Block：Diphenhydramine (Vena)→成人：25-50 mg，孩童：1-2 mg/kg【IM、IC（皮下注射）或 IV】（實際給藥劑量及途徑仍需依醫囑正確給予）。

(二) 腎上腺素（1：1000 之 Epinephrine）0.01 cc/kg/min，最大劑量 0.3-0.5 ml，【IM 或 IC（皮下注射）】，若需要可每 10-15 分重覆一次，最多二次劑量（實際給藥劑量及途徑仍需依醫囑正確給予）。

(三) 維持血壓，給予 Dopamine 2-20 ug/kg/min，或正腎上腺素 Norepinephrine 4-8 ug/kg/min（實際給藥劑量及途徑仍需依醫囑正確給予）。

主題名稱	病人藥物過敏處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B16	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/6

(四) 若有氣管收縮情形，給予吸入 β 2-agonist (Ventolin 或 Bricanyl) 或 Aminophylline 4-7 mg/kg IV > 20 分鐘。(實際給藥劑量及途徑仍需依醫囑正確給予)。

本原則僅提供護理人員在病人發生藥物過敏時的緊急處理原則之參考，給藥部份仍需取得醫師同意方可進行之。

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	病人藥物過敏處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B16	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
94.04.30	1.0	新制定	94 年 04 月 30 日 護理部照護標準 委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.04.06	2.1	修改目的	100 年 04 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過
101.06.06	2.2	1.說明中增加各單位病房藥師需填寫藥物不良反應通報表。 2.增加 HIS2008 系統查詢藥物過敏反應說明及圖片。	101 年 06 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.22	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.06.05	3.1	說明內容第二項新增：必要時應給予氧氣使用	102 年 06 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
104.04.07	3.2	第三項第（七）目新增：若判定為藥物不良反應，各單位病房藥師需填寫藥物不良反應通報表，請參閱藥劑科_A34020-000-P-005_藥物不良反應工作手冊。	104 年 04 月 07 日 護理部照護標準 委員會通過
105.04.07	3.3	更新第三項第（九）目查詢藥物過敏反應 HIS 畫面	105 年 04 月 07 日 護理部照護標準 委員會通過
106.04.10	3.3	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
107.04.11	3.4	第五項（備註：建議藥物）新增：實際給藥劑量及途徑仍需依醫囑正確給予。	107 年 04 月 11 日 護理長會議通過
108.04.11	3.5	1.第二項新增（含中興分院）。 2.第三項第七目說明內容修訂。 3.新增第三項第八目。	108 年 04 月 11 日 照護標準組會議 通過；108 年 05 月 15 日護理長會

主題名稱	病人藥物過敏處理作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-B16	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
		4. 第三項第四目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	議通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.04.09	3.5	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
110.07.06	3.6	第三項第三目藥物商品名 Levophed。	110 年 04 月 01 日照護標準組會議通過；110 年 05 月 12 日護理長會議通過；110 年 07 月 06 日督導會議通過公布
111.04.07	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.04.06	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.06.18	3.7	更新第三項第十目查詢藥物過敏反應 HIS 畫面。	113 年 06 月 06 日照護標準組會議通過；113 年 06 月 12 日護理長會議通過；113 年 06 月 18 日督導會議通過公布
114.04.10	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	