

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	輸血回報及有輸血反應調查作業標準 Operating Standards for Blood Transfusion Prospective Returns and Transfusion Reaction Investigation				
編號	A31000-Q02-W-D05	制定者	MI 林綉君	公布日期	98 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 07 月 04 日
版本/總頁數	第 3.6 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解病人輸血後之輸血回報及有輸血反應時的輸血反應調查作業標準。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。


三、說明

（一）輸血回報分

- 1.輸血紀錄。
- 2.輸血反應。
- 3.血品退回。

（二）輸血紀錄作業標準

- 1.當病人輸血結束，護理人員做輸血回報，請至 HIS 系統／住院護理系統／護理執行／輸血／輸血回報。



主題名稱	輸血回報及有輸血反應調查作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-D05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/8

2.進入「輸血」系統先勾選血袋號碼後，再進行勾選有無不良輸血反應、輸血前的時間及輸血前的生命徵象，輸血後的時間及生命徵象最後並且存檔。

3.當同一輸血醫囑號同時輸注好幾袋血品時，回報其反應類型及輸注前後生命徵象，如果第一袋無反應已回報，當第二袋有反應也需先回報，點選有反應後勾選輸血反應類型。

The screenshot shows the '輸血' (Blood Transfusion) system interface. It includes fields for '血袋號碼' (Blood Bag Number), '輸血反應' (Blood Transfusion Reaction), and '輸血前後' (Before and After Transfusion) vital signs. Red arrows and callouts point to specific fields: 1. '勾選血袋號碼' (Select blood bag number) points to the '血袋號碼' list. 2. '勾選有無不良輸血反應' (Select if there is a bad blood transfusion reaction) points to the '輸血反應' section. 3. '輸血前的時間及輸血前的生命徵象' (Time and vital signs before transfusion) points to the '輸血前' (Before) section. 4. '輸血後的時間及生命徵象' (Time and vital signs after transfusion) points to the '輸血後' (After) section.

(三) 輸血反應作業標準

1.病人輸血中出現輸血不良反應如：發熱、寒顫、出現嚴重蕁麻疹，通知醫師後由醫師判斷病情決定是否須立即停止輸血。如果醫師決定停止輸血，且須作輸血反應調查時，抽取病人的血6 cc，裝1 cc於紫頭管及5 cc黃頭管連同病人未輸完之血袋及血品退回通報單送至血庫。

2.當病人出現不良輸血反應，必需至輸血系統中，先勾選血袋號碼再點擊輸血反應，輸入病人輸血不良反應的時間、及勾選輸血反應類型，最後再輸入護理人員的身分證號並且存檔。

The screenshot shows the '輸血反應' (Blood Transfusion Reaction) system interface. It includes fields for '血袋號碼' (Blood Bag Number), '輸血反應時間' (Blood Transfusion Reaction Time), and '輸血反應類型' (Blood Transfusion Reaction Type). Red arrows and callouts point to specific fields: 1. '先勾選血袋號碼' (First select blood bag number) points to the '血袋號碼' list. 2. '點輸血反應' (Click blood transfusion reaction) points to the '輸血反應' section. 3. '輸入病人輸血不良反應的時間、及勾選當時病人的症狀，最後再輸入護理人員的身分證號' (Enter the time of the patient's bad blood transfusion reaction, and select the patient's symptoms at the time, and finally enter the nurse's ID number) points to the '輸血反應時間' and '輸血反應類型' sections. 4. '最後存檔' (Finally save) points to the '存檔' (Save) button.

主題名稱	輸血回報及有輸血反應調查作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-D05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/8

3.將病人未輸完之血袋送至血庫前之處理方式

- (1) 請將未輸完之血袋的 set 前端以安全的蓋子塞住（如圖），避免醫療團隊人員針扎，絕對禁止套上有針的蓋子，如有套上具針之蓋子，血庫將進行異常通報進行改善。



未輸完之血袋的 set
前端以安全的蓋子
(如針基蓋) 塞住

- (2) 所有未輸注完的血袋送回血庫，應連同血品退回通報單一併送回。

	中山醫學大學附設醫院 血品退回通報單 病患姓名：洪 [redacted] 血品醫囑號：[redacted] 退回血品：Packed RBC 數量：1 u 血袋號碼：0241234565 病歷號：99 [redacted] 退血單位：[redacted] 員工代號：[redacted] 護理人員：[redacted] 退回原因：[redacted] 血品退回血庫簽收 傳送人員：[redacted] 血庫人員：[redacted] 時間：2021/05/11 09:06 請將此單連同「血品」交由傳送人員送回血庫
未輸注完的血袋送回血庫及血品退回通報單一併送回	

(四) 血品退回作業標準

全血、紅血球自血庫領回未超過 30 分鐘，需在護理站良好保存，未加熱，血液未輸給病人須至「輸血回報」系統，先勾選血袋號碼再點擊血品退回，勾選血品退回原因，鍵入護理人員身分證號並且存檔，已電腦回報後，護理人員將「血品退回通報單」連同血品交付給傳送人員退回血庫，相關作業標準見

『A31000-Q02-W-D06 血品退回作業標準』。

主題名稱	輸血回報及有輸血反應調查作業標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-D05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/8

4.最後存檔

2.點血品退回

3.勾選血品退回原因，鍵入護理人員身分證號

1.先勾選血袋號碼

住院護理系統 - [護理執行]

查詢患者 護理執行 補登作 備查 報告查詢 取消執行 準備離院 藥品作業 就醫紀錄 危值回覆 預約掛號

患者：8 男 1931/04/21 歲又 1 個月 175cm/46.8kg 入院時間：2011/04/21 19:15 醫師：陳世彬

補充藥物 列印 過敏反應 存檔 匯入急診輸血警囑 輸血狀態 轉床紀錄 離開

長期 臨時 PRN 持續 化療 輸血

血型：O+ 檢體有效時間：2011/05/30 08:10:45 顯示紀錄 庫別代碼：A31250 呼吸照護中心

醫囑號	過濾器	處方名稱	輸血量	單位	預定時間	核對狀態	執行地點	領用	領用狀態
13671146	☐	Packed RBC	2.00	U	05/29 08:10		RCC		
13671147	☐	Packed RBC	2.00	U	05/28 08:11	正確	RCC	是	已領用
13639307	☐	Packed RBC			5/27 08:10	正確	RCC	是	已領用
13324932	☐	Packed RBC			5/14 08:38	正確	MI	是	已領用

醫師指示：

輸血

條碼：☐ 血袋號碼

☒ 0042778806

☐ 0042778813

護理人員身分證號：

輸血紀錄 輸血反應 血品退回

退回原因

☐ 急救無效 ☐ POR領血未用 ☐ OR領血未用

☐ 溫度異常 ☐ 有輸血反應，停止輸血 ☐ 有輸血反應，其他血袋已回溫不輸

☐ 病人轉院 ☐ 病人拒輸 ☐ 家屬拒輸

☐ Key錯誤 ☐ Key錯血品 ☐ Key錯數量(領太多)

☐ 重複key單 ☐ 主治醫師不輸

☐ 其他

醫囑號：13671147 輸入人員：

HIS2008 住院護理系統

開始

W %E9%86%AB... 04:26

(五) 注意事項

- 1.輸血回報必須在 24 小時內進行回報。
- 2.各輸血單位護理長會定期審核輸血未回報明細，並追蹤督導回報作業（中山醫九四川博檢字第 94024 號公告（完全輸血回報的規範））。

(六) 實施及修訂


本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	輸血回報及有輸血反應調查作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/8

五、流程圖



主題名稱	輸血回報及有輸血反應調查作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/8

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	輸血回報及有輸血反應調查作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.04.30	1.0	新制定。	98 年 04 月 30 日 通過護理部照護 標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.15	2.1	(1)至 HIS 系統→住院護理系統→護理執行→輸血 →輸血回報。 (2)修改流程圖。	101 年 08 月 15 日 通過護理部照護 標準委員會。
102.02.20	2.2	1.主題原輸血回報作業標準改為輸血回報及有輸 血反應調查作業標準。 2.說明（五）新增：『有輸血反應，停止輸血』 之血品退回流程。	102 年 02 月 20 日 通過護理部照護 標準委員會。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年 度臨時檢閱。	
102.03.07	3.1	新增：將病人未輸完之血袋送至血庫前之處理方 式。	102 年 03 月 07 日 護理長週會討論 決議。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
104.06.02	3.2	第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.06.07	3.3	1. 第三項第（三）目輸血反應作業標準：病人輸 血中出現輸血不良反應如：體溫上升改為發熱。 2. 第三項第（四）目血品退回作業標準，新增： 全血、紅血球自血庫領回未超過 30 分鐘，需在 護理站冰箱良好保存，未加熱。	105 年 06 月 07 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.12.06	3.4	第三項第（四）目部份內容部份刪修；刪除：需 在護理站 冰箱 良好保存。	105 年 12 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
106.06.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.04	3.4	年度檢閱，無修改。版本不變動。	

主題名稱	輸血回報及有輸血反應調查作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-D05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
108.06.06	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 1 輸血反應調查白頭管修改為黃頭管。 3. 第三項第六目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過；108 年 06 月 12 日護理長會議通過；108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.06.04	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.04	3.6	更新血品退回通報單。	112 年 06 月 08 日照護標準組會議通過；112 年 06 月 14 日護理長會議通過；112 年 07 月 04 日督導會議通過公布。
113.04.30	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	