

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 藥物滲漏護理標準作業流程<br>Nursing Management of Drug Extravasation Clinical Practice Guidelines |     |         |      |                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q02-W-H14                                                                      | 制定者 | CCU 林炳蓁 | 公布日期 | 103 年 03 月 20 日 |
| 制定單位   | 護理部                                                                                   | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 115 年 01 月 06 日 |
| 版本/總頁數 | 第 1.4 版/7 頁                                                                           | 審查者 | 劉俞均     | 檢閱日期 | 115 年 01 月 06 日 |

## 一、目的

- (一) 讓護理人員了解如何預防藥物滲漏，減少藥物滲漏之風險，增進病人接受藥物處置之安全性。
- (二) 讓護理人員了解藥物滲漏處置原則，降低藥物滲漏損傷程度。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

### (一) 預防藥物滲漏之原則

1. 預防即是最好的治療，嚴格遵守正確的注射程序。

(1)注射部位儘量避免選擇近關節處、遠端肢體或肌腱、神經較多之部位放置靜脈導管。

(2)根據病人之情況及部位，選擇適合的注射導管尺寸。

(3)給藥以前必須確定導管通暢（需有回血：反抽或放低輸液確認）。

(4)注射時小心觀察針頭注入部位，若懷疑導管流暢度有問題，應立即停止藥物注射或滴注。

2. 避免在同部位重覆施打，若需重覆靜脈注射，最好選擇另側肢體或同側肢體更近軀幹端的部位。

3. 鼓勵病人及家屬主動參與並配合照顧，給予相關的衛教與預防藥物滲漏知識。

(1)靜脈注射時，若有不適感覺、滴速變慢、注射針頭脫落或藥物滲出時，立即告知醫護人員。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 藥物滲漏護理標準作業流程     | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-H14 | 版本   | 第 1.4 版 | 頁碼/總頁數 | 2/7 |

(2)藥物滴注時，應主動關切病人之即時反應。

## (二) 處理藥物滲漏之原則

1. 若有下列情形應懷疑發生藥物滲漏：

(1)注射部位有尖銳的刺痛感、燒灼感、紅腫或疼痛等任何不尋常感覺。

(2)注射的部位有腫脹或滲漏。

(3)執行靜脈注射時感覺有阻力或滴注突然不流暢。

(4)針筒回抽沒有回血，且合併有其他藥物滲漏之症狀。

(5)靜脈注射藥品外滲階段特性，臨床症狀可被歸類為五個階段，如表一。

表一 靜脈注射藥品外滲階段特性

| Stage   | 特性                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stage 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>注射部位疼痛</li> <li>無紅斑</li> <li>無腫脹</li> </ul>                                                                                       |
| Stage 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>注射部位疼痛</li> <li>輕微腫脹</li> <li>無變白</li> <li>注射部位下有好的血液脈衝</li> <li>注射部位微血管灌流旺盛</li> </ul>                                           |
| Stage 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>注射部位疼痛</li> <li>明顯腫脹</li> <li>變白</li> <li>皮膚摸起來冰涼</li> <li>注射部位下有好的血液脈衝</li> <li>注射部位微血管灌流旺盛</li> </ul>                           |
| Stage 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>注射部位疼痛</li> <li>非常明顯腫脹(&gt;50%)</li> <li>變白</li> <li>皮膚摸起來冰涼</li> <li>減少或缺少血液脈衝</li> <li>微血管灌流&gt;4 秒</li> <li>皮膚破損或壞死</li> </ul> |
| Stage 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>第四階段其中任何或全部特性</li> <li>廣泛傷口</li> <li>非常深的傷口</li> </ul>                                                                            |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 藥物滲漏護理標準作業流程     | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-H14 | 版本   | 第 1.4 版 | 頁碼/總頁數 | 3/7 |

2. 立即停止藥物之輸注，並於移除針頭或導管前，回抽殘餘的藥物及血液，以減少藥物滲漏血管外之藥量，同時紀錄回抽之液體量。
3. 依醫囑給予解毒劑，除皮下給藥外，另可依藥物特性不同，利用原輸注之針頭或導管注射解毒劑，以利解毒劑能正確注入藥物外滲之部位。
4. 若靜脈注射導致滲漏，依醫囑給予局部冰敷，應注意勿直接冰敷於穿刺部位上，建議以紗布或毛巾做隔絕，增加舒適並避免感染。
5. 錯誤的冷熱敷會惡化滲漏傷害，故須依藥物種類之不同，依醫囑給予局部的冰敷或熱敷，以促進血管收縮，減少藥物浸潤，如冷敷：前 48～72 小時，每天 3～4 次，每次 20 分鐘可降低細胞活性及減少組織傷害。
6. 熱敷：可用於生物鹼 alkaloids 類藥物滲漏。
7. 禁止對滲漏部位施予壓力或自行塗抹非醫師指示之藥物。
8. 抬高滲漏部位高於心臟位置 48 小時，以減輕腫脹不適感，而 48 小時後鼓勵患肢正常活動，以避免肢體的僵硬或變形。
9. 密切觀察局部組織變化，若局部組織持續惡化或疼痛未能緩解，必須會診整型外科，評估是否需要進行外科擴創或補皮術。

### (三) 注意事項

1. 對藥物滲漏的不良事件最佳處理方式，即是預防它的發生。在給藥過程中，隨時謹慎評估任何可能藥物滲漏或靜脈血管損傷之症狀，以期提早發現問題，及早給予正確適宜之處置，並及時通報。
2. 病人曾施行手術或放射線治療的部位，則避免再給予施行靜脈注射，並將禁止治療部位記錄於病歷內及標示於床頭上，同時告知病人其重要性。
3. 除化學藥物外，也必須警覺高警訊藥物（如：Levophed、Cordarone 等），同樣易於滲漏後造成嚴重性的組織損傷。
4. 常見藥物滲漏高危險的病人有：
  - (1)老年人。
  - (2)嬰幼兒。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 藥物滲漏護理標準作業流程     | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-H14 | 版本   | 第 1.4 版 | 頁碼/總頁數 | 4/7 |

- (3)癡呆或膽妄者。
  - (4)溝通障礙或意識不清者。
  - (5)糖尿病、癌症、周邊血管疾病，及雷諾氏現象(Raynaud's phenomenon)等易引起血管痙攣的病人。
  - (6)上腔靜脈症候群者。
  - (7)血液異常與血液循環不良問題者。
  - (8)曾經反覆接受靜脈穿刺與注射者。
5. 嚴重滲漏傷害的危險因子-藥品特性
- (1)滲透壓(Osmolarity)。
  - (2)酸鹼值(PH)。
  - (3)細胞毒性(Cytotoxicity)。
  - (4)血管活性(vasoactivity)：具血管收縮性的藥品，如 norepinephrine 等。
6. 注射前應再次確認
- (1)病人抱怨注射部位有灼熱感時應立即進行檢查評估。
  - (2)下列狀況應懷疑有滲漏的情形，如注射部位有紅、腫或有滲漏液的狀況；點滴速度變慢或有不順暢的情況；注射藥品(IV push) 時感覺到有阻力；回抽時沒血，但回抽有血並不能排除滲漏的可能，因為有數例嚴重藥品滲漏傷害是發生於回抽時有血的情況。

#### (四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

## 四、使用表單

(略)

## 五、流程圖

(略)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 藥物滲漏護理標準作業流程     | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-H14 | 版本   | 第 1.4 版 | 頁碼/總頁數 | 5/7 |

## 六、參考資料

- (一) 林杏佳 (2025)·周邊置入中心靜脈導管：減少感染及保護血管·感染控制雜誌，35(4)，228-235。
- (二) 黃淇棋、陳湘君 (2024)·照顧一位頸動脈爆裂症候群病人行微創栓塞治療之護理經驗·腫瘤護理雜誌，24()，141-152。
- (三) 黃忠弘 (2024)·預防及處置非抗癌藥品引起藥物外滲事件·彰基藥學學刊，(14)，1-6。
- (四) 吳美雯、林幸雅、曾信順、蕭惠祝、宋麗貞 (2022)·以多團隊管理降低化學療法藥物外滲率改善專案·醫院雜誌，55(4)，20-31。
- (五) 王惠芳 (2021)·胰島素注射技術面面觀·中華民國糖尿病衛教學會會訊，17(1)，31-35。

## 七、附件

(略)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 藥物滲漏護理標準作業流程     | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-H14 | 版本   | 第 1.4 版 | 頁碼/總頁數 | 6/7 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                    | 備註                                                                                             |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103.03.20 | 1.0 | 新制定                                                                     | 103 年 03 月 20 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過；103<br>年 03 月 20 日公布                                       |
| 103.10.07 | 1.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                         |                                                                                                |
| 104.10.06 | 1.1 | 1. 第三項第(二)目之 4 刪除：黃藥水(Rivanol)濕敷。<br>2. 更新第六項參考資料。                      | 104 年 10 月 06 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過                                                            |
| 105.10.04 | 1.2 | 1. 英文主題名稱修正。<br>2. 第三項第(二)目之 1(5)新增：靜脈注射藥品外滲階段特性及表一。<br>3. 新增第六項參考文獻資料。 | 105 年 10 月 04 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過                                                            |
| 106.10.02 | 1.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                         |                                                                                                |
| 107.06.29 | 1.2 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                         |                                                                                                |
| 108.11.05 | 1.3 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。    | 108 年 10 月 03 日<br>照護標準組會議<br>通過；108 年 10 月<br>09 日護理長會議<br>通過；108 年 11 月<br>05 日督導會議通<br>過公布。 |
| 109.10.08 | 1.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                         |                                                                                                |
| 110.10.07 | 1.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                         |                                                                                                |
| 111.10.06 | 1.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                         |                                                                                                |
| 112.10.26 | 1.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                         |                                                                                                |
| 113.10.15 | 1.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                         |                                                                                                |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 藥物滲漏護理標準作業流程     | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-H14 | 版本   | 第 1.4 版 | 頁碼/總頁數 | 7/7 |

|           |     |                               |                                                                          |
|-----------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 115.01.06 | 1.4 | 1.刪除參考文獻出處標註。<br>2.修改第六項參考資料。 | 114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。 |
|-----------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|