

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	病理檢體採檢及傳送作業程序 Standard Operating Procedures of Pathological Specimen Collection and Transmission				
編號	A31000-Q02-W-I05	制定者	OPD 蔡明修	公布日期	101 年 03 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 03 月 07 日
版本/總頁數	第 2.5 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

制定病理檢體採檢及傳送作業標準供醫療照護團隊遵循。

二、範圍

門診、病房及急診。

三、說明

(一) 醫療團隊權責

1. 醫師：

- (1)開立採檢醫囑（若因診療過程病情需要無法立即於電子病歷開立醫囑時可經醫病雙方解釋與同意下進行採檢，於完成採集檢體後立即完成醫囑）。
- (2)執行採檢作業前須與護理人員、病人共同進行病人辨識，確認病人姓名、採檢日期時間、組織來源是否符合。
- (3)若因診療過程病情需要無法立即於電子病歷開立醫囑時，採檢後將檢體置入檢體容器中，於完成採集檢體後，採檢醫師需立即開立病理組織檢查單再次與護理人員共同確認病人姓名、病歷號碼、組織來源、採檢日期、浸泡福馬林時間無誤後，於封條上簽名。

2. 護理人員：

- (1)確認病人經醫病雙方解釋與同意下進行採檢。
- (2)執行採檢作業前須與醫師、病人共同進行病人辨識，以兩種以上方式辨識病人，確認病人姓名、採檢日期時間、組織來源是否符合。
- (3)協助醫師進行檢體採集作業將檢體置入檢體容器中。

主題名稱	病理檢體採檢及傳送作業程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	3/11


- (6)無標籤機單位剪下檢體標籤內容含病歷號、病人姓名、日期、時間、組織來源，並貼妥於檢體容器上，透明膠帶貼於下緣，如圖二，設有標籤機單位自行印出病理標籤黏貼，無需使用透明膠帶黏貼於下緣。



圖二

- (7)護理人員持病理組織檢查單與檢體再次與採檢醫師共同確認病人姓名、病歷號碼、組織來源、採檢日期、浸泡福馬林時間無誤後，於封條上簽名並立即彌封（封條彌封方式如圖三，若病理組織檢查單開立後才填寫浸泡福馬林時間，則填寫處需醫師核章）。

- (8)若同一病人有多件病理組織檢體容器需放入同一袋。



圖三

- (9)將送檢資料記錄於「病理檢體登錄」系統中上（圖五）。

主題名稱	病理檢體採檢及傳送作業程序	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-I05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	4/11

圖五、病理檢體登錄之送檢記錄

- (10)立即請傳送人員收取檢體，進行傳送派遣系統，傳送目的地為解剖病理科，填寫任務描述後再點選「完成」，會出現是否需要攜帶「病理傳送盒」，請再勾選「是」，護理人員輸入傳送派遣系統後，傳送組應於1小時內至送檢單位收取，確保檢體送檢時效性（如圖六）。

圖六、傳送派遣系統

- (11)若傳送人員於收取檢體後未於30分鐘內送達收檢單位（解剖病理科或檢驗科），則「病理檢體傳送系統」將發出黃色警訊，收檢單位（解剖病理科或

主題名稱	病理檢體採檢及傳送作業程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	5/11

檢驗科) 需進行檢體動向追蹤，並請傳送人員於「病理檢體傳送系統」登入逾時原因。

(12) 住院病人至門診會診，當檢體抵達收檢單位（解剖病理科），收檢單位完成檢體收檢刷報到，住院醫囑隨即返綠，主護即可完成醫囑執行。

3. 傳送人員：

(1) 傳送組應於 1 小時內至送檢單位收取檢體並登入「病理檢體傳送系統」。

(2) 與送檢單位護理人員共同清點檢體件數、確認標籤與封條黏貼正確，傳送人員掃描檢體瓶身之標籤條碼登入於「病理檢體傳送系統」中。共同確認檢體件數、標籤與封條是否黏貼正確無誤，並將檢體、「病理組織檢查單」放入檢體盒內上鎖（只有解剖病理科或檢驗科收檢單位才能開鎖）。

(3) 若傳送人員未於 30 分鐘內送達收檢單位（解剖病理科或檢驗科），傳送人員須於「病理檢體傳送系統」登入逾時原因。

(4) 平日（非假日）08：00-17：00 傳送人員將檢體盒送至解剖病理科；假日或夜間 17：00 至隔日 08：00，傳送人員則將檢體盒送至檢驗科。

(5) 收檢單位確認檢體件數無誤後，傳送人員將已解鎖檢體盒送回原送檢單位。

4. 收檢單位人員：

(1) 平日（非假日）08：00-17：00 由解剖病理科人員進行檢體點收：

檢體盒送達解剖病理科，則解剖病理科人員將檢體盒解鎖，於「病理檢體傳送系統」登入病歷號碼清點檢體件數，確認無誤後完成收檢。

(2) 假日、夜間 17：00 以後至隔日 08：00 由檢驗科人員進行檢體點收：

檢體盒送達檢驗科，則檢驗科人員將檢體盒解鎖，於「病理檢體傳送系統」登入病歷號碼清點檢體件數，確認無誤後完成收檢，並將檢體上鎖於檢驗科保存櫃，翌日 9：00-10：00 由解剖病理科收檢人員至檢驗科收取檢體，重覆前述以檢體病歷號登入登出「病理檢體傳送系統」動作。

（二）病理檢體傳送機制：利用「病理檢體傳送系統」管控病理檢體傳送作業。檢體傳

主題名稱	病理檢體採檢及傳送作業程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	6/11

送作業，自傳送人員將病歷號登入於病理檢體傳送系統起至送達解剖病理科或檢驗科，須於 30 分鐘內完成。若未於時間內完成檢體收檢刷報到，則收檢單位電腦將發出黃色警訊。

（三）福馬林管制作業

1. 常備 15ml 福馬林檢體盒的單位，需上鎖管制，並依勞安室制定的危害物質存放原則放置。
2. 常備 15ml 福馬林的單位，若使用福馬林，則需登記於福馬林管制紀錄表（如附件），單位主管需不定期稽核，以便有效管控福馬林空瓶之使用情形。
3. 單位入庫及使用前需核對目前剩餘量與「福馬林管制紀錄表」之剩餘量是否相符，核對無誤再入庫或使用，並紀錄於「福馬林管制紀錄表」中。
4. 核對時若數量有差異，需立即查明原因並通報單位主管。
5. 未設定存放的單位，若遇單位緊急請領，煩請常設單位協助提供。

（四）實施及修訂


本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	病理檢體採檢及傳送作業程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	7/11

五、流程圖



主題名稱	病理檢體採檢及傳送作業程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	8/11

六、參考資料

(略)

七、附件

(一) 福馬林 (Formalin) 管制紀錄表

單位：

診號：_____

中山醫學大學附設醫院
福馬林(Formalin)管制紀錄表

總基数： 瓶

序	日期	入庫量	使用量	剩餘量	登記人員	主管抽查	備註
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

註：本次剩餘量=前次剩餘量-本次使用量(或前次剩餘量+本次入庫量)

主題名稱	病理檢體採檢及傳送作業程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	9/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.03.07	1.0	新制定。	101 年 03 月 07 日 通過護理部照護 標準委員會。
101.06.06	1.1	增加： 1. (診療過程因病情需要無法立即於電子病歷開立醫囑時可經醫病雙方解釋與同意下進行採檢，於完成採集檢體後立即完成醫囑及以下步驟)。 2. 圖一及圖二。	101 年 06 月 06 日 通過護理部照護 標準委員會。
101.12.26	1.2	說明 2(5)新增：若是手寫時間者，則需加蓋印章予確認之。	101 年 12 月 26 日 通過護理部照護 標準委員會。
102.2.26	1.3	原檢體標籤紙為手寫，避免錯誤設計當醫師開立病理組織檢查單於下方自動帶出預黏貼的檢體標籤並請護理人員剪下後貼上於檢體容器 增加 2(4)採檢後，採檢醫師需立即完成開立病理組織檢查單。核對醫囑及病理組織檢查單(病歷號、姓名、組織來源、浸泡福馬林時間、開立醫師核章及檢體標籤內容)正確無誤剪下檢體標籤內容含病人姓名、日期時間、組織來源，並貼妥於檢體容器上，透明膠帶貼於下緣護理人員持病理組織檢查單與檢體再次與採檢醫師共同確認病人姓名、病歷號碼、組織來源、採檢日期、浸泡福馬林時間無誤後(如圖三)，於封條上簽名並立即彌封(封條彌封方式如圖四，若病理組織檢查單開立後才填寫浸泡福馬林時間，則填寫處需醫師核章)	102 年 02 月 26 日 通過護理部照護 標準委員會。
102.02.27	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.06.05	2.1	說明(三)新增：福馬林管制作業共 6 項	102 年 06 月 05 日 通過護理部照護 標準委員會。
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.10.06	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	病理檢體採檢及傳送作業程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-I05	版本	第 2.5 版	頁碼/總頁數	10/11

修正日期	版本	修正說明	備註
105.10.04	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.10.02	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.11.05	2.2	1. 第三項第一目之 2(6)新增設有標籤機單位自行印出病理標籤黏貼，無需使用透明膠帶黏貼於下緣。 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 10 月 03 日照護標準組會議通過；108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.20	2.3	第三項說明內容及第五項流程圖，因電子化，故修訂說明內容並刪除病理組織送檢登記本。	109 年 10 月 08 日照護標準組會議通過；109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.10.07	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	2.4	1. 修訂第三項第一目之 2.(11)及第三項第二目 檢體傳送動向追蹤說明。 2. 新增第三項第一目之 2.(12)住院病人至門診會診，當檢體抵達收檢單位（解剖病理科或檢驗科），收檢單位完成檢體收檢刷報到，住院醫囑隨即返綠，主護即可完成醫囑執行。 3. 第三項第一目之 3.(2)新增內容說明，確認標籤與封條黏貼正確，傳送人員掃描檢體瓶身之標籤條碼。 4. 第五項流程圖同步修訂。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。

