

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	蘭格罕細胞組織球增生症 Langerhans Cell Histiocytosis				
編號	A31000-Q03-W-N26	制定者	R11 吳淑鈞	公布日期	112 年 02 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 1.1 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能瞭解蘭格罕細胞組織球增生症的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，增加臨床照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部兒科單位。

三、說明

（一）定義

蘭格罕細胞組織球增生症，一種罕見的疾病，蘭格罕細胞組織球增生症在病理形態學上是良性的，但臨床表現卻有惡性疾病之特質。大部分發生於兒童比成人更常見，男性比女性更常見，最常見於 1 至 3 歲的兒童。

（二）成因

蘭格罕細胞因為某種原因，在組織內增生及侵犯身體組織器官。目前病因不明，與遺傳無關，也不具傳染性。

（三）症狀

臨床表現幾乎所有器官均會受到侵犯，最常見的是骨頭的侵犯；其次是腺體病變、皮膚病變、淋巴結、肝、脾、骨髓、肺、中樞神經及耳朵..等病變，有部分會合併發燒及尿崩症。

1. 骨頭病變：單一或多個部位的骨骼受侵犯，X 光上可以見到形成一處凹陷或有尖銳界線的骨病變，會引起骨骼疼痛或疼痛性的軟組織腫塊。

主題名稱	蘭格罕細胞組織球增生症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N26	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	2/8

2. 皮膚病變：蘭格罕細胞的浸潤常表現於皮膚上，可見顆粒結節，黃褐色的出血狀突起。
3. 肝臟、脾臟及淋巴結：當肝臟有變化時，大部分已有多處器官受到侵犯，其表現是肝腫大及肝功能異常，低蛋白血症、水腫、腹水，高膽色素血症。
4. 骨髓變化：血液方面的異常大部分已有多處器官受到侵犯。表徵有血色素低、白血球數目減少或中性白血球減少、血小板數目降低等。
5. 肺臟：症狀會有咳嗽、呼吸急速、呼吸困難、發紺、氣胸及肋膜積水等。
6. 耳、鼻、喉部：常出現於年紀較小的病人，會有中耳炎、牙齦疼痛、腫脹、出血、口腔黏膜潰爛，又因下頷骨受到浸潤而造成牙齒鬆動、掉牙、臉部腫脹等。
7. 中樞神經系統：尿崩症為蘭格罕細胞組織球增生症最常見的內分泌異常，也可引起神經麻痺、生長荷爾蒙缺乏、長不高及性腺機能低下症等，上述之神經症狀通常是不可恢復的，少數病人表現神經系統退化症狀，如：進行性的口齒不清、步態不穩、手測距功能不良、行為及人格改變。
8. 胸腺再生性不良：免疫系統功能缺乏。

（四）診斷與檢查

蘭格罕細胞組織球增生症的診斷通常會針對懷疑的部位作組織病理切片，以特殊免疫化學染色、電子顯微鏡檢查來確認診斷。常見的檢查有：

1. 全血細胞計數(CBC) 和分類計數：可能有貧血、白血球減少、血小板減少的情形。
2. 生化檢查、肝腎功能檢查、凝血酶原時間和活化部分凝血活酶時間。
3. 病理切片。
4. 腹部超音波：評估肝臟、脾臟的狀況。
5. 骨骼掃描：評估全身骨骼侵犯的情形。
6. 影像學檢查：電腦斷層掃描、磁共振影、全身正子電腦斷層造影：更清楚判斷有那些部位受侵犯。
7. 尿液滲透壓分析：評估是否侵犯腦下垂體導致尿崩症。

主題名稱	蘭格罕細胞組織球增生症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N26	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	3/8

8. 功能檢查：對心肺檢查或胸部 X 光有異常的病人進行檢查。

（五）治療

在病理和全身評估確立診斷後，有些只要局部處理後觀察即可，包含有外科手術切除堅實性骨病變部位，或局部類固醇使用。在已有多發性器官侵犯或擴散的病例則會採用化學藥物療法，使用的藥物有 Prednisolone、Vincristine 或 Vinblastin、Methotrexate 及 6-MP...等。成人以 Cytarabine 為主，局部可以考慮放射治療。復發可用 Clofarabine 或 Cladribine。

（六）護理問題

1. 易感染/與白血球下降、手術傷口、放射線及化學治療有關。
2. 口腔黏膜異常/與化學藥物治療造成黏膜缺損有關。
3. 缺乏營養/與食慾不振、噁心、嘔吐有關。
4. 身體心像不一致/與化學藥物治療導致頭髮脫落有關。
5. 易受傷害/血小板下降有關。
6. 活動耐力不足/紅血球下降有關。
7. 疼痛不適/與手術有關。
8. 健康保護能力不足/與對疾病治療之知識缺乏有關。

（七）護理措施

1. 易感染/與白血球下降、手術傷口、放射線及化學治療有關。
 - (1) 保護皮膚及黏膜之完整性，監測生命徵象。
 - (2) 教導病人與家屬訪客注意事項，如：在接近病人之前先洗手。
 - (3) 視需要限制訪客，減少病人的暴露及預防感染。
 - (4) 當白血球下降，抵抗力變弱時，給予保護性隔離。
 - (5) 教導病人及家屬感染的症狀與徵象，傷口遵守無菌技術換藥，觀察有無發燒、傷口紅腫、化膿等感染現象。
 - (6) 做化學治療或是放射線治療時，評估口腔黏膜破損情形，協助執行口腔護理。
 - (7) 教導免疫抑制的病人不可接種活性病毒疫苗，不可以和患水痘或麻疹的人接

主題名稱	蘭格罕細胞組織球增生症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N26	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	4/8

觸。

2. 口腔黏膜異常/與化學藥物治療造成黏膜缺損有關。

- (1) 注意口腔黏膜狀況，選擇質地柔軟的牙刷或軟綿棒，清潔口腔，避免出血。
- (2) 若有口腔破損，應避免進食過熱或酸性食物。
- (3) 依醫囑給予局部麻醉劑止痛，減少疼痛。
- (4) 依醫囑給予 Mycostatin 漱口液減輕不適及異味，預防口腔黴菌感染。

3. 缺乏營養/與食慾不振、噁心、嘔吐有關。

- (1) 每日量體重、評估病人進食情形。
- (2) 收集病人喜好的食物，設計納入餐飲計畫中。
- (3) 鼓勵進食高蛋白、高熱量的飲食。
- (4) 少量多餐進食。
- (5) 避免過熱或刺激性食物，給予較柔軟食物。
- (6) 依醫囑給予止吐劑使用。

4. 身體心像不一致/與化學藥物治療導致頭髮脫落有關。

- (1) 向病人及家屬說明落髮是藥物導致，給予心理準備。
- (2) 使病人及家屬了解落髮非永久性，停止治療後，頭髮會再生（若是高劑量放射線治療，頭髮也許可能永不再生）。
- (3) 告知病人及家屬，毛髮脫落的現象可能為全身性的。
- (4) 如為長髮可以先將頭髮剪短，減輕落髮時的衝擊。
- (5) 介紹可以戴假髮或是合宜的帽飾，運用遊戲治療，鼓勵病人說出落髮的感受，介紹病友認識。

5. 易受傷害/血小板下降有關。

- (1) 避免費力的活動，避免受傷，預防造成出血。
- (2) 避免進食粗糙或堅硬的食物，以防口腔黏膜受損。
- (3) 觀察出血的症狀，如：皮膚、尿液、糞便等，有無顱內出血徵象（頭痛、複視、噴射式嘔吐）。

主題名稱	蘭格罕細胞組織球增生症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N26	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	5/8

(4) 減少不必要的皮膚穿刺。

(5) 預防意外傷害發生。

6. 活動耐力不足/紅血球下降有關。

(1) 給予足夠的休息。

(2) 採集中護理。

(3) 評估病人活動體力程度，設計適合病人的活動，以達到休息的目的又防止退縮，如繪畫、說故事、閱讀、下棋等。

(4) 安排年齡相仿、興趣相同，和同樣需要限制活動的室友。

7. 疼痛不適/與手術有關。

(1) 評估疼痛的特徵，如：疼痛的性質、部位、持續的時間、疼痛指數等。

(2) 監測並記錄生命徵象。

(3) 提供舒適的臥位及安靜的環境。

(4) 使用疼痛控制法，例如：分散注意力、鬆弛技巧..等，以減輕不適。

(5) 必要時依醫囑給予止痛劑並監測其副作用。

8. 健康保護能力不足/與對疾病治療之知識缺乏有關。

(1) 出院前，評估病人及家屬對有關的病因及治療之了解程度，給予適當教導。

(2) 提供家屬資料和照顧的方法，以便病人返家的照顧。

(3) 教導必需回醫院接受診查的症狀，如：發燒、臉色蒼白、瘀斑等。

(4) 教導有關治療所造成的長期影響。

(5) 告知定期返診醫院的時間。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	蘭格罕細胞組織球增生症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N26	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	6/8

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 中華民國兒童癌症基金會 (2022, 4 月 05 日) · 兒童組織球增生性疾病。

<https://ccfroc.org.tw/node/149>

(二) 曾翠華、梁淑華、林美華、吳書雅、王冠今、曾紀瑩、劉千琪、廖愛華、吳維紋、李慈音、陳月枝(2017) · 癌症兒童的護理·於陳月枝總校閱，實用兒科護理 (八版，941-1005 頁)，華杏。

(三) 楊泮池(2013)·實用兒科學 (初版)，金名。

(四) 劉英妹(2020)·兒童血液疾病與護理·於黃美智、蔣立琦總校閱，兒科護理學 (最新修訂版，9-01-9-55 頁)，永大。

(五) McClain, K. L., & Goyal, G. (2022). *Clinical manifestations, pathologic features, and diagnosis of Langerhans cell histiocytosis*. Up ToDate. Retrieved July 23, 2022, from https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-pathologic-features-and-diagnosis-of-langerhans-cell-histiocytosis?search=Langerhans%20Cell%20Histiocytosis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

七、附件

(略)

主題名稱	蘭格罕細胞組織球增生症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N26	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	8/8
