

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	電氣眼振圖 Electronystagmography；ENG				
	編號	制定者	核准者	公布日期	修正日期
	A31000-Q04-W-A18	N10 韓蕎伊/聽力室沈婉婷	吳姿蓉	88 年 12 月 31 日	108 年 11 月 18 日
制定單位	護理部	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 04 日
版本/總頁數	第 3.2 版/5 頁				

一、目的

讓護理人員了解電氣眼振圖之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，以提高護理品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）檢查目的

其原理為眼球角膜、網膜間有電位，角膜側為十，網膜側為一，稱為角膜網膜電位。當眼球運動時，電位會變動，記錄變動的電位，即為眼振圖。可作為鑑別眩暈的類別。

（二）檢查前準備

- 1.檢查前 4 小時禁食、前 2 小時禁水。
- 2.向病人解釋檢查的過程。
- 3.請在檢查前 72 小時內不要服用任何非必要性藥物，若有服用其他藥物請事先告知。
- 4.不要化妝或戴隱形眼鏡。
- 5.先由醫師評估耳道及耳膜的狀況（耳垢若太多堵塞耳道，要先請醫師清耳道；若耳膜有破，要再評估是否要施測）。

（三）檢查中護理

檢查中無需注意的護理。

主題名稱	電氣眼振圖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A18	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	2/5

(四) 檢查後護理

- 1.讓病人休息。
- 2.頭暈厲害時，告知醫師處理，並注意病人安全。
- 3.視病人個別情況及需要進食。

(五) 禁忌症

- 1.急性眩暈的病人不能做（病人如果不能坐穩則無法檢查）。
- 2.檢查前三天有吃服用會影響檢查結果的藥。

(六) 注意事項

- 1.檢查時間約一小時，請準時到達。
- 2.某些藥物（抗暈藥、安眠藥、鎮定劑）會影響檢查結果，請在檢查前 72 小時內不要服用任何非必要藥物（心臟病藥、血壓藥、糖尿病藥、甲狀腺藥等除外），若有服用其他藥物請事先告知。
- 3.檢查前 4 小時禁食；前 2 小時禁水（以避免檢查誘發嘔吐、不適）。
- 4.不要化妝；不要戴隱形眼鏡。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

主題名稱	電氣眼振圖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A18	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	3/5

七、附件

(略)

主題名稱	電氣眼振圖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A18	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.12.31	1.0	新制定。	88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
102.02.21	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.10.31	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.04.02	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.11.14	3.1	第二項新增（含中興分院）。	107 年 11 月 14 日護理長會議通過。
108.11.18	3.2	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 11 月 13 日護理長會議通過； 108 年 11 月 18 日督導會議通過公布。
109.12.03	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.02	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.12.08	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.12.07	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	電氣眼振圖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A18	版本	第 3.2 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
113.12.05	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.04	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	