

|                                                                |             |                   |               |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>中山醫學大學附設醫院</b><br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | <b>名稱</b>   | <b>小兒心肺復甦術評核表</b> | <b>編號</b>     | A31000-Q06-F-D10 |
|                                                                | <b>制定單位</b> | 護理部               | <b>版本</b>     | 第 2.3 版          |
|                                                                |             |                   | <b>修正日期</b>   | 104 年 12 月 15 日  |
|                                                                |             |                   | <b>頁數/總頁數</b> | 1/3              |

一、評核對象：兒科單位護理人員。

二、評核方式：請受試者以口述法或實際演練法，表現其平常小兒心肺復甦術觀念與技術。

三、評核內容：

1. 打開呼吸道(Airway)：

- 評估意識程度或呼吸困難，尋求協助，擺好病人姿勢-使病人仰臥。
- 打開氣道之方法：提下巴壓額法、下頷拉開、仰臥，頸部微抬高伸直，可放一布捲於患孩肩膀下，保持氣道平直通暢。

2. 建立呼吸：

- 評估病童是否有呼吸，呼吸道有異物時應予清除。
- 施行人工呼吸次數：嬰兒(1 歲以下)：每 3~5 秒一口氣。小兒(1-8 歲)及青少年(12-14 歲)：每 3~5 秒一口氣。

註：

(1)評估呼吸：看-胸部起伏、聽-呼吸聲、感覺-呼出的氣流。

(2)人工呼吸：手壓式呼吸袋(Ambu Bag)：選擇合適之面罩(Mask)與呼吸袋，予 100%O<sub>2</sub> 接妥氧氣面罩於病童鼻部 bagging、用拇指食指固定面罩中指無名指托病童下頷。

3. 呼吸道有異物時應清除：頭側向一邊用手指或抽吸器清除口鼻分泌物。

註：

(1) 嬰兒-胸部及背部扣擊法，背部兩肩胛骨間，胸部胸骨下 1/3，注意支托病人。

(2) 兒童及青少年以腹部推擠法（腹部劍突下及肚臍之間用手向後上方擠）使異物咳出。

4. 建立循環(Circulation)：

- 評估脈搏消失與否，有脈搏無呼吸時只須繼續人工呼吸，無脈搏時，進行體外心臟按摩配合人工呼吸方法。備註：進行體外心臟按摩時，背部需墊急救板。
- 胸外按壓：嬰兒：兩乳頭連線與劍突間之胸骨下三分之一的位罝。按壓深度為胸部前後徑的 1/3，在兩秒內每壓三次則換氣一次，如此每分鐘可按 90 下，換氣 30 次。兒童：兩乳頭連線，胸部的中央，按壓深度約胸部 1/3~1/2 的深度，按壓指數單掌，按壓速率約 100 次/分。學齡兒童：兩乳頭連線，胸部的中央，按壓深度約胸部 1/3~1/2 的深度，按壓指數雙掌，按壓速率約 100 次/分(正確按壓手勢-雙手重疊，手肘需打直)。
- 體外心臟按摩及人工呼吸之比率：嬰兒(1 歲以下)-單人 30：2；雙人 15：2、兒童(1 -8 歲)-單人 30：2；雙人 15：2、學齡兒童(8-12 歲)單人及雙人均 30：2。
- 無呼吸者準備插管：選擇適合的氣管內管及喉頭葉片、使用無菌手套，將通條放入氣管內管，並使其前端離氣管內管前端至少 1 公分、氣管內管前端可塗上少許 Jelly 或 0.9% N/S 潤滑，並檢查喉頭鏡功能是否正常，燈泡是否夠亮。
- 插管的時間不超過 30 秒，插管後可用聽診器先聽胃腹部再聽兩側肺的均勻呼吸音、有 cuff 的氣管內管，在確定位置後，打入 5cc air 固定，維持壓力 15~25cmH<sub>2</sub>O，應記錄固定日期、長度及號碼。

註：

(1)評估脈搏：小於 1 歲測肱動脈或股動脈、大於 1 歲測頸動脈或股動脈。

(2)插管若失敗或超過 30 秒，必須馬上給予 100% 氧氣。



|                                                                |                  |                   |               |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>中山醫學大學附設醫院</b><br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | <b>名稱</b>        | <b>小兒心肺復甦術評核表</b> | <b>編號</b>     | A31000-Q06-F-D10 |
|                                                                | <b>制定<br/>單位</b> | 護理部               | <b>版本</b>     | 第 2.3 版          |
|                                                                |                  |                   | <b>修正日期</b>   | 104 年 12 月 15 日  |
|                                                                |                  |                   | <b>頁數/總頁數</b> | 3/3              |

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V＋X)】×100%