

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	皮下注射技術 Hypodermic Injection ; Hypo. ; Subcutaneous Injection ; SC				
編號	A31000-Q05-W-A13	制定者	SI 王寶珍	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 4.2 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作皮下注射技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

經由注射的途徑利用皮下組織吸收藥物，以達治療效果。

（二）用物準備



護理工作車 1 台，用物含以下：

1. 酒精棉片。
2. 無菌安全式空針視需要選擇尺寸。
3. 針頭收集筒。
4. 藥物依醫囑。



（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 工作前洗手。	
2. 準備用物： (1) 將護理工作車推至病人單位，核對 HIS 系統/護理執行，核對處方名稱、每次量、單位、執行量、途徑、頻率/核對狀態，核簽“正確”。	須正確無誤。


主題名稱	皮下注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A13	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	2/8

步驟	說明
	
(2)核對醫囑取出所需藥物進行三讀五對。	1. 三讀五對（同口服給藥法）。 2. 注意藥物使用期限、是否變質。
3. 以二種以上方式辨識病人。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
4. 向病人及家屬解釋目的及注意事項，並評估病人且建立其安全感與取得合作。	
5. 拆開空針及針頭包裝套，取出空針，並接好針頭。	注意勿污染無菌區，針頭與針筒必須旋緊，針頭斜面對準刻度。   安全針具之針頭
6. 依步驟抽取藥物。	1. 以無菌操作技術在清潔乾淨區域準備注射藥品，注射針、針筒、注射藥品使用的管路(tubing)和轉接器(connector)等，只能使用於單一病人。 2. 遵守無菌原則；應使用新的注射針和針筒進入藥瓶抽取藥品，不可將針頭留置於藥瓶上重複抽取藥品，且病人使用過注射針和針筒不可重複使用。
7. 空的 Vial 棄於收集 Vial 盒中；如為單一劑量包裝或單次使用的小瓶裝、安剖瓶僅限單一病人使用。	若 vial 內有未抽完藥物，在開封後應標註床號、姓名、剩餘量、日期，並依廠商說明使用，超過開封後可使用期限應立即丟棄；若廠商說明書未載明開封後可使用期限，則最長不可超過 28 天。
8. 以酒精棉片墊針柄，將針筒內之空氣排出。	防止空氣灌入組織。

主題名稱	皮下注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A13	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
 先反抽針心再排出針筒內的空氣。	
9. 套上針頭（採單手回套），將空針針頭朝外地放入原本裝空針的塑膠套內（避免污染）。	 空針套
10. 準備注射部位： (1) 協助病人露出正確注射部位。 A. 上臂中段外側。 B. 下腹部組織。 C. 大腿中段前側及外側。	1. 若是有瘀痕、壓痛、結節的部分應避免，以防藥物吸收不良。 2. 若為糖尿病病人可使用循環注射部位區域圖，以免引起組織壞死。
(2) 以 75%酒精棉片於注射部位由內往外環狀消毒，直徑 3 吋(7.62cm)，待酒精揮發後即可注射。	
11. 執行病人注射：遵守無菌原則。 (1) 右手持空針，除去針頭套，再檢視空針內有無空氣。	若有空氣應排除。
(2) 取一酒精棉片，置於易取得之處。	
(3) 用手繃緊注射部位皮膚。	
(4) 右手持空針使針頭與皮膚成 45~60 度角插入皮下組織。  皮膚與針頭呈 45-60 度注射	1. 針頭斜面與針筒之刻度必須朝上。 2. 深度依病人胖瘦及藥物而定，約 24 號針頭之 1/2~2/3。 3. 若太瘦的病人則需用大拇指與食指將肌肉捏起注射。 4. 右手支撐注射角度及固定針頭，避免搖動針頭而增加病人的疼痛不適。 5. 若注射 Insulin，使用 Insulin 空針則可 90 度角插入。（須視病人體型）
(5) 左手放鬆皮膚，反抽針心，確定無回血後緩慢連續性地注入藥液（注射肝素時，不要回抽，以免形成血腫）。	1. 回抽有回血時，應立即拔出更換針頭、部位重新注射。（若注射 Insulin 則不須回抽） 2. 注射時須觀察病人全身之反應，若有異常

主題名稱	皮下注射法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A13	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
	應立即停止注射，通知醫師。
(6) 取酒精棉片按住注射部位，迅速拔出針頭。	若注射 Insulin 或肝素，則以酒精棉片壓住注射處，不可揉之。
(7) 注射完畢依規定針頭不回套，若為包覆式安全針頭，注射完壓下護套包覆針頭，針頭丟棄於針頭回收筒，針筒丟棄於感染性垃圾桶，不可重複使用。	 包覆式安全針頭，注射完壓下護套，使護套包覆針頭。
12. 協助病人恢復舒適臥位及整理周圍環境。	
13. 工作後洗手。	
14. 完成 HIS 系統／「護理執行」／「執行狀態」核簽“已執行”。	
15. 記錄：注射時間、藥名、途徑、部位、注射時發生之不良反應等。	

(四) 注意事項

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組建議（創稿文號：1081292486 108 年 07 月 26 日臺中市南區衛生所 函）：

- 1.預充填疫苗注射前之排氣：國際針對空氣殘留量在 0.3cc 以下之預充填疫苗，均建議得採不排氣即行注射之作法，自行抽取疫苗之品項，則均仍依護理標準技術，先行排氣後再行注射。
- 2.疫苗接種前之反抽確認無回血：國際針對執行肌肉或皮下注射之文獻與實務作法，得採不反抽，以降低可能引起之疼痛。惟依護理基本標準技術，亦可先行

主題名稱	皮下注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A13	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	5/8

反抽確認無回血再行注射。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林文絹等(2019)·皮下注射法，基本護理學-OSCE 技術篇(175-177 頁)·台北：華杏。
- (二) 曾雀芬(2023)·皮下注射法·於王月琴等編著·基本護理學(下冊)(13-41 - 13-45 頁)·永大。
- (三) 蘇麗智等(2021)·皮下注射法，實用基本護理學(下)(八版，204-205 頁)·台北：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	皮下注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A13	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	6/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.02.01	2.1	修改排氣圖片	101 年 02 月 01 日護理部技術標準委員會通過
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.04.03	3.1	步驟及要點說明 10.執行病人注射(4)新增說明：若注射 Insulin，使用 Insulin 空針則可 90 度角插入。（須視病人體型）(5)新增說明：（若注射 Insulin 則不須回抽）	102 年 04 月 03 日護理部技術標準委員會通過
103.03.18	3.2	1. 用物準備新增：消毒溶液（75%酒精、2% Chlorhexidine）。 2. 步驟及要點說明內容部份修辭及更新參考資料版本。	103 年 03 月 18 日通過護理部技術標準委員會。
104.03.17	3.3	1. 第三項第(三)目步驟及要點說明內容部份修正。 2. 修正第六項參考資料版本。	104 年 03 月 17 日護理部技術標準委員會通過
105.03.15	3.4	1. 第三項第(三)目之 2(1)及 13 刪除護理系統改為 HIS 系統。 2. 增修第三項第(三)目之 3 病人辨識說明。	105 年 03 月 15 日護理部技術標準委員會通過
106.03.14	3.5	1. 第三項第(二)、(三)目說明內容增修安全針具使用及圖示說明。 2. 增修第六項參考資料。	106 年 03 月 14 日護理部技術標準委員會通過
107.05.09	3.6	1. 第三項第二、三目刪除消毒溶液(75%酒精、2%Chlorhexidine)、乾棉片罐、泡鏽罐及鏽子。 2. 第六項第一目參考資料修訂。	107 年 05 月 09 日護理長會議通過
108.03.18	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目用物準備文字修訂。 3. 第三項第三目步驟及要點說明：第 5 點文字修訂、第 6 點新增說明、新增第 7 點、第 11(10)點新增要點說明。	108 年 03 月 18 日護理技術組會議通過；108 年 04 月 10 日護理長會議通過；108 年 04 月 23

主題名稱	皮下注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A13	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	7/8

		4. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 5. 第六項參考資料修訂。	日督導會議通過公布。
108.11.05	3.8	依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組建議(創稿文號：1081292486 108 年 07 月 26 日 臺中市南區衛生所函)新增第三項第四目	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過；108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.03.16	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.04.06	3.9	第三項第三之 6 說明文字修訂。	110 年 02 月 04 日護理技術組會議通過；110 年 03 月 17 日護理長會議通過；110 年 04 月 06 日督導會議通過公布。
111.03.21	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.05.02	4.0	年度檢閱，統一技術標準消毒方式。	112 年 03 月 20 日護理技術組會議通過；112 年 04 月 12 日護理長會議通過；112 年 05 月 02 日督導會議通過公布
113.04.16	4.1	更新第六項參考資料。	113 年 03 月 18 日護理技術組會議通過；113 年 04 月 10 日護理長會議通過；113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。
114.03.17	4.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	皮下注射法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A13	版本	第 4.2 版	頁碼/總頁數	8/8

115.04.07	4.2	1.主題內容「法」修訂為「技術」。 2.第六項參考資料修訂。	115 年 03 月 16 日 護理技術組會議通過；115 年 03 月 18 日 護 理 長 會 議 通 過；115 年 04 月 07 日 督 導 會 議 通 過 公 布。
-----------	-----	-----------------------------------	---