

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	約束病人方法 Methods of Restraining the Patient				
編號	A31000-Q05-W-A35	制定者	ER 詹淑惠	公布日期	91 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.7 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

護理人員能正確操作約束病人的技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.預防病人傷害自己或他人。
- 2.預防意識不清且躁動不安的病人發生意外及醫療設備被扯落。
- 3.執行特殊檢查或技術時使固定不動。
- 4.預防病人跌倒。

（二）用物準備

- 1.四肢約束：
 - (1)布條型約束帶、魚眼約束帶或是布條有孔型約束帶各 2-4 條。
 - (2)保護棉墊 2-4 條（枕頭套或毛巾可替代，若使用有加棉墊的手腕約束帶則可省略）。
 - (3)手套型約束帶 1-2 個。
- 2.軀幹約束：胸部或腰部約束帶 1 條（被單可替代）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1.核對 HIS 系統於護理執行，核對預定執行醫囑，並於	輸入 HIS 系統護理評估內物理性約束。

主題名稱	約束病人方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A35	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/8

步驟	說明
核對狀態核簽“正確”。	
2.辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋約束的理由、時間及部位並取得同意書。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
3.洗手。	
4.集合足夠的人員及備妥用品後一起前往，同時疏散其他病人。	以防造成不安或干擾約束的進行。
5.拉上床簾或關上門。	維護病人隱私。
6.使病人仰臥於床上 (1)四肢約束法： 布條型約束帶作雙套結，魚眼約束帶則是穿過約束帶的魚眼，布條有孔型約束帶則是穿過對側。將約束帶固定於雙腕和雙踝，在接觸面墊上保護墊（枕頭套），若未使用保護墊，則其鬆緊度以可塞入 1-2 指為宜，若病患情緒激動有自傷行為，可協助一側上肢往上約束保護，另一側上肢往下約束保護，降低掙脫約束保護的機率。 (2)軀幹約束法： 約束帶以適合病人胸部寬度為宜，另一條至於大腿與膝部上方。	1. 避免磨損皮膚。 2. 視需要選擇合適部位，請注意有動靜脈導管、施行顯微血管手術、血液循環差、神經受損區的肢體不得約束。 3. 若病人容易掙脫，可以不使用保護布墊或棉墊。 4. 軀幹約束法須注意不影響病人呼吸。
7.將約束帶綁於床體。	使有一定的活動限度。
8.觀察病人反應。 (1)隔離約束期間一般病房有人陪伴者至少 1 小時探視 1 次，無人在旁陪伴者至少每 30 分鐘探視 1 次。 (2)約束部位勿用床單遮住。 (3)極度暴怒或焦躁病人，在必要時給予軀幹約束。 (4)如為腦中風或肢體無力病人及受傷者，則依情況決定是否予患肢約束。	1. 滿足基本需要，給予持續性及治療性照顧（精神科病房則一律 15 分鐘探視一次）。 2. 注意約束鬆緊適宜，四肢循環情形及約束皮膚是否有破皮或發紺現象。
9.至少每 2 小時協助病人更換姿勢體位，並給予肢體活動及背部扣擊，同時記錄於護理記錄上。	預防褥瘡之產生，並增加關節活動度。
10.如為意識不清且需翻身之病人約束時，可協助側睡，背部墊一枕頭。	
11.約束部位需每天執行皮膚護理，保持清潔乾燥。	每天觀察皮膚狀況。
12.由護理人員及醫師共同評估解除約束時間。	解除約束時，藉助運動及按摩來恢復肢體

主題名稱	約束病人方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A35	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
	循環並與病人會談。
13.工作後洗手。	
14.在 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
15.記錄：包括約束的原因、時間、方式及病人和家屬的反應。	

(四) 注意事項

1.與約束有關的傷害：

- (1)感覺剝削、自我控制的喪失、抑鬱無助。
- (2)組織受創傷、缺血、局部受壓。
- (3)干擾其他管子，如引流管、導尿管、注射管路等。
- (4)損傷到身體其他部位，如企圖掙脫致關節脫臼或抽筋、長時間約束阻滯關節活動、壓瘡、絞扼。
- (5)沉積性或吸入性肺炎。
- (6)急救或逃生不易。

2.約束二誡：

- (1)勿打死結。
- (2)打結處勿用膠布固定。

- 3.不能將約束用來當做處罰病人的工具，約束在臨床的應用上只能用來保護病人，除非絕對的必要，否則不輕易約束病人，可適時藉主要照顧者提供安全環境代替約束。
- 4.隔離約束期間一般病房有人陪伴者至少 1 小時探視 1 次，無人在旁陪伴者至少每 30 分鐘探視 1 次（精神科病房則一律 15 分鐘探視一次），滿足其基本生理需求，查看約束是否鬆緊適宜，四肢循環狀況及約束處皮膚是否有破損或發紺現象並記錄。
- 5.至少每 2 小時解開約束帶，做肢體的被動運動，協助翻身、改變約束姿勢。解開約束時，需有護理人員或家屬在場密切觀察，以防意外發生。

主題名稱	約束病人方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A35	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/8

6.視需要與醫師討論是否給予鎮靜劑使用。

7.視病人躁動情形給予不同的約束方式：

(1)手套型約束帶（棒球手套）：適用於病人會拉扯敷料或管路時，可採用此方法。

A. 先檢視病人之手掌、手指、及手腕是否清潔，必要時協助病人洗手並擦乾。

B. 將欲約束的肢體套入棒球手套中，避免手指彎曲預防攣縮。



C. 把固定帶穿過扣環將固定帶固定於手腕處綁一活結。



(2)加強型手套式約束帶：適用於會拉扯身上的管路、敷料或解開約束帶之病人。

A. 戴上手套型約束帶。

B. 將布條式、魚眼或布條有孔型其中一型約束帶固定在手套外的手腕處，將各式約束帶，在手套外打一平結。



C. 將固定帶在床體打一個蝴蝶結或活結。

主題名稱	約束病人方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A35	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/8



(3)胸部約束帶：適用於躁動不安，經常會坐起且會扭動厲害之病人。

A. 將胸部約束帶放置於胸前。



B. 上側兩條約束帶繞過腋下固定於床頭床體。



C. 下側兩條約束帶固定於兩側床體。



8.精神衛生法第二十九條規定，精神醫療機構、精神復健機構非為醫療復健之目的或防範緊急暴力意外事件，不得拘禁病人、拘束其身體或剝奪其行動自由。前項拘禁、拘束或剝奪行動自由不得以戒具或其他不正當方式為之。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	約束病人方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A35	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/8

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 李淑琍(2012)・活動及運動的需要・蘇麗智等作，基本護理學上冊(一版，329-413 頁)・台北市：華杏。
- (二) 江青桂(2013)・危機處置及護理・黃宣宜總校訂，最新精神科護理學(7-1—7-48)・台北市：永大。
- (三) 楊雅淑(2013)・活動及運動的需要・王月琴等編著，基本護理學(上冊)(8-1—8-78)・台北市：永大。
- (四) 蘇麗智(2014)・營養的需要・簡淑貞・劉波兒等編著，實用基本護理學(上冊)(六版，469-475 頁)・台北市：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	約束病人方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A35	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
91.05.31	1.0	新制定。	91 年 05 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.05.01	2.1	增加視病人躁動情形給予不同的約束方式與圖片。	101 年 05 月 01 日護理部臨時小組會議通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.04.03	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 04 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
102.07.25	3.2	修改說明(四)注意事項新增：隔離約束期間一般病房有人陪伴者至少 1 小時探視 1 次，無人在旁陪伴者至少每 30 分鐘探視 1 次(精神科病房則一律 15 分鐘探視一次)，滿足其基本生理需求，查看約束是否鬆緊適宜，四肢循環狀況及約束處皮膚是否有破損或發紺現象。	102 年 07 月 25 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.18	3.3	1. 第三項第(一)、(二)、(三)、(四)目部份內容刪修及更新手套型約束帶圖片。 2. 更新第六項參考資料版本。	104 年 06 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
105.03.15	3.4	1. 增修第三項第(三)目之 2 病人辨識說明。 2. 更新第六項參考資料版本。	105 年 03 月 15 日護理部技術標準委員會通過。
106.03.14	3.5	1. 第三項第(三)目之 9 部份內容刪修。 2. 更新第六項參考資料版本。	106 年 03 月 14 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.25	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	約束病人方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A35	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
108.06.17	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 17 日護理技術組會議通過；108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。
109.06.15	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.23	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.20	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.03	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.7	第三項第三目第 6 點步驟新增：若病患情緒激動有自傷行為，可協助一側上肢往上約束保護，另一側上肢往下約束保護，降低掙脫約束保護的機率。	114 年 06 月 16 日護理技術組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。