

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	會陰傷口及惡露評估 Assessing Perineum and Lochia				
編號	A31000-Q05-W-C11	制定者	R9 洪映廷	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.7 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作會陰傷口及惡露評估技術。

二、範圍

護理部婦產科、產房。

三、說明

(一) 技術目的：

1. 評估會陰切開術或會陰撕裂所致之傷口情形。
2. 診視產婦的會陰部傷口癒合、創傷和感染的徵兆及惡露的變化情形。


(二) 用物準備：

1. 手套 1 副。
2. 手電筒（視需要）。

(三) 步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 辨識病人（產婦）（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋會陰傷口及惡露評估的過程。	確認病人（產婦）身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
2. 洗手，並戴手套。	
3. 請產婦躺在床上，協助產婦採適宜臥位。	側臥或辛氏臥位。
4. 執行評估前，先詢問產婦最近更換產墊的時間、產墊更換的塊數、以及是否有血塊排出。	
5. 請產婦將上方的大腿屈曲，脫除內褲及產墊露出會陰部。	可使用手電筒視診會陰部。

主題名稱	會陰傷口及惡露評估	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-C11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
6. 評估會陰部	
(1) 採用 REEDA 方法，檢查會陰傷口的水腫、裂傷部位之癒合情形，以及是否感染。	REEDA 方法包括發紅 (Redness)、水腫 (Edema)、瘀斑 (Ecchymosis)、分泌物 (Discharge)、以及傷口縫合邊緣完整性 (Approximation)。
(2) 注意有否痔瘡及其數量。	
7. 評估惡露的量、顏色、性質、氣味、濃度等變化。	
(1) 觀察惡露的量： A. 微量 (Scant Amount)：一小時內衛生棉惡露量 < 1 吋 (2.54 公分)。 B. 小量 (Light Amount)：一小時內衛生棉惡露量 < 4 吋 (10.16 公分)。 C. 中量 (Moderate Amount)：一小時內衛生棉惡露量 < 6 吋 (15.24 公分)。 D. 大量 (Heavy Amount)：一小時惡露浸濕整片衛生棉，則為大量出血。	 微量 (1 小時內惡露在衛生棉上沾染的範圍小於 1 吋) 小量 (1 小時內小於 4 吋) 中量 (1 小時內小於 6 吋) 大量 (1 小時內完全浸透衛生棉)
(2) 觀察惡露的顏色氣味及性質 A. 紅惡露 (Lochia Rubra)：呈鮮紅色，約產後 1~3 天出現量多，沒有味道或稍有腥味。 B. 漿惡露 (Lochia Serosa)：呈粉紅色，伴隨有血清狀物質中量，約產後 3~10 天出現，沒有味道。 C. 白惡露 (Lochia Alba)：呈白色或黃色，少量或微量約產後 10 天後出現，持續至產後 3 週，沒有味道。	
8. 觀察有無血塊	由於臥床或少活動的原因，也許會有小血塊出現，但若出現大血塊，應立即報告醫師以查明原因。
9. 結束評估後應協助產婦重新更換產墊，穿上內褲，向產婦解釋評估結果。	

主題名稱	會陰傷口及惡露評估	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/5

步驟	說明
10. 記錄：產婦子宮收縮情形，包含子宮堅硬或柔軟、子宮底位置；會陰部傷口癒合、創傷和是否有感染情形；惡露的量、顏色、性質、氣味、濃度、是否有血塊或胎盤膜組織，以及病人反應。	
11. 注意事項：一塊浸溼惡露的產墊大約是60~100c.c.的血液（1公克重的惡露相當於1公克的血液），若15分鐘完全浸溼一塊產墊，或者1小時有一塊以上的產墊被惡露完全浸溼，則屬於產後出血現象，必須通知醫師，並加以檢查處理。	

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲(2020)．產科護理學（十版）．台北：新文京。
- （二）陳映如、楊金蘭、李小璐、楊麗絨、黃慧新、陳嘉雯 (2023)．產科護理技術手冊．台北：永大。
- （三）余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、黃樹欽、孫瑞瓊、林淑玲、吳婉如、陳怡靜、徐莞雲、張靖梅、吳寶觀、劉麗君、陳恩惠、蔡旭美、蔡昀芮、傅雅麟、孫惠玲、侯本昕 (2022)．產科護理學（十一版）．台北：新文京。

七、附件

（略）

主題名稱	會陰傷口及惡露評估	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.10.03	2.1	說明（三）步驟及要點說明：增加 1.核對電腦 HIS2008 護理系統於護理執行之持續欄位，核對預定執行處方名稱、執行量、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	101 年 10 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.16	3.1	1. 步驟及要點說明：文辭修改及新增文字內容、新增圖片。 2. 新增參考資料。	103 年 12 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.12.15	3.2	1. 第三項說明內容 HIS2008 統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 12 月 15 日護理部技術標準委員會通過。
105.12.20	3.3	1. 修正第三項第(三)目之 1 病人辨識說明。 2. 第三項說明內容文辭修飾及部份增刪。	105 年 12 月 20 日護理部技術標準委員會通過。
106.12.18	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.16	3.4	第三項第四目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過； 108 年 12 月 11 日護理長會議通過；108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。
109.12.14	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	會陰傷口及惡露評估	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
111.03.08	3.5	更新第六項參考資料。	110 年 12 月 13 日護理技術組會議通過；111 年 01 月 12 日護理長會議通過；111 年 03 月 08 日督導會議通過公布。
112.03.07	3.6	第六項參考資料修訂。	111 年 12 月 19 日護理技術組會議通過；112 年 02 月 08 日護理長會議通過；112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
112.12.19	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.16	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.7	第六項參考資料修訂。	114 年 12 月 15 日護理技術組會議通過；115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。