

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	升降機(Dumbwaiter)管理辦法 Dumbwaiter System Management Policies and Procedures				
編號	A31000-Q09-P-016	制定者	N08 李昀臻	公布日期	98 年 02 月 28 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 05 月 21 日
版本/總頁數	第 3.8 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 24 日

一、目的

為使升降機(Dumbwaiter)之使用與管理有所依循，並發揮其最大效能，特定本辦法。

二、範圍

各護理站之升降機(Dumbwaiter)。

三、說明

(一) 使用須知

1. 按下本樓層號碼，待箭頭標誌消失才可開啟升降機(Dumbwaiter)的門。
2. 升降機有雙道門，開啟升降機(Dumbwaiter)的雙道門後，內部分為上下兩層，物品借用及歸還請放置中央，註明「送出單位」與「送達單位」，且小物品用袋子裝起，以免遺失。
3. 請將升降機(Dumbwaiter)的雙道門關緊，按下欲送達之樓層，同時以電話通知對方。
4. 當別樓層正打開門時，顯示板上之 STOP 鍵會亮紅燈，最多按三短聲提醒，請勿一直長按催促。
5. 常清查是否有本樓物品，常保升降機(Dumbwaiter)淨空狀態。
6. 非本樓層物品請勿取走。
7. 升降機(Dumbwaiter)之功能為提供物件輸送，以減少使用人力運送及縮短輸送時間，故請按使用須知操作。

(二) 使用管理

1. 按管理輪序每日管理以維持內部之整潔乾淨。

主題名稱	升降機(Dumbwaiter)管理辦法	制定單位		護理部		
編號	A31000-Q09-P-016	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/4	

2. 各樓層設置專屬負責人員。
3. 內容物未取走，請管理單位致電該單位派人到管理單位取走物品。
4. 出現非輸送物品，請管理單位通知輸送單位處理。
5. 輸送物品依規定位置擺放。
6. 可輸送項目：借用物。
7. 不可輸送項目：食物、私人用品、藥物及病歷。

(三) 管理輪序

月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
樓層	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N8	N9	N10	MICU	ER

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	升降機(Dumbwaiter)管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-016	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.02.28	1.0	新制定。	98 年 02 月 28 日醫 護部環境安全組委 員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.25	2.1	使用管理新增一項：輸送物品依規定位置擺 放。	100 年 08 月 25 日 醫護部環境安全組 委員會通過。
101.04.26	2.2	使用管理新增一項：出現非輸送物品，請管理 單位至 HIS 之異常事件通報系統進行通報處理 及可輸送項目刪除更換單一項。	101 年 04 月 26 日 護理部環境安全組 委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱。	
102.06.26	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 06 月 26 日 護理部環境安全組 委員會通過。
103.06.24	3.2	1. 目的內容字辭潤辭。 2. 說明（一）4.修正：當別樓層正打開門時，最 多按三短聲提醒，請勿一直長按催促。 3. 說明（三）管理輪序調整。	103 年 06 月 24 日 護理部環境安全組 委員會通過。
103.08.26	3.3	經 103 年 7 月 9 日護理長會議決議 修改說明（二）4.出現非輸送物品，請管理 單位通知輸送單位處理。	103 年 08 月 26 日 護理部環境安全組 委員會通過。
104.02.26	3.4	第三項第（二）目之 1 部份內容修辭。	104 年 02 月 26 日 護理部環境安全組 委員會通過。
104.06.23	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.06.28	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.06.27	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.26	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	升降機(Dumbwaiter)管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-016	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/4

修正日期	版本	修正說明	備註
108.06.25	3.5	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 25 日環境安全組會議通過；108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。
109.07.21	3.6	第三項第一目之 2、3 說明內容部份修訂。	109 年 06 月 23 日環境安全組會議通過；109 年 07 月 08 日護理長會議通過；109 年 07 月 21 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.7	第三項第一目之 4 使用須知新增：當別樓層正打開門時，顯示板上之 STOP 鍵會亮紅燈。	110 年 08 月 24 日環境安全組會議通過；110 年 09 月 08 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.06.28	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.27	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.05.21	3.8	第三項第一目及第二目修訂可輸送物品。	113 年 05 月 08 日護理長會議通過；113 年 05 月 21 日督導會議通過公布。
114.06.24	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	