

上石膏病人自我照顧注意事項



一、目的

在提供骨折處經復位處理或手術後，癒合期間內支持、保護及制動的作用，預防或矯正畸形。

二、上石膏時

- (一) 上石膏時在乾燥的過程中會產生結晶反應並釋出「熱」，故在最初 15 分鐘內會有灼熱感，此為正常現象。
- (二) 石膏未乾燥前（約 24~48 小時才會完全乾燥），不要加蓋任何衣物以利乾燥，應避免指尖及重物壓迫石膏而變形，勿下床或負重。

三、上石膏後

石膏乾燥後為白色、發亮、無臭味、硬而脆，如同牆壁的觸感，在醫師許可下可使用拐杖、助行器或輪椅活動，勿用患肢行走，以防石膏破裂。

- (一) **檢查**：每天檢查肢體末端是否有痛、腫脹、麻木、刺痛、燒灼或冰冷等現象。觀察石膏表面有無滲液、出血或石膏內感覺異常灼熱、惡臭、霉味，若有異常應立刻回院診察。
- (二) **擺位**：可於平躺時，在上石膏的肢體下方墊枕頭以減輕疼痛及腫脹，將患肢抬高，上臂患肢宜高於心臟，下肢患肢宜高於臀部，特別是上石膏後的第二、三天。
- (三) **運動**：用石膏固定的肌肉可做等長運動，例如：【手-握拳、放鬆；腳-腳板上下活動】；沒上石膏的關節可做全關節運動，亦預防患肢的關節攣縮。
- (四) **皮膚癢時**：以冷風朝石膏開口吹或輕扣石膏的方式，不可將任何物品伸入石膏內，避免破皮。



- (五) **沐浴時**：儘量採取擦澡的方式，若採淋浴，請注意儘量不要弄濕石膏，尤其是內部。若不小心濕了，請用吹風機冷風吹乾，以避免石膏潮濕或變形。
- (六) **飲食方面**：多喝水及攝取高纖維的食物，可特別加強攝取高鈣食物，如：大骨湯、豆類、奶類、芝麻、小魚乾等，增加鈣質的攝取量可促進斷骨處的恢復。

四、移除石膏後

- (一) 若有死皮或灰白的皮膚脫屑，可用溫水浸泡後，用橄欖油或嬰兒油按摩讓死皮脫落，千萬不可強力擦拭肌膚，以免造成皮膚損傷。
- (二) 開始運動時動作要溫和，依醫囑做漸進性運動以增加肌肉的力量。

中山醫學大學附設醫院-護理部

♥♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機_____

中興分院 04-22621652 轉分機_____

生效日期：95/08/16
檢閱日期：115/02/05

修正日期：108/08/08
編號：E-Adult-073

